

WC-Sitz Legato Slimseat SC/QR

Modell

9M95 S1 WC-Sitz Legato Slimseat einschl. 9219 87 61 von oben

montierbarem Festscharnier

Produktbeschreibung

WC-Sitz Legato Slimseat in Wrap-Over-Design aus durchgefärbtem Duroplast:

- einschl. von oben montierbarem Fest-Scharnier aus Edelstahl
- Lochabstand: 180 mm
- max. Belastbarkeit des Ringsitzes: 240 kg
- 10 Jahre Garantie

Farbprogramm

01 Weiß alpin

Scharnieroberfläche

61 Edelstahl

Ersatzteile

A) 9219 87 61 Festscharnier


B) 9219 86 00 Puffer für Sitz und Deckel


C) 9224 35 00 Soft Closing Paket


Reinigungsanleitung

Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden. WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Kontakt von Sitz/Deckel und Scharnieren mit WC-Reinigern oder chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das

Reinigungsmittel weggespült ist.










Montageanleitung



Materialbeschreibung

WC-SITZ: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER: EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer).

DÄMPFER-KIT: Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen. Dämpferflüssigkeit: Gleitflüssigkeit.

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

