

Un concentré
de solutions

LES INDISPENSABLES

Belgique-Luxembourg

PREMIUM



DESIGN



PLUS



START



SOMMAIRE



Villeroy & Boch propose des collections et des produits pour la salle de bains, adaptés à tout type de projets, avec une segmentation prix/projets très claire pour mieux se repérer, désignée sous le nom PROJECTS.

PREMIUM

Haut de gamme et luxe
Collections haut de gamme pour les exigences les plus ambitieuses

DESIGN

Design et style de vie
Large choix de collections de style qui associent un excellent design à une grande possibilité d'aménagement

PLUS

Système et fonctionnalités
L'esthétique et la fonctionnalité en parfait équilibre pour ces produits

START

Entrée de gamme et éventail de produits
Le segment entrée de gamme avec un vaste choix de produits dans l'excellente qualité de Villeroy & Boch


LES COINS TOILETTES

O.novo/Architectura/ViCare
Avento//Subway 2.0/Subway 3.0
ViClean-1100

P.8-19


LES LAVABOS/VASQUES ET PLANS DE TOILETTE

O.novo/Architectura/ViCare
Avento/Subway 2.0/Subway 3.0
Loop & Friends/Venticello/Collaro
Artis/Memento 2.0

P.20-30

SOMMAIRE


LES RECEVEURS

Squaro Infinity
Planeo
Architectura MetalRim
Futurion Flat
Squaro Superflat
O.novo
Subway

P.31-45


LES SOLUTIONS PMR : VICARE

Accessibilité

P.56-60


LE COIN CUISINE

Architectura
Subway
Tradition
Farmhouse

P.66-71


LES BAIGNOIRES

O.novo
Collaro
Oberon/Oberon 2.0
Libra
Squaro Edge 12
Subway 3.0
Loop&Friends
Cetus

P.46-55


LES COLLECTIVITÉS

O.novo/O.novo Kids
Architectura
ViCare
Subway 2.0

P.61-65


VILLEROY & BOCH C'EST AUSSI...

Les meubles pour la salle de bain
Les Spas de Villeroy & Boch
L'application et le site internet
Les références de projet

P.72-76

NOTRE SAVOIR-FAIRE



QUICK RELEASE

Quick Release permet le démontage rapide de votre abattant de WC.

Il vous suffit simplement de le tirer vers le haut pour un nettoyage facile !



SOFT CLOSING

L'abattant à descente progressive assure une fermeture en douceur et silencieuse. Finis les WC qui claquent !




SLIMSEAT

L'abattant SlimSeat est le premier abattant ultraplât de Villeroy & Boch. Il offre à l'ensemble WC un design moderne et élégant. Il est disponible sur nos collections phares.



LA TOUCHE ECO FLUSH

La touche Eco Flush, sobre et esthétique. Idéale pour les économies d'eau, elle donne le choix entre 2 volumes de chasse : 3 ou 6 litres.



FIXATIONS CACHÉES POUR CUVETTES SUR PIED

Les fixations au sol pour cuvettes sur pied permettront une installation facile et rapide.




FIXATIONS CACHÉES POUR CUVETTES SUSPENDUES

Les fixations sont dissimulées à l'intérieur de la cuvette pour une meilleure esthétique et un entretien facilité. Finis les nids à poussière !




SUPRAPHIX 3.0 ET SUPRAPHIX COMPACT

La nouvelle génération de système de fixation SupraFix 3.0 permet un montage plus flexible des cuvettes suspendues. Les cuvettes peuvent être installées rapidement et facilement par une seule personne. Les fixations sont complètement invisibles puisque le système ne requiert ni trous latéraux, ni caches en plastique. Enfin, l'écart variable du système permet un montage plus flexible et un positionnement ajusté de l'abattant (à fleur de céramique ou en saillie).



• SupraFix 3.0 équipe les cuvettes suspendues Antheus, Finion, Memento 2.0, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello. SupraFix Compact équipe la cuvette suspendue Subway 2.0 Compacte.



L'URINOIR ANTI-ÉCLABOUSSURE

L'urine est efficacement dirigée vers le bas grâce à l'inclinaison spéciale de la paroi arrière tout en évitant les éclaboussures. Uniquement disponible sur Architectura.



VIDAGE À ACTION SIPHONIQUE

Un siphon de conception nouvelle permet aux urinoirs de ne plus consommer que 0,8 litres d'eau au lieu des 2,5 litres habituels.



PRODETECT 2

Système de radar pour urinoir à économie d'eau et anti-vandalisme. Avec ProDetect 2, Villeroy & Boch propose une commande de rinçage d'urinoir anti-vandalisme et à faible consommation d'eau aux avantages convaincants : l'alimentation sur secteur ou piles fait de ProDetect 2 un système utilisable dans le monde entier et très facile à entretenir. Une solution complète et simple qui se monte aisément et rapidement, directement sur le carrelage. L'utilisation d'une technologie à haute fréquence de 24 GHz garantit une fiabilité de fonctionnement maximale déjà testée dans la pratique. Le capteur ProDetect 2 est à commander séparément.

Il est compatible avec les urinoirs Architectura (5574/5586/5587), O.novo (7507), O.novo compact (7557).



NOTRE SAVOIR-FAIRE




CÉRAMIQUE

Les produits en céramique Villeroy & Boch résistent aux chocs et aux rayures. Ils brillent par leur robustesse, leur facilité d'entretien et par leurs exceptionnelles propriétés en terme d'hygiène. Ils sont garantis 5 ans.



QUARYL®

Une exclusivité Villeroy & Boch. Mélange de quartz et d'acrylique permettant de plus larges possibilités de design : arêtes vives, angles nets. Matériau durable retenant la chaleur, agréable au toucher, particulièrement brillant. Il est garanti 10 ans.



ROCKLITE®

Renforcement du dos du receveur en acrylique Planeo grâce à une nouvelle technologie en polyuréthane. Le receveur est donc extrêmement solide, tout en étant très léger. Garanti 10 ans.



VIFRESH

Vifresh est un compartiment intégré aux toilettes pour les blocs et gels WC. Particulièrement facile d'accès et simple à nettoyer, il permet de bénéficier de façon esthétique d'un parfum frais et d'un entretien hygiénique des WC. Il est disponible sur la cuvette Subway 2.0 (voir page 13).



RINÇAGE HAUTE PERFORMANCE

Ces cuvettes sur pied ou suspendues, certifiées CE EN 997 Type 5 et Type 6, garantissent avec moins d'eau un rinçage aussi efficace que les cuvettes standard du marché. Elles n'ont besoin que de 4,5 litres d'eau pour chasser (Technologie Aquareduct) au lieu de 6 litres. Ce «Rinçage Haute Performance» apporte ainsi une meilleure propreté et une meilleure évacuation.



AUTRES PICTOS



Nouveauté



Traitement CeramicPlus



Traitement antibactérien



CombiPack Ensemble WC complet



Assise surélevée de 7 cm pour les personnes à mobilité réduite



Montage rapide Facile à installer



Gain de place



Made in Belgique



Revêtement Antiderapant en accord avec la norme DIN



Découpe sur mesure



Collection avec plusieurs coloris



Accès possible en fauteuil roulant



Mobilité réduite



Gamme enfant



MetalRim



TwistFlush

GARANTIE

• Produits Sanitaires

Nous accordons une garantie de 5 ans sur les appareils sanitaires céramiques et de 2 ans sur les pièces non-céramiques installées par un professionnel conformément à nos instructions.

Tous les renseignements donnés dans le présent document sont indicatifs, et n'engagent pas notre responsabilité.

Nous conseillons fortement la consultation des normes et règlements eux-mêmes, qui seuls font foi.

• Produits Wellness

(produits en acrylique et Quaryl®)

Après l'achat d'une baignoire ou d'un receveur de douche Villeroy & Boch, vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur les défauts de production, les changements de couleur, la formation de fissures par suite du vieillissement du matériau ou d'une déformation due à l'eau chaude.

INNOVATIONS POUR UNE TRIPLE PROPRETÉ

NOTRE CHAMPION DE L'HYGIÈNE

Fruit de plus de 265 ans de précision en matière de recherche et de développement, cette cuvette sans bride DirectFlush, dotée de la technologie ViFresh ainsi que des innovations CeramicPlus et AntiBac, est la solution hygiénique parfaite de Villeroy & Boch.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CHAMPION DE L'HYGIÈNE ?

DIRECTFLUSH
Design sans bride

CERAMICPLUS
Surface antialissure, la saleté et le calcaire n'adhèrent pratiquement pas à la surface

VIFRESH - FRAÎCHEUR INTÉGRÉE

- Chaque rinçage répand une agréable odeur
- Remplissage facile et hygiénique
- Pour blocs désodorisants et gels WC

ANTIBAC
Protection antibactérienne durable, qui réduit la croissance des bactéries de plus de 99,9%



CeramicPlus

CeramicPlus
Le traitement anti-salissures des surfaces

- Effet anti-adhérent contre les dépôts de calcaire.
- Repousse durablement la saleté en conservant tout son éclat.
- 90% d'eau**, de détergent*** et de temps consacré au nettoyage en moins qu'avant.
- Disponible pour tous les produits en céramique sanitaire et pour toutes les couleurs.

** Lors de salissures provoquées par les eaux usées

*** Pour éliminer les dépôts calcaires en comparaison avec la céramique standard (d'après une étude du WFK, institut de recherche sur la technologie du nettoyage)



DirectFlush
Parfaitement hygiénique

- Grâce au rebord supérieur de la cuvette qui est conçu pour diriger l'eau de rinçage sur tout l'intérieur de la cuvette.
- Assure une meilleure propreté et une meilleure évacuation que les cuvettes standard.
- Design préservé de la cuvette grâce au rebord qui n'altère pas l'esthétique de la cuvette.
- Rebord anti-éclaboussures.

ANTIBAC

PROTÈGE DURABLEMENT CONTRE LES BACTÉRIES



ANTIBAC

La technologie de surface innovante a une action antibactérienne durable et il est prouvé qu'elle réduit la croissance bactérienne de plus de 99,9%.

LES AVANTAGES D'ANTIBAC :

- Réduction efficace de la prolifération des bactéries (> 99,9%)
- Effet antibactérien intégré
- Protection longue durée grâce aux ions d'argent contenus dans l'émail
- Protection optimale pour les malades et les visiteurs dans le secteur hospitalier
- Utilisation efficace dans les secteurs à haute fréquentation comme les hôtels, les stades et les parcs de loisirs.
- Sans danger pour l'environnement et la santé : pas de nanoparticules




RÉSULTATS DE TESTS :

Solutions intégrées au service de l'hygiène – Effet simultané d'AntiBac DirectFlush et CeramicPlus lors d'un test d'application*.

- Réduction des bactéries de > 99,9 %, soit > 2 niveaux logarithmiques en 24 h, d'après JIS Z 2801:2010, validé par BAM – Institut fédéral pour la recherche et les essais des matériaux à Berlin - et par BOKEN - Institut indépendant d'évaluation de qualité.
- Lors de la simulation d'utilisation (voir graphe à gauche) réalisé par IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL, l'effet simultané d'AntiBac, DirectFlush et CeramicPlus montre une réduction des bactéries de >99,9% en même pas 2 heures!

* Entretien et rinçage moyen des ménages



AUTRES RÉSULTATS DE TEST INDÉPENDANTS :

L'efficacité antimicrobienne de la protection Antibac a été prouvée à la fois en Allemagne par le BAM de Berlin (Institut fédéral allemand de recherche et d'essais de matériaux) qu'au Japon par l'institut indépendant BOKEN d'évaluation de la qualité d'Osaka.

TWISTFLUSH



Nouvelle technologie TwistFlush

Hygiénique

- Sans bride : le WC TwistFlush est très facile à nettoyer
- Rendement maximal de la chasse d'eau : La céramique lisse et conique évite l'adhérence de la saleté et la forte impulsion créée pendant le processus de rinçage, assure un rinçage puissant
- Pas d'éclaboussures




Économie d'eau

- N'utilise que 3L pour une demi chasse et 4,5L pour une chasse complète. La cuvette intérieure conique et lisse empêche la saleté et les dépôts de s'accumuler, ce qui réduit le nombre de chasses d'eau nécessaires.
- Des économies par rapport aux WC traditionnels (6L) pouvant atteindre 19 600L par an pour une famille de 4 personnes !

Design

- TwistFlush : Un modèle de chasse d'eau moderne, unique et agréable
- Un design attrayant et intemporel
- Facile à intégrer dans n'importe quelle salle de bains
- Système de fixation invisible SupraFix 3.0
- Rinçage plus silencieux



TWISTFLUSH

La technologie TwistFlush disponible sur la cuvette Subway 3.0

La céramique lisse et conique évite l'adhérence de la saleté

Sans bride, le WC TwistFlush est très facile à nettoyer



Siphon oblique, produisant un tourbillon d'eau puissant et efficace pour une performance maximale

La cuvette Subway 3.0 c'est aussi

Disponible en CombiPack



Traitement antibactérien CeramicPlus et AntiBac en option



Cuvette suspendue TwistFlush



Système de fixations invisibles SupraFix 3.0

Abattant amovible à descente progressive



Rinçage Haute Performance 3/4,5L



Voir prix page 13



Réf : 5656RS01, cuvette DirectFlush, coloris Blanc, CombiPack Avento / Réf : 43003R01, lave-mains, coloris Blanc, Avento / Réf : A87600VH, meuble sous-lavabo, coloris Arizona Oak, Avento / Réf : A4293700, miroir, More To See 14

LES COINS TOILETTES

Une large gamme sans cesse renouvelée, des modèles en version au sol ou suspendu, surélevé ou compact. Que vos attentes soient d'ordre pratique ou esthétique, les toilettes Villeroy & Boch sont adaptées à tous les besoins. Et pour plus de facilité, découvrez les CombiPacks complets de Villeroy & Boch : la solution idéale pour tous les installateurs.

Couleurs céramiques brillantes




01 Blanc
R1 Blanc
CeramicPlus

T2 blanc
AntiBac
CeramicPlus


R3
Pergamon
CeramicPlus

ViClean-I100



S0 Glossy
Black
CeramicPlus

Couleurs céramiques mates




RW
Stone White
TitanGlaze

S5 Ebony
CeramicPlus
TitanGlaze


i4 Graphite
CeramicPlus
TitanGlaze

AM Almond
CeramicPlus
TitanGlaze



LES COINS TOILETTES les cuvettes sur pied

COMBIPACK O.NOVO STANDARD




CombiPack doté d'une cuvette standard déposée avec sortie horizontale ou verticale.



OPTION

OPTION

COMBIPACK O.NOVO DIRECTFLUSH




CombiPack doté d'une cuvette sans bride DirectFlush déposée avec sortie horizontale.



OPTION

OPTION

O.NOVO COMPACT DIRECTFLUSH



Cuvette compacte sans bride. Sortie horizontale.



OPTION

CombiPack :
5661 T3 XX CombiPack avec cuvette à fond creux (5661 10 01) avec sortie horizontale, Réservoir réversible (5760 S1 01) et abattant (9M38 S1 01)

5661 W3 XX CombiPack avec cuvette à fond creux (5661 10 01) avec sortie verticale, Réservoir réversible (5760 S1 01) et abattant (9M38 S1 01)

Cuvette :
5661 10 XX 360 x 670 mm Cuvette à fond creux avec sortie horizontale
5661 01 XX 360 x 670 mm Cuvette à fond creux avec sortie verticale

Réservoir :
5760 S1 XX Réversible, mécanisme à touche DualFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M38 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

CombiPack :
5661 R7 XX CombiPack avec cuvette à fond creux sans bride DirectFlush (5661 R0 01). Réservoir réversible (5760 21 01) et abattant (9M38 S1 01)

Cuvette :
5661 R0 XX 360 x 670 mm cuvette à fond creux sans bride DirectFlush avec sortie horizontale

Réservoir :
5760 S1 XX Réversible, mécanisme à touche DualFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M38 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

Cuvette :
5689 R0 XX 360 x 605 mm, cuvette sur pied compacte sans bride DirectFlush


Réservoir :
5788 S1 XX Réversible, mécanisme à touche DualFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M38 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

9M39 61 01 Standard

LES COINS TOILETTES les cuvettes suspendues COMPACT

COMBIPACK O.NOVO COMPACT DIRECTFLUSH



CombiPack :
5688 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5688 RO XX) et abattant (9M38 S1 01)


Cuvette :
5688 RO XX 360 x 490 mm cuvette suspendue sans bride DirectFlush
Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M38 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing
9M39 61 01 Abattant simple

CombiPack doté d'une cuvette suspendue compacte sans bride et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



OPTION

COMBIPACK ARCHITECTURA COMPACT DIRECTFLUSH



CombiPack :
4687 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue compacte sans bride DirectFlush (4687 RO XX) et abattant (9M66 S2 01)


Cuvette :
4687 RO XX 350 x 480 mm cuvette suspendue compacte sans bride DirectFlush
Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M66 S2 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing
9M39 61 01 Abattant simple

CombiPacks dotés d'une cuvette suspendue sans bride et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



OPTION OPTION

SUBWAY 2.0 COMPACT DIRECTFLUSH



5606 RO XX 355 x 480 mm cuvette suspendue compacte sans bride avec DirectFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M69 S1 01 Compact à charnières QuickRelease et SoftClosing


Cuvette suspendue compacte sans bride, avec sortie horizontale. Set de fixation SupraFix compact inclus.



OPTION

LES COINS TOILETTES les cuvettes suspendues XL COMFORT

CUVETTE SUSPENDUE ARCHITECTURA XL COMFORT DIRECTFLUSH



4688 RO XX 410 x 580 mm cuvette XL suspendue sans bride DirectFlush


Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M83 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

Cuvette suspendue XL : le confort pour les personnes de grande taille. Sortie horizontale.



OPTION OPTION

CUVETTE SUSPENDUE SUBWAY 2.0 XL COMFORT DIRECTFLUSH



4609 RO XX 410 x 580 mm cuvette XL suspendue sans bride DirectFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M86 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

Cuvette design suspendue XL : confort et design pour les personnes de grande taille. Sortie horizontale.




OPTION

LES COINS TOILETTES les CombiPacks suspendus



COMBIPACK O.NOVO DIRECTFLUSH



CombiPack :
5660 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5660 RO XX) et abattant (9M38 S1 01)

Cuvette :
5660 RO XX 360 x 560 mm Cuvette suspendue sans bride DirectFlush
Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M38 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing
9M39 61 01 Abattant simple

CombiPack doté d'une cuvette sans bride et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.




OPTION OPTION

LES COINS TOILETTES les CombiPacks suspendus



COMBIPACK ARCHITECTURA DIRECTFLUSH



CombiPack :
4694 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (4694 RO XX) et abattant (98M9 C1 01)


Cuvette :
4694 RO XX 370 x 530 mm Cuvette suspendue sans bride DirectFlush
Abattant à charnières en acier inoxydable :
98M9 C1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing
9M70 S1 01 SlimSeat, ultraplat, à charnières QuickRelease et SoftClosing
9M63 61 01 Lunette sans couvercle à axe reliant les 2 charnières

Nouvelle version avec fixations cachées.

CombiPacks dotés d'une cuvette suspendue sans bride ou standard et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



COMBIPACK ARCHITECTURA DIRECTFLUSH




CombiPack :
5685 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5685 RO XX) et abattant (9M58 S1 01)

Cuvette :
5685 RO XX 370 x 530 mm cuvette sans bride DirectFlush
Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M58 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

CombiPacks dotés d'une cuvette suspendue sans bride ou standard et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



COMBIPACK AVENTO DIRECTFLUSH



CombiPack :
5656 RS XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5656 RO XX) et abattant SlimSeat ultraplat (9M87 S1 01)

5656 HR XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5656 RO XX) et abattant (9M77 C1 XX)

5656 HR RW CombiPack, cuvette suspendue sans bride DirectFlush en couleur mat Stone White (5656 RO RW) et abattant (9M77 C1 01)


Ces produits ne sont disponibles qu'en format CombiPack.

DISPONIBLE EN BLANC MAT

CombiPacks dotés d'une cuvette sans bride et d'un abattant amovible à descente progressive ou un abattant ultraplat amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



LES COINS TOILETTES les CombiPacks suspendus

COMBIPACK SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH
CUVETTE SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH AVEC VIFRESH

CombiPack doté d'une cuvette suspendue sans bride et d'un abattant ultraplat amovible à descente progressive. Sortie horizontale. La cuvette avec ViFresh n'est pas disponible en CombiPack.



CombiPack :
5614 R2 XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (5614 RO XX) et abattant SlimSeat ultraplat (9M78 S1 01)

Cuvette :
5614 R0 XX* 370 x 560 mm cuvette suspendue sans bride DirectFlush


5614 A1 XX 370 x 560 mm Cuvette suspendue sans bride DirectFlush et avec fonction ViFresh

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M78 S1 01 SlimSeat, ultraplat, à charnières QuickRelease et SoftClosing
9M68 S1 01 A charnières QuickRelease et SoftClosing

CUVETTE SEULE DISPONIBLE DANS CERTAINES COULEURS*

* 01 = Blanc, R1 = Blanc CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Blanc AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

COMBIPACK VENTICELLO DIRECTFLUSH



CombiPacks dotés d'une cuvette suspendue sans bride DirectFlush et d'un abattant ultraplat amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



CombiPack :
4611 RS XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (4611 RO XX) et abattant SlimSeat (9M79 S1 01)

4611 RL XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride DirectFlush (4611 RO 01) et abattant SlimSeat Line (9M80 S1 01)


Cuvette :
4611 R0 XX 375 x 560 mm cuvette suspendue sans bride DirectFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M79 S1 01 SlimSeat, ultraplat, à charnières QuickRelease et SoftClosing
9M80 S1 01 SlimSeat Line, ultraplat, à charnières QuickRelease et SoftClosing

Abattant blanc mat :
8M22 S1 RW Abattant WC, à charnières QuickRelease et SoftClosing

CUVETTE SEULE DISPONIBLE EN BLANC MAT

COMBIPACK SUBWAY 3.0 TWISTFLUSH



CombiPack doté d'une cuvette sans bride TwistFlush et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale. Plus d'information sur cette nouvelle technologie pages 6 et 7.



CombiPack :
4670 TS XX CombiPack, avec cuvette suspendue sans bride TwistFlush (4670 TO XX) et abattant amovible à descente progressive (8M42 S101)

Cuvette :
4670 TO XX 370 x 560 mm, cuvette suspendue sans bride TwistFlush

Abattant à charnière en acier inoxydable :
8M42 S1 XX Abattant amovible à descente progressive

CUVETTE SEULE DISPONIBLE EN BLANC MAT

LES COINS TOILETTES WC-lavant



VICLEAN-I100

En Europe, Villeroy & Boch est une référence en matière de design de salles de bains et de culture du bain. ViClean adopte la coutume asiatique : le WC lavant, association intelligente de la cuvette et du bidet. Fini le papier, place à l'eau pour une toute nouvelle sensation de pureté absolue.

Les WC lavants de Villeroy & Boch sont convaincants en termes d'hygiène, de confort ou encore de design unique. Avec le modèle ViClean-I 100, le WC lavant a le même aspect qu'un WC classique ! Découvrez le pouvoir purificateur de l'eau et entrez dans une nouvelle culture d'hygiène !

VICLEAN-I100



Découvrez ici les fonctionnalités de ViClean-I100

WC Douche ViClean-I100 : Cuvette suspendue sans bride DirectFlush avec le système Rinçage Haute Performance : le volume de chasse est de 3 / 6 litres. Lunette avec abattant 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz. Télécommande incluse, sortie d'évacuation pour robinet d'arrêt 1/2" x 3/8" inclus. Set de fixation inclus, sortie horizontale, alimentation encastrée.

VOE1 00 R1 Modèle en blanc CeramicPlus
VOE1 00 S0 Modèle en Glossy Black CeramicPlus



BELGAQUA
Conform EN-1717



WC Douche ViClean-I100 : Un design révolutionnaire. L'ensemble de la technologie est intégré dans la céramique.

POURQUOI CHOISIR VICLEAN-I100



DIRECTFLUSH
Design sans bride



CERAMICPLUS
Surface anti-salissure; la saleté et le calcaire n'adhèrent pratiquement pas à la surface



HYGIÈNE PARFAITE
Des matériaux et technologies haut de gamme garantissent l'hygiène des WC lavants. Les arêtes et les joints particulièrement précis du panneau de douche empêchent les dépôts de saleté



FONCTION DOUCHE INNOVANTE

Le jet d'eau HarmonicWave se déplace doucement d'avant en arrière comme une ondulation de vague et permet ainsi un nettoyage agréable et revitalisant



DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE

Sous un élégant abattant, se cache un WC lavant haut de gamme, quasiment invisible car intégré dans la céramique





UTILISATION INTUITIVE

Utilisation simple et confortable grâce à la télécommande ou à l'application pour smartphone

LES COINS TOILETTES les lave-mains

LAVE-MAINS COMPACT MURAL O.NOVO SQUARE





4342 36 XX 360 x 250 mm. Robinetterie à gauche
4343 36 XX 360 x 250 mm. Robinetterie à droite

Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.



OPTION OPTION

LAVE-MAINS COMPACT MURAL O.NOVO SQUARE





4342 R5 XX 500 x 250 mm. Robinetterie à droite
4342 L5 XX 500 x 250 mm. Robinetterie à gauche

Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.



OPTION OPTION

LAVE-MAINS A ENCASTRER/A POSER O.NOVO SQUARE



4344 45 XX 450 x 370 mm
5265 00 XX Colonne
5266 00 XX Cache-Siphon

Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie à 3 trous. Trou de robinetterie centrale percé. Avec trop-plein




OPTION OPTION

LES COINS TOILETTES les lave-mains COMPACT

LAVE-MAINS O.NOVO COMPACT


5360 38 XX 360 x 275 mm. Robinetterie à droite
5360 39 XX 360 x 275 mm. Robinetterie à gauche



Idéal pour les PMR et les petits espaces. Trous de robinetterie latéraux pré-percés. Avec trop-plein.

LAVE-MAINS O.NOVO COMPACT


5361 54 XX 500 x 250 mm. Robinetterie à gauche
5361 53 XX 500 x 250 mm. Robinetterie à droite



Idéal pour les PMR et les petits espaces. Pour robinetterie monotrou. Avec trop-plein.

LAVE-MAINS O.NOVO COMPACT

5360 45 XX 450 x 350 mm
5265 00 XX Colonne





Design ovale contemporain. Trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.

LES COINS TOILETTES les lave-mains

LAVE-MAINS ARCHITECTURA


4373 36 XX 360 x 260 mm
 Robinetterie à droite



Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.

LAVE-MAINS AVENTO

7358 45 XX 450 x 370 mm
5222 00 XX Cache-siphon




Lave-mains au design droit. Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.

LAVE-MAINS
DISPONIBLE EN BLANC MAT

CACHE-SIPHON
DISPONIBLE EN 01 ET R1

LAVE-MAINS SUBWAY 2.0



7315 50 XX 500 x 400 mm
7315 45 XX 450 x 370 mm
5222 00 XX Cache-siphon



Design droit. Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.

LES COINS TOILETTES les lave-mains

LAVE-MAINS SUBWAY 3.0



4370 37 XX 370 x 305 mm



DISPONIBLE EN BLANC MAT

Design contemporain. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.



OPTION

LAVE-MAINS D'ANGLE O.NOVO





7310 32 XX 320 mm longueur du côté

Lave-mains d'angle. Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé. Avec trop-plein.



OPTION

LAVE-MAINS D'ANGLE SUBWAY 3.0



4371 46 XX 320 mm. Longueur du côté

DISPONIBLE EN BLANC MAT



Design contemporain. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé. Sans trop-plein.



OPTION

LES COINS TOILETTES les lave-mains

LAVE-MAINS AVENTO

4300 3L XX 360 x 220 mm. Robinetterie à gauche
4300 3R XX 360 x 220 mm. Robinetterie à droite



DISPONIBLE EN BLANC MAT

Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé. Seulement disponible sans trop-plein.



OPTION

LAVE-MAINS MURAL MEMENTO 2.0

4323 40 XX 400 x 260 mm
8749 34 D7 Barre Porte-serviettes (en option) 345 x 100 mm, acier poli, montage frontal, set de fixation inclus.

DISPONIBLE EN BLANC MAT

LAVE-MAINS DISPONIBLE DANS CERTAINES COULEURS*



Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé à droite. Sans trop-plein.



OPTION

* 01 = Blanc, R1 = Blanc CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

LAVE-MAINS MEULÉ MEMENTO 2.0



4323 4G XX 400 x 260 mm

DISPONIBLE EN BLANC MAT

LAVE-MAINS DISPONIBLE DANS CERTAINES COULEURS*

Design contemporain. Modèle meulé. Pour robinetterie monotrou. Trou de robinetterie percé à droite. Sans trop-plein.



OPTION

* 01 = Blanc, R1 = Blanc CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus



Réf : 4A5000S5, vasque à poser, coloris Ebony CeramicPlus, Loop&Friends / Réf: B572LOVH, meuble sous-lavabo avec LED, coloris Arizona Oak, Legato / Réf : A4608500, miroir, More to See Lite / Réf : 5614ROS5, cuvette DirectFlush, coloris Ebony CeramicPlus, Subway 2.0 / Réf : 8M42S1S5, abattant, coloris Ebony, Subway 3.0 / Réf : 922169AN, plaque de déclenchement, coloris Black matt, ViConnect 300S

LES LAVABOS / LES PLANS DE TOILETTE / LES VASQUES

Avec des gammes complètes et des produits disponibles dans de nombreuses formes et dimensions, Villeroy & Boch propose un large choix de lavabos, vasques et plans de toilette qui s'adapteront à toutes les envies. Pratiques et design, ils pourront convenir à tout type de salles de bains et satisfaire toutes les exigences.

NOUVEAUTE

Ceramic Plus
Villeroy & Boch


Titan Ceram
Villeroy & Boch

AntiBac
Villeroy & Boch

compact

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les lavabos

LAVABO O.NOVO SQUARE



4A41 65 XX	650 x 460 mm
4A41 60 XX	600 x 460 mm
4A41 55 XX	550 x 460 mm
5265 00 XX	Colonne
5266 00 XX	Cache-Siphon

Design contemporain. Fixation murale. Pour robinetterie à 3 trous. Trou de robinetterie centrale percé. Avec trop-plein.

NOUVEAUTE


Ceramic Plus
Villeroy & Boch

AntiBac
Villeroy & Boch

+ Custom

OPTION OPTION

LAVABO O.NOVO




5160 60 XX	600 x 490mm
-------------------	-------------

Pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.

Ceramic Plus
Villeroy & Boch

OPTION

LAVABO ARCHITECTURA



4188 65 XX	650 x 470 mm
4188 60 XX	600 x 470 mm
4188 55 XX	550 x 470 mm

	B	K	L
4188 65	650	295	575
4188 60	600	295	535
4188 55	550	300	480

Pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein. Disponible également meulé (voir tarif).

Ceramic Plus
Villeroy & Boch


+ Custom

OPTION

XX=Remplacer par code coloris. 01=Blanc, R1=Blanc CeramicPlus, T2=Blanc AntiBac CeramicPlus. Tous nos lavabos sont disponibles sans trop plein, sans trou de robinetterie sur demande. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les plans de toilette

PLAN DE TOILETTE AVENTO



Simple vasque :
4156 A5 XX 1000 x 470 mm
4156 80 XX 800 x 470 mm
 Cache-siphon. Ne peut pas être monté avec une robinetterie 3 trous. Set de fixation inclus

	B	L
4156 A5	1000	980
4156 80	800	770


DISPONIBLE EN BLANC MAT

Plan de toilette design grâce à sa minceur. Il fait partie d'une gamme complète de céramique et meuble. Robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.



OPTION

PLAN DE TOILETTE DOUBLE AVENTO



4A23 CK XX 1200 x 470 mm
5244 00 XX Cache siphon


DISPONIBLE EN BLANC MAT

Plan de toilette design grâce à sa minceur. Il fait partie d'une gamme complète de céramique et meuble. Robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.



OPTION

PLAN DE TOILETTE SUBWAY 3.0



4A70 A5 XX 1000 x 470 mm
4A70 80 XX 800 x 470 m
5244 00 XX Cache siphon

DISPONIBLE EN BLANC MAT


Plan de toilette design contemporain. Il fait partie d'une gamme complète de céramique et meuble. Robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.



OPTION

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques à encastrer

VASQUE ARCHITECTURA À ENCASTRER


**4193 55 XX** 550 x 430 mm

Vasque avec paroi extérieure émaillée. Pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein.



OPTION

VASQUE RONDE ARCHITECTURA À ENCASTRER


**4165 40 XX** 415 mm diamètre

Vasque à encastrer pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.



OPTION

VASQUE OVALE ARCHITECTURA À ENCASTRER


**4166 60 XX** 615 x 415 mm

Vasque à encastrer pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.



OPTION

VASQUE RECTANGULAIRE ARCHITECTURA À ENCASTRER

**4167 60 XX** 615 x 415 mm

Vasque à encastrer pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.




OPTION

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques à encastrer par le dessous

VASQUE O.NOVO À ENCASTREUR PAR LE DESSOUS

4162 60 XX 600 x 350 mm. Profondeur 208 mm
4162 50 XX 530 x 320 mm. Profondeur 200 mm

	A	B	C	D	E	M
4162 60	650	400	600	350	165	208
4162 50	580	370	530	320	145	200




OPTION

Design ovale contemporain. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein.

VASQUE OVALE ARCHITECTURA À ENCASTREUR PAR LE DESSOUS

4176 60 XX 540 x 340 mm




OPTION

Vasque à encastrer par le dessous pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

VASQUE RONDE ARCHITECTURA À ENCASTREUR PAR LE DESSOUS

4175 40 XX 340 mm diamètre




OPTION

Vasque à encastrer par le dessous pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

VASQUE RECTANGULAIRE ARCHITECTURA À ENCASTREUR PAR LE DESSOUS

4177 60 XX 540 x 340 mm




OPTION

Vasque à encastrer par le dessous pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques à poser

VASQUE RONDE ARCHITECTURA À POSER

4125 40 XX 400 mm diamètre




OPTION

Vasque à poser pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

VASQUE OVALE ARCHITECTURA À POSER

4126 60 XX 600 x 400 mm




OPTION

Vasque à poser pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

VASQUE RECTANGULAIRE ARCHITECTURA À POSER

4127 60 XX 600 x 400 mm





OPTION

Vasque à poser pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Sans plage de robinetterie. Avec trop-plein*.

VASQUES LOOP&FRIENDS À POSER

4A45 00 XX 380 mm. Ronde
4A47 00 XX 560 x 380 mm. Ovale
4A49 00 XX 560 x 380 mm. Rectangulaire



DISPONIBLE EN BLANC MAT.



OPTION

3 formes possible de vasques. Combinable avec la gamme de meubles Legato. Sans plage de robinetterie. Disponible avec et sans trop-plein.

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques qualité premium




Réf: 417943BCW8, vasque à poser, coloris Rust, Artis / Réf: B570L0PD, sous-meuble avec LED, coloris Black Matt Lacquer, Legato

DÉCOUVREZ NOS VASQUES DE QUALITÉ PREMIUM


Notre vaste portefeuille de produits vous offre aussi une grande sélection de vasques de qualité premium en offrant :

- TitanCeram : garantissant des formes d'une finesse extraordinaire avec un matériau solide.
- TitanGlaze : le nouvel émail mat qui est à la fois moderne et très résistant aux chocs.
- La force des couleurs
 - Les vasques Artis sont disponibles dans 12 couleurs
 - Memento 2.0 est disponible en 5 couleurs, incluant un look robust, mais élégant, en Graphite
 - Collaro est disponible en 3 couleurs.

La force des couleurs



Couleurs avec TitanGlaze




*Uniquement pour vasque à poser.

La finesse des formes



LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE/LES VASQUES TitanCeram



TITANCERAM

En mélangeant des matières premières naturelles comme le feldspath, le quartz, l'argile et le dioxyde de titane, Villeroy&Boch crée TitanCeram, un matériau unique en son genre qui associe les propriétés d'une céramique haut de gamme à une résistance exceptionnelle. Il est ainsi possible de réaliser des formes très légères avec des contours bien dessinés qui sont à la fois particulièrement stables et robustes.



Avantages du TitanCeram

Excellente conception de produit

- Lignes d'une précision impressionnante
- Arêtes finement dessinées
- Formes d'une finesse extraordinaire

Fonctionnalité et qualité parfaites

- Solidité élevée du matériau
- Grande résistance
- Résistance à la chaleur et au froid



LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE/LES VASQUES TitanGlaze



Réf: 417943RW, vasque à poser, coloris Stone White Ceramic Plus, Artis / Réf: FA0100HB, sous-meuble, coloris Peony Matt Lacquer, Finion / Réf: B30500PW, miroir rond, coloris Black Ash, Antheus

TITANGLAZE

Notre nouvel émail TitanGlaze ne doit pas luire pour briller car son look mat et moderne est à la fois extra-ordinairement beau et extrêmement durable. Grâce à l'alumine cristalline d'une grande pureté, TitanGlaze anoblit la céramique en lui offrant une surface résistante aux rayures et aux chocs. Grâce à cet émail, votre salle de bains gardera son look unique et parfait comme au premier jour, même après des années d'utilisation.



Réf: 4A5000S5, vasque à poser, coloris Ebony CeramicPlus, Loop&Friends/ Réf: B572L0VH, sous-meuble avec LED, coloris Arizona Oak, Legato



Réf: 4A221H14, vasque à poser, coloris Graphite CeramicPlus, Memento 2.0 / Réf: B670L0DH, sous-meuble avec LED, coloris Glossy White, Legato / Réf: G6001600, miroir, coloris Chrome Plated Satinized, Finion

Avantages du TitanGlaze

Le traitement de surface robuste

- Sa composition améliore la robustesse de l'émail
- Résistance particulière aux rayures et aux chocs

Le traitement de surface mat

- Noblesse de finition mate
- Les couleurs mates sont très en vogue
- Les couleurs disponibles en TitanGlaze sont: Stone White (RW), Ebony (S5), Graphite (i4), Almond (AM)

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques




Vasques COLLARO

Un design d'excellence

Les vasques à poser Collaro apporteront design et praticité. Disponibles en look mat tendance, elles sont également très résistantes grâce à l'innovation TitanCeram.

VASQUES À POSER AVEC PLAGE DE ROBINETTERIE



Disponibles en forme ovale et rectangulaire. En version blanc brillant (01) ou blanc mat (RW). Sans trop-plein. Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé. Compatibles avec les meubles Collaro, Finion et Legato.


4A1553 XX 510 x 380 mm. Ovale
4A1753 XX 510 x 380 mm. Rectangulaire

DISPONIBLE EN BLANC MAT



OPTION

VASQUES À POSER SANS PLAGE DE ROBINETTERIE



Disponibles en formes carrée, rectangulaire, ovale ou ronde. En version blanc brillant (01) ou blanc mat (RW). Sans trop-plein. Pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée. Compatibles avec les meubles Collaro, Finion et Legato.

4A1840 XX 400 mm de diamètre. Ronde
4A1956 XX 560 x 360 mm. Ovale
4A2056 XX 560 x 360 mm. Rectangulaire
4A2138 XX 380 x 380 mm. Carrée

DISPONIBLE EN BLANC MAT




OPTION

XX=Remplacer par code coloris. 01=Blanc, R1=Blanc CeramicPlus, RW=Stone White CeramicPlus. Tous nos lavabos sont disponibles sans trop plein, sans trou de robinetterie sur demande. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES LAVABOS/LES PLANS DE TOILETTE /LES VASQUES les vasques

VASQUE ARTIS À POSER



4179 43 XX 430 mm de diamètre. Ronde
4198 61 XX 610 x 410 mm. Ovale
4172 58 XX 580 x 380 mm. Rectangulaire
4178 41 XX 410 x 410 mm. Carrée


DISPONIBLE EN BLANC MAT

4 formes. Combinable avec la gamme de meubles Legato et Finion. Sans plage de robinetterie. Uniquement disponibles sans trop-plein. Les modèles sans trop-plein doivent être équipés d'une bonde ne pouvant être fermée.



OPTION

VASQUES ARTIS BICOLOURE À POSER



4179 43 XX XX 430 mm. Ronde
4198 61 XX XX 610 x 410 mm. Ovale
4172 58 XX XX 580 x 380 mm. Rectangulaire
4178 41 XX XX 410 x 410 mm. Carrée




Look bicolore : émail coloré sur la surface extérieure, contrasté avec la couleur blanche de l'intérieur des vasques. Le concept chromatique d'Artisan a été élaboré en coopération avec la styliste d'intérieur Gesa Hansen. Applicable sur les 4 formes de vasques Artisan.



OPTION

VASQUE MEMENTO 2.0 À POSER



4A07 60 XX 600 x 420 mm. Avec trop-plein
4A07 50 XX 500 x 420 mm. Avec trop-plein

	A	B
4A07 60	480	500
4A07 50	580	600

Design carré contemporain aux rebords fins en TitanCeram. Robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Disponible avec et sans trop-plein. Compatible avec la gamme de meubles Finion, Legato.




OPTION

VASQUES MEMENTO 2.0 COULEUR A POSER



4A07 60 XX 600 x 420 mm. Avec trop-plein
4A07 50 XX 500 x 420 mm. Avec trop-plein



DISPONIBLE EN BLANC MAT

Design carré contemporain aux rebord fins en TitanCeram. Robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein. 3 couleurs au choix disponibles sur toutes les céramiques de la collection Memento 2.0 (WC, plan de toilette, lavabo, bidet et vasques).



OPTION


XX=Remplacer par code coloris. 01=Blanc, R1=Blanc CeramicPlus, T2=Blanc AntiBac CeramicPlus, RW=Stone White CeramicPlus. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.



Réf : UDA1280ARA215V01, receveur de douche, coloris Blanc, Architectura Metalrim

LES RECEVEURS

Villeroy & Boch offre une gamme très large de receveurs dans 3 matériaux : **la céramique, le Quaryl® et l'acrylique**. Les dernières innovations, telles que la découpe sur mesure ou encore l'impression sur receveurs céramique permettent d'avoir un espace douche d'autant plus élégant et harmonieux avec l'ensemble de la salle de bains.



NB : LA GLISSANCE DES RECEVEURS

La loi ne spécifie pas de règles. Néanmoins, Villeroy & Boch utilise une norme de carrelage pour évaluer l'antidérapance de ses receveurs, la norme allemande, DIN 51097. Cette norme qualifie le caractère anti-dérapant sur une pente. Il est ensuite attribué une note allant de C à A. Pour noter un produit de revêtement de sol, une personne effectue le test en marchant sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée et quand la personne ne se sent plus en sécurité, tout est arrêté et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré.



NORME DE GLISSANCE DES RECEVEURS		
Angle d'inclinaison	DIN 51097	XP 05-010
12°	CLASSE A	PN 12
18°	CLASSE B	PN 18
24°	CLASSE C	PN 24

LES MATÉRIAUX DES RECEVEURS



LE ROCKLITE

Le tout nouveau matériau de Villeroy&Boch

Le matériau RockLite est un matériau de choix dont le rapport résistance-poids est exceptionnel. Sa création résulte du mélange de deux matériaux exceptionnels : l'acrylique et le polyuréthane.



FICHE TECHNIQUE


- Exclusivement disponible pour le receveur de douche Planeo
- 26 tailles différentes entre 80 x 80 cm et 180 x 100 cm
- Disponible dans les couleurs mates et brillantes éprouvées Villeroy & Boch, ainsi que dans 5 couleurs Stone Look

AVANTAGES

- Solidité exceptionnelle pour un poids réduit (en moyenne 50% plus léger que les receveurs de douche comparables)
- Une résistance des plus élevées à la compression et un poids faible associé à légèreté et rigidité de torsion
- Isolation phonique et thermique 60% supérieure aux matériaux isolants classiques
- 100% recyclable
- Robustesse maximale et nettoyage simple
- Surface réparable résistante aux rayons ultraviolets et aux variations de températures
- Grand confort et toucher agréable
- Classe B antidérapant pour les couleurs mates

INNOVATION

- Matériau de renfort à base de polyuréthane de haute qualité avec densité de rétraction élevée
- La technologie se distingue par sa haute robustesse et sa stabilité à la déformation comme, par exemple, pour les équipements de protection, le matériel de sport ou la construction de rails ou de routes.



L'ACRYLIQUE

Plus de 45 ans de savoir-faire Villeroy & Boch

Villeroy & Boch fabrique des produits en acrylique depuis 1969 et propose un très large choix de dimensions.



FICHE TECHNIQUE

- Acrylique coulé grade sanitaire (PMMA)
- Teinté dans la masse
- Coloris standard: Blanc brillant (01)
- Disponible en 5 versions couleurs pour certains modèles Architectura MetalRim
- Revêtement antidérapant disponible sur tous les modèles (à l'exception du Architectura MetalRim en couleur)

AVANTAGES

- Grande diversité de formes
- Agréable et chaud au contact de la peau
- Les couleurs sont stables et conservent très longtemps leur éclat
- Insensible aux rayons ultraviolets
- Finitions lisses et non poreuses, facile à nettoyer
- Bonne isolation thermique
- Garantie 10 ans

TECHNOLOGIE METALRIM

En exclusivité sur la collection Architectura MetalRim, un profilé en acier galvanisé intégré aux 4 rebords du receveur pour garantir une stabilité maximale du matériau et donc une grande longévité du produit.



LE QUARYL®

Une exclusivité Villeroy & Boch depuis plus de 25 ans

Le Quarryl® associe les meilleures propriétés du quartz à la résine acrylique de grande qualité. Ses propriétés exceptionnelles laissent toute latitude à la créativité des designers.



FICHE TECHNIQUE

- Mélange de 60% de poussière de Quartz pur et finement moulu et 40 % d'acrylique liquide, le tout coulé et pressé à très haute pression
- Teinté dans la masse
- Coloris standard : Blanc brillant (01)
- Disponible en 5 versions couleurs pour Squaro Infinity

AVANTAGES

- UNIQUE ET PRÉCIS
- Designs exclusifs
 - Précision des arêtes
 - Faible tolérance dimensionnelle
 - Encastrement à fleur
 - Surface lisse et non poreuse
 - Ne retient pas la saleté, facile à nettoyer
 - Matériau entièrement recyclable : le Quarryl® est broyé en petits morceaux pour ensuite être utilisé comme base pour les routes

SOLIDE ET ROBUSTE

- Épaisseur de 8 à 18 mm
- Résiste aux chocs et aux rayures
- Insensible aux rayons ultraviolets
- Conserve son éclat durablement
- Isolant phonique et thermique
- Garantie 10 ans

LES RECEVEURS Quarryl® Squaro Infinity



SQUARO INFINITY


La solution taillée sur mesure

Avec son concept INFINITY, Villeroy & Boch propose un receveur en Quarryl®, au design élégant et découpable sur mesure au centimètre près pour une adaptabilité maximale.




Innovation Infinity

- 52 modèles du 800 x 700 mm au 1800 x 1000 mm.
- Dimensions standard ou sur mesure au centimètre près grâce à un système de recoupe à jet d'eau, permettant d'obtenir des coupes propres et droites, même dans les coins et sur les arêtes.
- Découpe également possible directement sur chantier.
- Possibilité de réaliser des formes spéciales en cas d'espaces atypiques, comprenant par exemple des colonnes, des saillies et des angles.



Aperçu des coloris disponibles / Revêtement naturellement antidérapant de Classe C



Caractéristiques techniques

Large gamme de receveurs extraplats en Quarryl®

5 couleurs mates avec un maximum de sécurité

- Gamme Colorline : Anthracite, Crème, Gris, Brun et Stone White
- Antidérapant de Classe C (voir page 33)

Montage simple et sécurisé

- 3 différents types d'installation : pose à fleur du revêtement de sol, pose sur le carrelage et pose sur un support
- Peut s'installer dans le respect des normes d'accessibilité

Design minimaliste

- Hauteur 40 mm, pas de ressaut intérieur
- Bonde centrale 90 mm
- Cache-bonde design intégré à fleur et coordonné à la couleur du receveur avec finition baguette chromée

Aperçu global des dimensions disponibles dans tous les coloris

	800	900	1000
800	•		
900	•	•	
1000	•	•	•
1100	•	•	
1200	•	•	
1300	•	•	
1400	•	•	•*
1500	•	•	•*
1600	•	•	•
1700	•	•	•
1800	•	•	•

* Uniquement pour installation encastrée à fleur de sol

LES RECEVEURS Quarryl® Squaro Infinity

Dimension (mm)	Références
Modèles standard - 4 côtés finis - Tout type d'installation	
900 x 800 x 40	UDQ9080SQI2V-XX
900 x 900 x 40	UDQ9090SQI1V-XX
1000 x 1000 x 40	UDQ1010SQI1V-XX
1000 x 900 x 40	UDQ1090SQI2V-XX
1200 x 800 x 40	UDQ1280SQI2V-XX
1200 x 900 x 40	UDQ1290SQI2V-XX
1400 x 800 x 40	UDQ1480SQI2V-XX
1400 x 900 x 40	UDQ1490SQI2V-XX
1600 x 800 x 40	UDQ1680SQI2V-XX
1600 x 900 x 40	UDQ1690SQI2V-XX
1800 x 800 x 40	UDQ1880SQI2V-XX
1800 x 1000 x 40	UDQ1810SQI2V-XX
Modèles découpés sur grand côté - Installation le long du mur	
1000 x 800 x 40	UDQ1080SQI2BV-XX
1800 x 900 x 40	UDQ1890SQI2BV-XX
Modèles découpés sur petit et grand côté - Installation en angle à gauche	
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1LV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2LV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2LV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2LV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2LV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2LV-XX
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2LV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2LV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2LV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2LV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2LV-XX
Modèles découpés sur petit et grand côté - Installation en angle à droite	
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2RV-XX
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2RV-XX
800 x 750 x 40	UDQ8075SQI2RV-XX
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1RV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2RV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2RV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2RV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2RV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2RV-XX

XX=Remplacer par le code coloris. RW=Stone White 4S=Brown 3S=Grey 2S=Crème 1S=Anthracite. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

Dimension (mm)	Références
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2RV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2RV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2RV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2RV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2RV-XX
Modèles découpés sur grand côté et deux petits côtés - Installation en niche ou à encastrer à fleur de sol	
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2IV-XX
800 x 750 x 40	UDQ8075SQI2IV-XX
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1IV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2IV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2IV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2IV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2IV-XX
1400 x 1000 x 40	UDQ1410SQI2IV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2IV-XX
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2IV-XX
1500 x 1000 x 40	UDQ1510SQI2IV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2IV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2IV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2IV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2IV-XX
Modèles découpés sur 3 côtés sur mesure - Installation à encastrer à fleur de sol uniquement	
1000 x 900 x 40	UDQ1090SQI2MV-XX
1800 x 1000 x 40	UDQ1810SQI2MV-XX
Installation le long du mur	
900 x 700	UDQ9070SQI2BV-XX
900 x 750	UDQ9075SQI2BV-XX
1000 x 800	UDQ1080SQI2BV-XX
1200 x 700	UDQ1270SQI2BV-XX
1200 x 750	UDQ1275SQI2BV-XX
1200 x 1000	UDQ1210SQI2BV-XX
1400 x 700	UDQ1470SQI2BV-XX
1400 x 750	UDQ1475SQI2BV-XX
1600 x 700	UDQ1670SQI2BV-XX
1600 x 750	UDQ1675SQI2BV-XX
1800 x 700	UDQ1870SQI2BV-XX
1800 x 750	UDQ1875SQI2BV-XX
1800 x 900	UDQ1890SQI2BV-XX

LES RECEVEURS Quarryl® Futurion Flat




FUTURION FLAT

- Gamme de receveurs en Quarryl® ultraplats disponibles en :
- 2 formes (carré et rectangulaire)
 - 10 dimensions clés
 - Seulement disponible en Blanc

Cette gamme répond à toutes les contraintes d'installation : les receveurs peuvent être encastrés à fleur de carrelage, mais aussi posés grâce au kit d'installation proposé en option.

FUTURION FLAT CARRÉ




- UDQ0900FFL1V 01** 900 x 900 mm
UDQ1000FFL1V 01 1000 x 1000 mm
U90880368 Bonde et cache-bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm blanc
U90880261 Bonde et cache-bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm chromé
U91411000 Kit d'installation petites tailles

	A	B
UDQ0900FFL1V	900	900

Une gamme complète au design épuré et caractérisé par ses légères courbes. Débit d'écoulement : 51 l/min. Profondeur : 25 mm. Hauteur du rebord 17 mm. Antidérapant Classe A.



FUTURION FLAT RECTANGULAIRE



- UDQ9800FFL2V 01** 900 x 800 mm
UDQ1800FFL2V 01 1000 x 800 mm
UDQ1280FFL2V 01 1200 x 800 mm
UDQ1290FFL2V 01 1200 x 900 mm
UDQ1490FFL2V 01 1400 x 900 mm
UDQ1510FFL2V 01 1500 x 1000 mm
UDQ1690FFL2V 01 1600 x 900 mm
UDQ1890FFL2V 01 1800 x 900 mm
U90880368 Bonde et cache-bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm blanc
U90880261 Bonde et cache-bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm chromé
U91411000 Kit d'installation petites tailles
U91411100 Kit d'installation grandes tailles

	A	B
UDQ1800FFL2V	1000	800
UDQ1280FFL2V	1200	800
UDQ1290FFL2V	1200	900
UDQ1490FFL2V	1400	900
UDQ1690FFL2V	1600	900
UDQ1890FFL2V	1800	900

Une gamme complète au design épuré et caractérisé par ses légères courbes. Débit d'écoulement : 51 l/min. Profondeur : 25 mm. Hauteur du rebord 17 mm. Antidérapant Classe A.



Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.


LES RECEVEURS Quarryl® Squaro Superflat




SQUARO SUPERFLAT

- Gamme de receveurs en Quarryl® ultraplats disponibles en :
- 2 formes (carré et rectangulaire),
 - 7 dimensions clés
 - 6 coloris

Le receveur Squaro ultraplat est disponible en blanc et 5 coloris mat Colorline. Il est livré prêt à installer avec son kit complet d'installation.



SQUARO SUPERFLAT CARRÉ




- UDQ0910SQR1V XX** 900 x 900 mm
UDQ1010SQR1V XX 1000 x 1000 mm

	A	B
UDQ0910SQR1V	900	900
UDQ1010SQR1V	1000	1000

Un design épuré, pour une intégration à fleur de carrelage. Receveur de douche avec bonde intégrée et cache-bonde en Quarryl®. Débit d'écoulement : 36 l/min. Bonde 430 x 70 mm. Profondeur à la bonde 18 mm. Hauteur d'encastrement totale (siphon inclus) 100 mm. Antidérapant Classe A pour les coloris brillants et Classe C pour les coloris mats.



SQUARO SUPERFLAT RECTANGULAIRE




- UDQ1290SQR2V XX** 1200 x 900 mm

Un design épuré, pour une intégration à fleur de carrelage. Receveur de douche avec bonde intégrée et cache-bonde en Quarryl®. Débit d'écoulement : 36 l/min. Bonde 430 x 70 mm. Profondeur à la bonde 18 mm. Hauteur d'encastrement totale (siphon inclus) 100 mm. Antidérapant Classe A pour les coloris brillants et Classe C pour les coloris mats.



SQUARO SUPERFLAT RECTANGULAIRE



- UDQ1490SQR2V XX** 1400 x 900 mm
UDQ1690SQR2V XX 1600 x 900 mm
UDQ1780SQR2V XX 1700 x 800 mm
UDQ1890SQR2V XX 1800 x 900 mm

	A	B	C
UDQ1490SQR2V	1400	900	50
UDQ1690SQR2V	1600	900	50
UDQ1780SQR2V	1700	800	50
UDQ1890SQR2V	1800	900	50

Un design épuré, pour une intégration à fleur de carrelage. Receveur de douche avec bonde intégrée et cache-bonde en Quarryl®. Débit d'écoulement : 55 l/min. Bonde 430 x 70 mm. Profondeur à la bonde 18 mm. Hauteur d'encastrement totale (siphon inclus) 100 mm. Antidérapant Classe A pour les coloris brillants et Classe C pour les coloris mats.



Remplacer XX par le code coloris : 01=Blanc, 1S=Anthracite, 2S=Crème, 3S=Grey, 4S=Brown, RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES RECEVEURS Acryl O.novo




O.NOVO

Gamme de receveurs en Acrylique disponible en :

- 3 formes (carré, rectangulaire, quart-de-rond),
- 6 dimensions clés,
- Seulement disponible en Blanc

Les receveurs de douche O.novo sont disponibles avec revêtement antidérapant VilboGrip (Classe C). Ces receveurs sont livrés sans support/pied de receveur de douche.

O.NOVO CARRÉ




- UDA1006DEN1V 01 1000 x 1000 mm
 UDA0906DEN1V 01 900 x 900 mm
 UDA0806DEN1V 01 800 x 800 mm
 U91400200 Support polystyrène pour receveur de douche 800 x 800 x 160 mm
 U91400300 Support polystyrène pour receveur de douche 900 x 900 x 160 mm
 U91400100 Support polystyrène pour receveur de douche 1000 x 1000 x 160 mm
 U82990000 Système de pieds de receveur de douche
 U90880261 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Chrome
 U90880368 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Blanc

Receveur classique. Bonde Tempoplex Plus (signe diamètre): 90 mm débit de vidage 51l/min. La hauteur du support polystyrène est de 195 mm. La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention: cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274. Bonde (signe diamètre): 90 mm.



O.NOVO RECTANGULAIRE




- UDA1296DEN2V 01 1200 x 900 mm
 UDA1806DEN2V 01 1000 x 800 mm
 UDA9806DEN2V 01 900 x 800 mm
 U91400900 Support polystyrène pour receveur de douche 800 x 1000 x 160 mm
 U82990000 Système de pieds de receveur de douche
 U90880261 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Chrome
 U90880368 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Blanc

Receveur classique. Bonde Tempoplex Plus (signe diamètre): 90 mm débit de vidage 51l/min. La hauteur du support polystyrène est de 195 mm. La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention: cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274. Bonde (signe diamètre): 90 mm.



O.NOVO QUART-DE-ROND



- UDA0906DEN4V 01 900 x 900 mm
 U82990000 Système de pieds de receveur de douche
 U90880261 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Chrome
 U90880368 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Blanc

Receveur classique. Bonde Tempoplex Plus (signe diamètre): 90 mm débit de vidage 51l/min. La hauteur du support polystyrène est de 195 mm. La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention: cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274. Bonde (signe diamètre): 90 mm.



Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES RECEVEURS Acryl Subway




SUBWAY

Gamme de receveurs en Acrylique disponible en :

- 2 formes (carré et rectangulaire),
- 7 dimensions clés,
- Seulement disponible en Blanc

Les receveurs Subway sont livrés sans support/pied de receveur de douche. Deux supports (U82990000) sont nécessaires à partir des modèles 1400 x 900 mm.

SUBWAY CARRÉ





- UDA1035SUB1V 01 1000 x 1000
 UDA0935SUB1V 01 900 x 900
 U82990000 Système de pieds de receveur de douche
 U90880261 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Chrome
 U90880368 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Blanc

Un design épuré. Bonde Tempoplex Plus (signe diamètre): 90 mm débit de vidage 51l/min. La hauteur du support polystyrène est de 195 mm. La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention: cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274. Bonde (signe diamètre): 90 mm.



SUBWAY RECTANGULAIRE



- UDA1835SUB2V 01 1000 x 800
 UDA1493SUB2V 01 1400 x 900
 UDA1293SUB2V 01 1200 x 900
 UDA1693SUB2V 01 1400 x 900
 UDA1893SUB2V 01 1800 x 900
 U82990000 Système de pieds de receveur de douche
 U90880261 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Chrome
 U90880368 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, Blanc

Un design épuré. Bonde Tempoplex Plus (signe diamètre): 90 mm débit de vidage 51l/min. La hauteur du support polystyrène est de 195 mm. La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention: cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274. Bonde (signe diamètre): 90 mm. Deux supports (U82990000) sont nécessaires à partir des modèles 1400 x 700.



Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES RECEVEURS Acrylique Planeo



PLA NEO

Avec sa technologie RockLite unique à base de polyuréthane de haute qualité, Planeo est extrêmement solide mais également si léger qu'il peut être transporté et installé par une seule personne !

Ses atouts :

- 26 dimensions allant de 800 x 800 mm à 1800 x 1000 mm avec une hauteur de 40 mm pour les dimensions de 800 x 800 mm à 1400 x 900 mm et une hauteur de 48 mm pour les dimensions de 1500 x 800 mm à 1800 à 1000 mm
- Redécoupable sur mesure sur chantier (pas de découpe en usine)
- Convient pour tous les types d'installation (à poser sur le sol, à surélever ou à encastrer à fleur)
- Classe antidérapance :

Classe A	Blanc brillant et coloris texturés
Classe B	Coloris mats
Classe C	Avec option revêtement VilboGrip

- Bonde située sur le petit côté, parfait pour permettre une rénovation rapide



Légèreté incroyable, résistance incontestable, design ultraplat.




LES RECEVEURS Acrylique Planeo

PLA NEO / MATERIAU ROCKLITE



Matériau innovant : le RockLite



Les avantages du RockLite :

Robustesse exceptionnelle :

- Une résistance des plus élevées à la compression et un poids faible associe légèreté et solidité
- Matériau à base de polyuréthane de haute qualité, qui apporte stabilité et rigidité au receveur

Particulièrement léger :

- Un poids de seulement 20,5 kg pour la dimension 1200 x 900 mm.

Un matériau durable :

- Excellente isolation phonique et thermique
- Résistance au vieillissement et aux rayons ultraviolets. Les couleurs sont stables et conservent leur éclat
- Facilité d'entretien et nettoyage simple

LES RECEVEURS Acrylique Planeo

PLANE0 / LES PERSONNALISATIONS




Les coloris structurés :

Ils apportent du caractère à votre salle de bains



Les coloris mats et brillants :

La finition mate offre design et sobriété



Les cache-bondes :

Les 12 cache-bondes Planeo apportent une touche finale à la personnalisation du receveur. Les cache-bondes peuvent se décliner sous plusieurs modèles et couleurs.

Les choix de personnalisation :



Les coloris sont disponibles en Stone Look et en satiné (ColorLine).

Cache-bonde chromés receveur Planeo

UCWAS0290-69 Version Pure Metal
U90881299 Bonde Tempoplex Plus
Ø 90 mm, sans cache-bonde
Débit d'écoulement, 51L / min


Cache-bonde couleurs receveur Planeo

UCWAS0290-01 Version Pure White
UCWAS0290G-01 Version Pure White avec revêtement VilboGrip
UCWAS0290-1N Version Nature Anthracite
UCWAS0290-2N Version Nature Creme
UCWAS0290-3N Version Nature Grey
UCWAS0290-4N Version Nature Sand
UCWAS0290-5N Version Nature White
UCWAS0290-1S Version Anthracite
UCWAS0290-2S Version Crème
UCWAS0290-3S Version Grey
UCWAS0290-4S Version Sand
Version N à combiner avec les coloris Stone Look et version S avec les coloris ColorLine
U90881299 Bonde Tempoplex Plus
Ø 90 mm, sans cache-bonde.
Débit d'écoulement, 51L / min

LES RECEVEURS Acrylique Planeo


PLANE0 / SCHÉMAS ET DIMENSIONS

Planeo Carré



Dimensions (AxBxC)	Références
800 x 800 x 40 mm	UDA8080PLA1V-XX
900 x 900 x 40 mm	UDA9090PLA1V-XX
1000 x 1000 x 40 mm	UDA1010PLA1V-XX

Planeo Rectangulaire



Dimensions (AxBxC)	Références
900 x 750 x 40 mm	UDA9075PLA2V-XX
900 x 800 x 40 mm	UDA9080PLA2V-XX
1000 x 750 x 40 mm	UDA1075PLA2V-XX
1000 x 800 x 40 mm	UDA1080PLA2V-XX
1000 x 900 x 40 mm	UDA1090PLA2V-XX
1200 x 750 x 40 mm	UDA1275PLA2V-XX
1200 x 800 x 40 mm	UDA1280PLA2V-XX
1200 x 900 x 40 mm	UDA1290PLA2V-XX
1400 x 750 x 40 mm	UDA1475PLA2V-XX
1400 x 800 x 40 mm	UDA1480PLA2V-XX
1400 x 900 x 40 mm	UDA1490PLA2V-XX
1400 x 1000 x 40 mm	UDA1410PLA2V-XX
1500 x 800 x 48 mm	UDA1580PLA2V-XX
1500 x 1000 x 48 mm	UDA1510PLA2V-XX
1600 x 800 x 48 mm	UDA1680PLA2V-XX
1600 x 900 x 48 mm	UDA1690PLA2V-XX
1600 x 1000 x 48 mm	UDA1610PLA2V-XX
1700 x 800 x 48 mm	UDA1780PLA2V-XX
1700 x 900 x 48 mm	UDA1790PLA2V-XX
1800 x 800 x 48 mm	UDA1880PLA2V-XX
1800 x 900 x 48 mm	UDA1890PLA2V-XX
1800 x 1000 x 48 mm	UDA1810PLA2V-XX

LES RECEVEURS Acrylique renforcé / Architectura MetalRim



ARCHITECTURA METALRIM

La nouvelle génération de receveurs de douche ultraplats Architectura MetalRim offre des possibilités d'agencement et de montage adaptées à toutes les configurations et toutes les problématiques grâce à son large choix de 124 modèles.

Elle est la première à adopter la technologie MetalRim, développée par Villeroy & Boch : un profilé en acier galvanisé intégré dans les 4 rebords du receveur qui garantit une stabilité maximale du matériau et donc une grande longévité du produit.


Un rapport qualité-prix imbattable !



Design élégant et ultraplat, en 124 possibilités




- 31 dimensions
- 2 hauteurs de rebords : 15 mm ou 48 mm
- Revêtement standard ou antidérapant VilboGrip de Classe C en option (uniquement en couleur blanc)
- Avec en option la bonde 90 mm de diamètre
- Cache-bonde d'écoulement dans la même couleur que le receveur assortie
- Un design minimaliste et élégant, cache-bonde rectangulaire à fleur
- Peut s'installer dans le respect des normes d'accessibilité
- Disponible en Blanc (Classe A) et 5 coloris mats ColorLine (Classe B)

Intégration du profilé MetalRim selon la hauteur du receveur



LES RECEVEURS Acrylique Architectura MetalRim

ARCHITECTURA METALRIM CARRE
HAUTEUR 15MM OU 48MM



Antidérapant Classe A pour coloris Blanc standard, Classe B pour les coloris mats et Classe C avec le revêtement VilboGrip (voir p.34). Cache bonde fourni de série de la couleur du receveur.






U90881299 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, sans cache-bonde. Débit d'écoulement, 51L / min

U82990000 Système de pieds réglables en hauteur entre 105 et 190 cm / insonorisant / facilité de pose. S'adapte à différentes dimensions de receveurs de douche

U909000010 Mousse de montage

ARCHITECTURA METALRIM RECTANGULAIRE
HAUTEUR 15MM OU 48MM



Antidérapant Classe A pour coloris Blanc standard, Classe B pour les coloris mats et Classe C avec le revêtement VilboGrip (voir p.34). Cache bonde fourni de série de la couleur du receveur.



U90881299 Bonde Tempoplex Plus Ø 90 mm, sans cache-bonde. Débit d'écoulement, 51L / min

U82990000 Système de pieds réglables en hauteur entre 105 et 190 cm / insonorisant / facilité de pose. S'adapte à différentes dimensions de receveurs de douche

U909000010 Mousse de montage

Dimensions (mm) A x B	Profondeur (mm) C	Standard 15 mm	Standard 48 mm
		Carré	
800 x 800	15	UDA8080ARA115V-XX	UDA8080ARA148V-XX
900 x 900	17	UDA9090ARA115V-XX	UDA9090ARA148V-XX
1000 x 1000	19	UDA1010ARA115V-XX	UDA1010ARA148V-XX
		Rectangulaire	
900 x 700	13	UDA9070ARA215V-XX	UDA9070ARA248V-XX
900 x 750	14	UDA9075ARA215V-XX	UDA9075ARA248V-XX
900 x 800	15	UDA9080ARA215V-XX	UDA9080ARA248V-XX
1000 x 700	13	UDA1070ARA215V-XX	UDA1070ARA248V-XX
1000 x 750	14	UDA1075ARA215V-XX	UDA1075ARA248V-XX
1000 x 800	15	UDA1080ARA215V-XX	UDA1080ARA248V-XX
1000 x 900	17	UDA1090ARA215V-XX	UDA1090ARA248V-XX
1200 x 700	13	UDA1270ARA215V-XX	UDA1270ARA248V-XX
1200 x 750	14	UDA1275ARA215V-XX	UDA1275ARA248V-XX
1200 x 800	15	UDA1280ARA215V-XX	UDA1280ARA248V-XX
1200 x 900	17	UDA1290ARA215V-XX	UDA1290ARA248V-XX
1400 x 700	13	UDA1470ARA215V-XX	UDA1470ARA248V-XX

Dimensions (mm) A x B	Profondeur (mm) C	Standard 15 mm	Standard 48 mm
		Rectangulaire	
1400 x 750	14	UDA1475ARA215V-XX	UDA1475ARA248V-XX
1400 x 800	15	UDA1480ARA215V-XX	UDA1480ARA248V-XX
1400 x 900	17	UDA1490ARA215V-XX	UDA1490ARA248V-XX
1500 x 800	15	UDA1580ARA215V-XX	UDA1580ARA248V-XX
1500 x 900	17	UDA1590ARA215V-XX	UDA1590ARA248V-XX
1500 x 1000	19	UDA1510ARA215V-XX	UDA1510ARA248V-XX
1600 x 700	15	UDA1670ARA215V-XX	UDA1670ARA248V-XX
1600 x 750	15	UDA1675ARA215V-XX	UDA1675ARA248V-XX
1600 x 800	15	UDA1680ARA215V-XX	UDA1680ARA248V-XX
1600 x 900	17	UDA1690ARA215V-XX	UDA1690ARA248V-XX
1700 x 700	16	UDA1770ARA215V-XX	UDA1770ARA248V-XX
1700 x 750	16	UDA1775ARA215V-XX	UDA1775ARA248V-XX
1700 x 800	16	UDA1780ARA215V-XX	UDA1780ARA248V-XX
1700 x 900	17	UDA1790ARA215V-XX	UDA1790ARA248V-XX
1800 x 800	17	UDA1880ARA215V-XX	UDA1880ARA248V-XX
1800 x 900	17	UDA1890ARA215V-XX	UDA1890ARA248V-XX

XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), 1S=Anthracite, 2S=Crème, 3S=Grey, 4S=Brown, RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.



Ref: UBQ180SBW2DV01, baignoire, coloris Blanc, Subway 3.0

LES BAIGNOIRES

Pour se relaxer, se reposer ou tout simplement débiter une nouvelle journée, Villeroy & Boch vous propose une gamme complète de baignoires en Acrylique et en Quaryl®.

Baignoires disponibles en :

01 Blanc
(brillant)RW
Stone White
(mat)

LES BAIGNOIRES acrylique

L'ACRYLIQUE



L'acrylique coulé grade sanitaire Villeroy & Boch offre une grande diversité de formes de baignoires. Il est teinté dans la masse et les coloris résistent aux UV. Poids moyen d'une baignoire (1700 x 750 mm) : 27 kg.



L'ACRYLIQUE RENFORCÉ



Afin d'éviter les mouvements au niveau des joints et de façon à rigidifier les baignoires, un profilé en acier galvanisé est intégré entre la résine et la couche de renforcement des baignoires.




LES BAIGNOIRES acrylique

O.NOVO SOLO



Baignoire en acrylique, un design actuel et épuré. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage en pieds. Possibilité de fond antidérapant en option.



UBA160CAS2V-01 1600 x 700 mm
UBA177CAS2V-01 1700 x 700 mm
UBA170CAS2V-01 1700 x 750 mm
U99740000 Jeu de pieds réglable de 130-180 mm.
U90950461 Vidage avec trop-plein intégré assorti, chromé


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
UBA160CAS2V	1600	700	700	450	748	1180	350	380	424	380	1110
UBA177CAS2V	1695	700	700	450	815	1200	350	400	424	400	1140
UBA170CAS2V	1695	750	750	470	806	1200	375	450	440	450	1140



O.NOVO DUO



Baignoire en acrylique, un design actuel et épuré. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage central. Possibilité de fond antidérapant en option.



UBA180CAS2V-01 1800 x 800 mm
UBA190CAS2V-01 1900 x 900 mm
U99740000 Jeu de pieds réglable de 130-180 mm
U90950461 Vidage avec trop-plein intégré assorti, chromé


	A	B	E	F	G	I	J	K
UBA180CAS2V	1795	795	390	1190	470	487	400	1100
UBA190CAS2V	1900	900	390	1290	550	485	500	1250



LOOP&FRIENDS SQUARE DUO AVEC INTÉRIEUR DE FORME OVALE



Baignoire en acrylique. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage central. Trop-plein allongé.



UBA170LOF2V-XX 1700 x 750 mm
UBA180LOF2V-XX 1800 x 800 mm
U90950461 Vidage avec trop-plein intégré*

*Vidage disponible en plusieurs couleurs. Voir Tarif.


DISPONIBLE EN BLANC MAT



LOOP&FRIENDS SQUARE DUO AVEC INTÉRIEUR DE FORME RECTANGULAIRE



Baignoire en acrylique. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage central. Trop-plein allongé.



UBA170LSF2V-XX 1700 x 750 mm
UBA180LSF2V-XX 1800 x 800 mm
U90959001 Vidage avec trop-plein intégré*

DISPONIBLE EN BLANC MAT




XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES BAIGNOIRES acrylique

COLLARO DUO RECTANGULAIRE



Baignoire en acrylique. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage avec trop-plein assorti, disponible en 4 coloris.



UBA160COR2DV-XX 1600 x 750 mm
UBA170COR2DV-XX 1700 x 750 mm
UBA180COR2DV-XX 1800 x 800 mm
UBA190COR2DV-XX 1900 x 900 mm
U99740000 Jeu de pied réglable de 130-180 mm

	Y	Z
UBA160COR2DV-01	1600	750
UBA170COR2DV-01	1700	750
UBA180COR2DV-01	1800	800
UBA190COR2DV-01	1900	900


DISPONIBLE EN BLANC MAT



COLLARO DUO RECTANGULAIRE



Baignoire en acrylique. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage avec trop-plein assorti, disponible en 4 coloris.



UBA180COR9CS00VD-XX 1800 x 800 mm - Tablier blanc
UBA180COR9CSBCVD-XX 1800 x 800 mm - Tablier Colour On Demand
U99740000 Jeu de pied réglable de 130-180 mm


Fabrication sur commande «Colour On Demand». Veuillez utiliser le formulaire de commande du Tarif Villeroy & Boch 2021



COLLARO DUO VERSION MURALE GAUCHE / DROITE



Baignoire en acrylique. Jeu de pieds à commander séparément. Vidage central. Vidage avec trop-plein intégré assorti est livré de série.




UBA180COR9CL00VD-XX 1800 x 800 mm. Version à gauche
UBA180COR9CR00VD-XX 1800 x 800 mm. Version à droite
UBA180COR9CLBCVD-XX 1800 x 800 mm. Version à gauche. Colour on Demand
UBA180COR9CRBCVD-XX 1800 x 800 mm. Version à droite. Colour on Demand



LOOP&FRIENDS OVALE DUO AVEC INTÉRIEUR OVALE



Le jeu de pieds n'est pas livré avec la baignoire. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire. Tablier (disponible en option, est toujours pré installé en usine). Attention : le tablier ne peut pas être monté ultérieurement.



UBA140LF03V-01 1400 x 1400 mm. Angle.
U99740000 Jeu de pieds réglable de 130-180 mm.



XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES BAIGNOIRES Quaryl®



Réf : UBQ1800BR9CDBCY-01, baignoire contre-le-mur, coloris Blanc avec tablier en Colour on Demand, Oberon 2.0


LE QUARYL®, UNE EXCLUSIVITÉ VILLEROY & BOCH

- Le matériau innovant Quaryl® associe toutes les qualités du Quartz et de l'acrylique offrant design, robustesse et confort.
- Le procédé de moulage du matériau offre de grandes possibilités et permet des designs exceptionnels.
- La précision des arêtes permet de réaliser des joints très fins, idéal pour une installation à fleur de carrelage.
- Le matériau massif et teinté dans la masse ne craint pas les éraflures et sa couleur ne s'altère pas dans le temps.
- La surface lisse et non poreuse des produits en Quaryl® est extrêmement facile à nettoyer. Le Quaryl® garde durablement son éclat.
- Poids moyen d'une baignoire (1700 x 750 mm) : 37 kg



LES BAIGNOIRES Quaryl®

SQUARO EDGE 12 DUO RECTANGULAIRE




UBQ160SQE2DV-XX 1600 x 750 mm
 UBQ170SQE2DV-XX 1700 x 750 mm
 UBQ180SQE2DV-XX 1800 x 800 mm
 UBQ190SQE2DV-XX 1900 x 900 mm

DISPONIBLE EN BLANC MAT

Collection de baignoires en Quaryl® au design minimaliste. Innovation : trop-plein et bonde intégrés à fleur de la baignoire, disponible en chromé ou en blanc brillant pour une finition invisible et un style puriste. Vidage inclus dans la livraison. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130 à 180 mm.



SQUARO EDGE 12 DUO OVALE




UBQ180SQE7DV-XX 1800 x 800 mm

DISPONIBLE EN BLANC MAT

Collection de baignoires en Quaryl® au design minimaliste. Innovation : trop-plein et bonde intégrés à fleur de la baignoire, disponible en chromé ou en blanc brillant pour une finition invisible et un style puriste. Vidage inclus dans la livraison. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130 à 180 mm.



SQUARO EDGE 12 DUO EN ILOT



UBQ180SQE7PDV-XX 1800 x 800 mm -
 tablier blanc
 UBQ180SQE7PDT1V-XX 1800 x 800 mm -
 tablier noir graphite
 UBQ180SQE7PDBCY-XX 1800 x 800 mm -
 tablier Colour on Demand


Fabrication sur commande « Colour on Demand » Veuillez utiliser le formulaire de commande du Tarif Villeroy & Boch 2021.

DISPONIBLE EN BLANC MAT

Collection de baignoires en Quaryl® au design minimaliste. Innovation : trop-plein et bonde intégrés à fleur de la baignoire, disponible en chromé ou en blanc brillant pour une finition invisible et un style puriste. Vidage inclus dans la livraison.



SQUARO DUO RECTANGULAIRE



UBQ170SQR2V-XX 1700 x 750 mm
 UBQ180SQR2V-XX 1800 x 800 mm
 U90950461 Vidage avec trop-plein
 intégré assorti, chromé

DISPONIBLE EN BLANC MAT


Baignoire en Quaryl®. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130-180 mm. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire.



XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES BAIGNOIRS Quarry®

OBERON SOLO



UBQ1600BE2V-XX 1600 x 750 mm
UBQ1770BE2V-XX 1700 x 700 mm
UBQ1700BE2V-XX 1700 x 750 mm
UBQ1800BE2V-XX 1800 x 800 mm
U90950461
 Vidage avec trop-plein intégré assorti, chromé


DISPONIBLE EN BLANC MAT



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UBQ1600BE2V	1600	750	70	60	70	433	428	450	570	120	356	1135
UBQ1770BE2V	1700	700	60	48	100	458	426	450	596	504	1233	
UBQ1700BE2V	1700	750	72	60	60	431	426	450	620	120	335	1238
UBQ1800BE2V	1800	800	82	75	100	453	445	470	620	121	388	1267


Baignoire rectangulaire en Quarry®. Design et fonctionnalité affichés. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130-180 mm. Vidage avec trop-plein intégré assorti.

OBERON DUO




UBQ1990BE2V-XX 1900 x 900 mm
U90950461
 Vidage avec trop-plein intégré assorti, chromé

DISPONIBLE EN BLANC MAT



Baignoire rectangulaire en Quarry®. Design et fonctionnalité affichés. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130-180 mm.

OBERON 2.0 DUO CONTRE LE MUR



UBQ1800BR9CD00V-XX 1800 x 800 cm. Tablier blanc
UBQ1800BR9CDBCX-XX 1800 x 800 mm. Tablier Colour on Demand


Fabrication sur commande «Colour on Demand»
 Veuillez utiliser le formulaire de commande du Tarif Villeroy & Boch 2021

DISPONIBLE EN BLANC MAT



Baignoire contre le mur en Quarry® avec vidage/trop-plein prolongé. Baignoire livrée avec jeu de pieds.

OBERON 2.0 DUO



UBQ1700BR2DV-XX 1700 x 750 cm
UBQ1800BR2DV-XX 1800 x 800 cm

DISPONIBLE EN BLANC MAT




	A	B	C	D	E	F	G
UBQ1700BR2DV	1700	750	60	687	1143	250	476
UBQ1800BR2DV	1800	800	70	700	1145	270	506

Baignoire rectangulaire en Quarry® avec vidage/trop-plein prolongé. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130 - 180 mm. Vidage avec trop-plein intégré assorti est livré de série (chromé et White).

XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES BAIGNOIRS Quarry®

OBERON 2.0 SOLO




UBQ 181 OBR 2DV-XX 1800 x 800

DISPONIBLE EN BLANC MAT



Baignoire rectangulaire en Quarry® avec vidage/trop-plein prolongé. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130 - 180 mm. Vidage avec trop-plein intégré assorti est livré de série (chromé et White).

LIBRA




UBQ167LIB2V-XX 1600 x 700 mm
UBQ170LIB2V-XX 1700 x 750 mm
UBQ180LIB2V-XX 1800 x 800 mm
U90950461
 Vidage avec trop-plein intégré assorti, chromé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
UBQ167LIB2V	1600	700	60	50	100	423	417	450	576	520	1218
UBQ170LIB2V	1700	750	71	61	61	423	399	432	590	515	1214
UBQ180LIB2V	1800	800	70	70	70	523	432	465	640	550	1252




Baignoire rectangulaire en Quarry®, alliant harmonieusement espace bain et espace douche. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130-180 mm. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire. 3 positions de vidage possible.

CETUS DUO OVALE





UBQ175CEU7V-XX 1750 x 750 mm



Baignoire ovale en Quarry® à encastrer. Baignoire livrée avec jeu de pieds, réglable de 130 - 180 mm. Vidage/trop-plein prolongé nécessaire. Design élégant.

SUBWAY 3.0 DUO RECTANGULAIRE



UBQ170SBW2DV-XX 1700 x 750 mm
UBQ170SBW2TDV-XX 1700 x 750 mm. Avec SilentFlow
UBQ180SBW2DV-XX 1800 x 800 mm
UBQ180SBW2TDV-XX 1800 x 800 mm. Avec SilentFlow
U909580RW Trop plein. Stone White
U90958033 Trop plein. Black Matt
U90958001 Trop plein. Blanc



Baignoire en Quarry®. Vidage avec trop-plein intégré assorti (Chrome). Trop-plein en format long. Baignoire livrée avec jeu de pieds.

Possibilité de commander avec notre nouveau système de remplissage silencieux « SilentFlow » dans le fond de la baignoire.

XX=Remplacer par le code coloris. 01=Blanc (brillant), RW=Stone White. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES BAIGNOIRES SYSTÈMES BALNÉO

Nos Systèmes Balnéo pour votre bien-être



Systèmes balnéo pour baignoires

Villeroy & Boch combine, pour ses systèmes balnéo, une technologie innovante avec un design séduisant, un large choix de modèles de baignoires esthétiques et bien sûr la plus haute qualité. Personnalisez votre baignoire balnéo : optez pour des buses à air, des buses à eau ou la combinaison des deux avec un éclairage LED blanc ou coloré, tout ce qui correspond parfaitement à vos envies pour une expérience de bien-être unique : votre expérience de bien-être entièrement personnelle.

Découvrez votre solution bien-être

Avec buses à air, buses à eau ou une combinaison des deux, les systèmes balnéo Villeroy & Boch sont un pur plaisir dans toutes les variantes. Et chaque système est disponible pour de nombreux et différents modèles de baignoires. Le massage à air stimule et détend efficacement les muscles tendus. Les buses à eau assurent une stimulation ciblée de votre musculature et activent le métabolisme local. Et la combinaison des deux technologies dissipe d'une façon unique toutes les tensions et stimule la circulation sanguine. Découvrez tranquillement notre offre en détails. Découvrez les avantages des différents systèmes et décidez par vous-même de la variante qui conviendra le mieux à votre détente. Votre distributeur Villeroy & Boch vous fournira toujours un conseil personnalisé.



Airpool

Le système AirPool souffle de l'air et distribue les fines bulles par des buses spéciales. Ces buses à air sont intégrées dans le fond de la baignoire et assurent un massage stimulant. Les conduites des buses de fond sont séchées par soufflage après la séance balnéo.



HydroPool

Une pompe aspire l'eau du bain et la rejette dans la baignoire via les buses à eau. Le jet massant de l'HydroPool stimule la musculature et le métabolisme local. L'eau restante est vidée.



Combipool

Tout-en-un : buses à air dans le fond de la baignoire et buses à eau placées dans le dos, sur les côtés et/ou au niveau des pieds selon le modèle. Chaque buse latérale est réglable individuellement. Cela permet d'obtenir un massage complet du corps, qui dissipe les tensions et stimule la circulation sanguine.



Vous avez le choix


Quelle que soit la version de balnéo pour laquelle vous optez : le système balnéo de votre choix peut être combiné avec une grande variété de baignoires Villeroy & Boch élégantes.



Réf: 4601R001, cuvette DirectFlush, ViCare / Ref: 9M67S1T1, abattant, ViCare / Réf: 92172668, barre d'appui relevable, ViCare / Réf: 41208001, lavabo, ViCare / Réf: F6208000, miroir, Finion / Réf: 9217 02 68, siège de douche relevable, ViCare / Réf: UDD1680SQI2V01, receveur de douche, Squaro Infinity




LES SOLUTIONS PMR: VICARE

Dans le cadre de l'égalité des droits et des chances et du vieillissement de la population, Villeroy & Boch propose toute une gamme de produits accessibles, maximisant ainsi l'autonomie de chacun.



Trouvez plus d'informations sur AntiBac sur la page 5.

LES SOLUTIONS PMR l'espace douche

Collection	Produit	Dimensions	Références	Les + produits
 Squaro Infinity*	- Receveur rectangulaire en Quaryl®, matériau exclusif Villeroy & Boch	90 x 90 cm	UDQ9090SQI1V	- Extraplat, à encastrer, - Antidérapant Classe C - Bonde intégrée - Existe dans 5 coloris Colorline : Anthracite, Crème, Gris, Brun, Stone White
		100 x 100 cm	UDQ1010SQI1V	
		120 x 90 cm	UDQ1290SQI2V	
		140 x 90 cm	UDQ1490SQI2V	
		160 x 90 cm	UDQ1690SQI2V	
180 x 80 cm	UDQ1880SQI2V			
 Architectura MetalRim	- Receveur rectangulaire en acrylique	Pour plus de détails sur les dimensions, références et les produits, se reporter aux pages 44 et 45 de la présente brochure		
 Planeo	- Receveur rectangulaire en acrylique et en RockLite	Pour plus de détails sur les dimensions, références et les produits, se reporter aux pages 40 à 43 de la présente brochure		

* Disponible dans plus de dimensions. Pour plus de détails sur les dimensions, références et les produits, se reporter aux pages 34 - 35 de la présente brochure.


NB : LA GLISSANCE DES RECEVEURS

La loi ne spécifie pas de règles. Néanmoins, Villeroy & Boch utilise une norme de carrelage pour évaluer l'antidérapance de ses receveurs, la norme allemande, DIN 51097. Cette norme qualifie le caractère anti-dérapant sur une pente. Il est ensuite attribué une note allant de C à A. Pour noter un produit de revêtement de sol, une personne effectue le test en marchant sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert de savon. La pente est progressivement accentuée et quand la personne ne se sent plus en sécurité, tout est arrêté et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré.



LES SOLUTIONS PMR les cuvettes

CUVETTE SUSPENDUE SURÉLEVÉE VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



START Cuvette réhaussée de 6 cm pour s'asseoir et se relever avec facilité. Equipée de la technologie sans bride DirectFlush et proposée avec des abattants antibactériens ou non, à cales spéciales pour une meilleure stabilité. Sortie horizontale.




4695 R0 XX 360 x 595 mm Cuvette surélevée sans bride DirectFlush

Abattant VITA amovible à descente progressive, à cales spéciales assurant une meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible sur le couvercle, charnières en acier inoxydable :

9M67 S1 T1 Charnières QuickRelease et SoftClosing, fixation par le haut
9M72 61 T1/P1 Blanc AntiBac, fixation par le bas

T1=Blanc AntiBac
P1=Blue AntiBac

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



START Cuvette rallongée : 70 cm, accessible en fauteuil roulant. Equipée de la technologie sans bride DirectFlush et proposée avec des abattants antibactériens ou non, à cales spéciales pour une meilleure stabilité. Sortie horizontale.




4601 R0 XX 360 x 700 mm Cuvette rallongée sans bride DirectFlush

Abattant VITA amovible à descente progressive, à cales spéciales assurant une meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible sur le couvercle, charnières en acier inoxydable :

9M67 S1 T1 Charnières QuickRelease et SoftClosing, fixation par le haut
9M72 61 T1/P1 Blanc AntiBac, fixation par le bas

T1=Blanc AntiBac
P1=Blue AntiBac

CUVETTE VICARE EX-ARCHITECTURA VITA DIRECTFLUSH



START Cuvette rallongée de 70 cm accessible en fauteuil roulant. Equipée de la technologie sans bride DirectFlush et proposée avec des abattants antibactériens ou non, à cales spéciales pour une meilleure stabilité. Sortie horizontale.




5649 R0 XX 370 x 700 mm Cuvette rallongée sans bride DirectFlush

9M51 B1 01 Abattant VITA amovible à descente progressive, à cales spéciales pour une meilleure stabilité latérale. Charnières en acier inoxydable

9M63 61 01 Lunette sans couvercle à axe reliant les 2 charnières, avec charnières en acier inoxydable

COMBIPACK VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



START CombiPack doté d'une cuvette surélevée sans bride DirectFlush et d'un abattant amovible à descente progressive. Sortie horizontale.



CombiPack :
4620 H7 01 CombiPack, avec cuvette surélevée sur pied sans bride DirectFlush(4620 R0 01), Réservoir (5760 G1 01) et abattant (9M67 S1 T1)


Cuvette surélevée :
4620 R0 XX 360 x 710 mm cuvette sans bride DirectFlush

Réservoir :
5760 G1 XX Alimentation latérale ou arrière, mécanisme à touche DualFlush

Abattant à charnières en acier inoxydable :
9M67 S1 XX A cales spéciales assurant une meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible sur le couvercle à charnières QuickRelease et SoftClosing. Avec AntiBac.

LES SOLUTIONS PMR les lavabos

LAVABO VICARE EX-O.NOVO VITA




START Lavabo 80 cm, idéal pour les personnes à mobilité réduite avec ses poignées de préhension et ses larges plages de dépose. Avec trop-plein. Pour robinetterie à 3 trous. Trou de robinetterie central percé.



4120 80 XX 800 x 550 mm.

LAVABO VICARE EX-O.NOVO VITA




START Idéal pour les personnes à mobilité réduite. Avec trop-plein.



7119 63 XX 600 x 490 mm. Pour robinetterie à 3 trous. Trou de robinetterie central percé.
8710 00 00 Siphon gain de place (en option)

LAVABO VICARE EX-O.NOVO VITA




START Lavabo de 60 ou 56 cm. Pour robinetterie à 3 trous. Trou de robinetterie central percé. Avec trop-plein. Idéal pour les personnes à mobilité réduite grâce aux poignées de préhension moulées.



4119 60 XX 610 x 550 mm.
4119 55 XX 560 x 550 mm.

	B	E	G	H	L
4119 55	560	660	580	700	420
4119 60	610	650	580	700	460

LAVABO VICARE EX-ARCHITECTURA VITA




START Idéal pour les personnes à mobilité réduite. Avec trop-plein.



5178 67 XX 650 x 550 mm
Trou de robinetterie central percé

LES SOLUTIONS PMR les accessoires

BARRE D'APPUI RELEVABLE




9217 24 68 650 mm
9217 25 68 750 mm
9217 26 68 850 mm

Barre d'appui relevable en aluminium avec revêtement en epoxy. Livré avec matériel de montage standard. Charge maximale selon TÜV 130 kg. Conforme aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 et SIA 500.



BARRE D'APPUI DROITE 90°




9217 28 68 1190 x 650 mm

Barre de maintien en L en aluminium avec revêtement en epoxy, avec support pour pommeau de douche, avec matériel de fixation standard. Charge maximale selon TÜV 120 kg.



BARRE D'APPUI RELEVABLE




9217 17 61 750 mm
9217 18 61 850 mm

Barre d'appui relevable en acier inoxydable chromé. Les barres en 750 mm et 850 mm ont un support avec un diamètre de 25 mm. Avec manche souple „Soft Touch“ et mécanisme de suspension „Easy Click“. Livré avec matériel de montage standard. Charge maximale selon TÜV 130 kg.



SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE




9217 02 68 355 x 105 x 370 mm

Siège de douche en plastique ABS avec fonction SoftClosing. Charge maximale selon TÜV 160 kg.



BARRE D'APPUI DROITE



9217 22 68 400 mm
9217 23 68 600 mm

Barre d'appui droite en aluminium avec revêtement en epoxy. Peut être monté verticalement ou horizontalement, avec matériel de fixation standard. Diamètre de tube 32 mm. Charge maximale selon TÜV 120 kg.




Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.



Réf : 4690R0R1, cuvette à fond creux pour enfants, sans bride / Réf : 8M12619C, abattant pour cuvette enfant / Réf : 922374P4, plaque de déclenchement pour enfant ViConnect


LES COLLECTIVITÉS

Des produits fonctionnels et de qualité conçus pour les besoins des collectivités.




LES COLLECTIVITÉS O.Novo Kids

LAVABO COLLECTIF O.NOVO KIDS



4A08 13 XX 1300 x 430 mm
7218 00 XX Cache-siphon




Sans trop-plein. Pour 3 robinetteries monotrou, trous de robinetterie percés.



OPTION OPTION

CUVETTE SUR PIED O.NOVO KIDS



4691 10 XX 290 x 440 mm. Cuvette sur pied

Cuvette sur pied pour enfant. Sortie horizontale.



OPTION OPTION

LUNETTE EN MOUSSE POUR CUVETTE ENFANTS




8M14 61 P4/A9

P4=Cherry Red
 A9=Ocean Blue



CUVETTE SUSPENDUE O.NOVO KIDS DIRECTFLUSH



4690 R0 XX 320 x 520 mm. Cuvette suspendue sans bride DirectFlush

Abattants à charnières en acier inoxydable :
8M11 61 T1 1 grande lunette, 1 petite lunette, sans couvercle. AntiBac blanc.
8M11 61 9B 1 grande lunette, 1 petite lunette, sans couvercle. Couleurs : OceanBlue / Sunshine Yellow
8M12 61 T1 1 grande lunette, 1 petite lunette, 1 couvercle. AntiBac blanc.
8M12 61 9C 1 grande lunette, 1 petite lunette, 1 couvercle. Couleurs : OceanBlue / Sunshine Yellow / Cherry Red.
8M13 61 T1 1 grande lunette. AntiBac blanc.
8M13 61 9A 1 grande lunette. Couleur : OceanBlue.

Cuvette suspendue pour enfant. Sortie horizontale.




OPTION

XX=A remplacer par le code coloris : 01=Blanc, R1=Blanc CeramicPlus, T1=Blanc AntiBac, T2=Blanc AntiBac CeramicPlus. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES COLLECTIVITÉS les urinoirs

URINOIR O.NOVO À ACTION SIPHONIQUE AVEC DIRECTFLUSH




Urinoir O.novo à action siphonique.



OPTION

URINOIR SUBWAY 2.0 À ACTION SIPHONIQUE




Urinoir à action siphonique en design simple. Disponible avec ou sans couvercle.



OPTION OPTION

DISPONIBLE EN BLANC MAT

URINOIR O.NOVO À ACTION SIPHONIQUE




Dimensions réduites adaptées aux enfants. Sans couvercle.



OPTION OPTION

URINOIR COMPACT O.NOVO À ACTION SIPHONIQUE



Dimensions réduites adaptées aux enfants. Sans couvercle.



OPTION OPTION

7523 00 XX 335 x 560 x 320mm, sans couvercle. Alimentation apparente Avec DirectFlush

7524 00 XX 335 x 560 x 320mm. Sans couvercle. Alimentation encastrée Avec DirectFlush

9326 00 00 335 x 560 x 320mm. Vidage spécial à action siphonique (en option) évacuation cachée

7513 01 XX 285 x 535 x 315 mm, pour couvercle. Alimentation encastrée. Set de fixation pour fixation cachée inclus

7513 00 XX 285 x 535 x 315 mm, sans couvercle. Alimentation encastrée. Set de fixation pour fixation cachée inclus

9956 S1 XX Couvercle à descente progressive
9326 00 00 Vidage spécial à action siphonique (en option) évacuation cachée

Commande radar de rinçage ProDetect2 :

9190 N1 00 Sur secteur
9190 B1 00 Avec piles
9190 57 00 Adaptateur pour alimentation secteur

Commande radar de rinçage proDetect :

9190 N1 00 Sur secteur
9190 B1 00 Avec piles
9190 57 00 Adaptateur pour alimentation secteur

7557 00 XX 290 x 495 x 245 mm Alimentation encastrée

9327 00 00 Vidage à action siphonique, volume 1,0 litres évacuation apparente

9326 00 00 Vidage à action siphonique, volume 1,0 litres évacuation cachée


Commande radar de rinçage proDetect :

9190 N1 00 Sur secteur
9190 B1 00 Avec piles
9190 57 00 Adaptateur pour alimentation secteur

XX=A remplacer par le code coloris : 01=Blanc, R1=Blanc CeramicPlus, RW=Stone White CeramicPlus. Les schémas techniques et visuels de cette page correspondent à la première référence de chaque colonne. Voir autres schémas et visuels sur Tarif Villeroy & Boch complet. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021.

LES COLLECTIVITÉS les urinoirs/déversoirs

URINOIR ARCHITECTURA À ACTION SIPHONIQUE



- 5574 20 XX** 355 x 620 x 385 mm. Avec grille céramique. Alimentation encastrée
- 5574 25 XX** 355 x 620 x 385 mm avec grille céramique avec cible. Alimentation encastrée


Commande radar de rinçage proDetect :
9190 N1 00 Sur secteur
9190 B1 00 Avec piles
9190 57 00 Adaptateur pour alimentation secteur



OPTION OPTION

L'urinoir anti-éclaboussure avec ou sans grille céramique. Set de fixation inclus.

URINOIR DROIT ARCHITECTURA À ACTION SIPHONIQUE



- 5587 00 XX** 325 x 680 x 355 mm. Urinoir droit, vidage complet inclus. Cartouche de siphon et bonde en céramique inclus. Set pour fixations cachées inclus. Siphon démontable sans dépose de l'urinoir. Hauteur d'évacuation réglable. Compatible avec le système de radar de rinçage Pro Detect 2.0.

8706 20 00 Set 1 cartouche de rechange, 1 gant de protection et 1 sac plastique inclus


8706 10 00 Set 10 cartouches de rechange, 1 gant de protection et 1 sac plastique inclus



OPTION OPTION

Un urinoir ultra design et pratique. Idéal pour la rénovation.

URINOIR ARRONDI ARCHITECTURA À ACTION SIPHONIQUE



- 5586 00 XX** 325 x 680 x 355 mm. Urinoir arrondi, vidage complet inclus. Cartouche de siphon et bonde en céramique inclus. Set pour fixations cachées inclus. Siphon démontable sans dépose de l'urinoir. Hauteur d'évacuation réglable. Compatible avec le système de radar de rinçage Pro Detect 2.0.

8706 20 00 Set 1 cartouche de rechange, 1 gant de protection et 1 sac plastique inclus

8706 10 00 Set 10 cartouches de rechange, 1 gant de protection et 1 sac plastique inclus




OPTION OPTION

Un urinoir ultra design et pratique. Idéal pour la rénovation.

LES COLLECTIVITÉS les timbres/les bacs à laver

LAVABO COLLECTIF O.NOVO




- 6820 00 XX** 1000 x 205 x 415 mm
- 6821 00 XX** Couvre-joint long
- 6822 00 XX** Couvre-joint pour dossier
- 6823 00 XX** Dossieret



OPTION

Fixation par consoles, fixation par profilés en fer.

DÉVERSOIR O.NOVO




- 6912 01 XX** 450 x 400 x 350 mm. Déversoir avec insertas
- 9683 00 00** Grille porte-seau, set de fixations inclus



OPTION

Déversoir avec grille porte-seau incluse. Sans trop-plein.

TIMBRE D'OFFICE SIMPLE O.NOVO



- 6321 00 XX** 495 x 170 x 400 mm
- 6322 00 XX** 595 x 200 x 500 mm
- 6327 00 XX** 695 x 200 x 500 mm
- 9428 10 61** Garniture de trop-plein. Accessoire indispensable


	A	B	C	D	G	J
6321 00	495	400	455	330	170	150
6322 00	595	500	555	430	200	180
6327 00	695	500	655	430	200	180



OPTION

Avec trop-plein.

TIMBRE D'OFFICE DOUBLE O.NOVO



- 6331 00 XX** 795 x 220 x 500 mm
- 6332 00 XX** 895 x 220 x 550 mm
- 9429 00 61** Garniture de trop-plein. Accessoire indispensable



OPTION

2 cuves vastes et profondes avec trop-plein.




Réf : 336102RW, évier Subway Style 60, coloris Stone White

LE COIN CUISINE


Toute l'expérience et le savoir-faire de Villeroy & Boch au service de la cuisine. Des évier élégants, des cuves larges et profondes, de la céramique résistante au chaud et au froid. Villeroy & Boch propose une large gamme de produits et des solutions adaptées à tous les besoins.



Classicline Ceramicplus



Premiumline Ceramicplus



LES AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE



Réf : 672602S5, évier Subway 80, coloris Ebony

UN MATÉRIAU EXCEPTIONNEL

La vie quotidienne en cuisine exige un matériau robuste et résistant et qui peut très vite pardonner les petits incidents de parcours.

Villeroy&Boch tire profit du matériau naturel qu'est la céramique comme une matière première moderne qui présente de nombreux avantages dans la cuisine et surtout du côté de l'évier.

En effet, les évier en céramique séduisent non seulement par leur résistance aux coups et aux chocs mais aussi par leur résistance au chaud et au froid ; ils acceptent sans problème aussi bien des poêles brûlantes que des aliments surgelés.

Les personnes qui cuisinent volontiers des aliments fragiles sauront apprécier de surcroît les propriétés neutres en goût et en odeur des évier en céramique. Un autre avantage important : ils sont particulièrement faciles à entretenir.

La finition CeramicPlus particulièrement dure et lisse empêche la saleté de pénétrer à l'intérieur de la matière si bien qu'il suffit de passer un coup de chiffon pour les débarrasser des salissures.



Longévité

La céramique ne craint ni la température ni la lumière.

Robustesse

La céramique résiste aux chocs, aux coups et aux rayures.

Hygiène

La céramique est neutre en goût et inodore.



Nettoyage


La céramique est particulièrement facile à nettoyer grâce à CeramicPlus.

CeramicPlus

Avec CeramicPlus, les liquides s'écoulent plus rapidement et la surface en céramique reste plus propre. Avec CeramicPlus, la saleté n'adhère pratiquement plus, rendant le nettoyage facile, même lorsque les taches de calcaire ont séché.

LE COIN CUISINE les évier

ÉVIER SUBWAY 80




6726 02 XX 1160 x 510 mm,
inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER SUBWAY 60 XL




6718 02 XX 1000 x 510 mm, égouttoir à droite,
inclus vidage automatique
6719 02 XX 1000 x 510 mm, égouttoir à gauche
inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER SUBWAY 60




6712 02 XX 1000 x 510 mm, égouttoir à gauche,
inclus vidage automatique
6770 02 XX 1000 x 510 mm, égouttoir à droite,
inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER SUBWAY 45



6772 02 XX 780 x 510 mm, égouttoir à droite,
inclus vidage automatique
6714 02 XX 780 x 510 mm, égouttoir à gauche,
inclus vidage automatique




Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021. Nos éviers sont disponibles avec vidage manuel.

LE COIN CUISINE les évier

ÉVIER SUBWAY 45 XS




6781 02 XX 475 x 350 mm, inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et toutes les couleurs Premiumline CeramicPlus.

ÉVIER ARCHITECTURA 80




3380 02 XX 1160 x 510 mm,
2 trous percés, inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER ARCHITECTURA 60




3360 02 XX 1000 x 510 mm,
2 trous percés, inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER ARCHITECTURA 50



3350 02 XX 860 x 510 mm,
2 trous percés, inclus vidage automatique





Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021. Nos éviers sont disponibles avec vidage manuel.

LE COIN CUISINE les évier

ÉVIER TIMELINE 60/50/45





- 6790 02 XX** 1000 x 510 mm, inclus vidage automatique
- 3307 02 XX** 900 x 510 mm, inclus vidage automatique
- 6791 02 XX** 800 x 510 mm inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et toutes les couleurs Premiumline CeramicPlus.

ÉVIER SUBWAY STYLE 50/60





- 3351 02 XX** 900 x 510 mm, égouttoir à droite, inclus vidage automatique
- 3352 02 XX** 900 x 510 mm, égouttoir à gauche, inclus vidage automatique
- 3361 02 XX** 1000 x 510mm, égouttoir à droite, inclus vidage automatique
- 3362 02 XX** 1000 x 510mm, égouttoir à gauche, inclus vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

CUVE SOUS-PLAN SUBWAY 60SU




- 3310 02 XX** 545 x 440mm, cuve sous-plan avec vidage automatique



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

CUVE SOUS-PLAN SUBWAY 60 XU



- 6758 02 XX** 545 x 440mm, cuve sous-plan avec vidage automatique




Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).


Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021. Nos éviers sont disponibles avec vidage manuel.

LE COIN CUISINE les évier

ÉVIER TRADITION (2 CUVES)




- 6323 92 XX** 895 x 220 mm, 2 cuves inclus vide-sauce, vidage automatique et set de fixation pour montage sur meuble sous-évier




Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER TRADITION (1 CUVE)




- 6320 62 XX** 595 x 220 mm, 1 cuve include vidage automatique et set de fixation pour montage sur meuble sous-évier



Disponible dans toutes les couleurs Classicline CeramicPlus et les couleurs Premiumline CeramicPlus suivantes : Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) et Chromite (J0).

ÉVIER FARMHOUSE 90 X / 80 X




- 6390 02 XX** 900 x 220 mm, 2 cuves inclus vide-sauce, vidage automatique
- 6380 02 XX** 795 x 220 mm, 2 cuves inclus vide-sauce, vidage automatique



Disponible dans les couleurs Classicline CeramicPlus: Stone White (RW), Blanc brillant (R1) et Crème brillant (KR) et la couleur Premiumline CeramicPlus: Ebony (S5).

ÉVIER FARMHOUSE 60 X



- 6360 02 XX** 595 x 200 mm, 1 cuve include vidage automatique



Disponible dans les couleurs Classicline CeramicPlus: Stone White (RW), Blanc brillant (R1) et Crème brillant (KR) et la couleur Premiumline CeramicPlus: Ebony (S5).



Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2021. Nos éviers sont disponibles avec vidage manuel.



Subway 3.0

VILLEROY & BOCH C'EST AUSSI...

- Des meubles pour la salle de bain
- Spas de Villeroy & Boch
- Un accompagnement personnalisé des architectes
- Un site internet dédié aux professionnels
- Des flash codes pour faciliter les montages



VILLEROY & BOCH, C'EST AUSSI...

MEUBLES POUR LA SALLE DE BAINS

ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS



Avento



Subway 3.0



Collaro

Artisanat traditionnel et technologie de pointe, haute qualité et multiples combinaisons possibles.

Design

- De l'élégance classique aux designs contemporains
- Un heureux mariage entre des essences de bois rares, du placage, de la laque, du marbre et du verre
- Grande variété de couleurs et de possibilités de combinaisons pour tous les goûts
- Effets d'ambiance grâce à un éclairage LED intégré
- Des meubles et de la céramique au style parfait, de la main d'un designer

Qualité

- Matériaux de haute qualité
- Charnières métalliques robustes
- Meubles entièrement assemblés
- Fermeture silencieuse des portes et des tiroirs
- Meubles fabriqués en Allemagne et en Autriche

Innovation et durabilité

- Utilisation de matières premières respectueuses de l'environnement
- Utilisation de matériaux durables
- Lampes LED basse consommation



Finion



Legato



Retrouvez l'ensemble de ces produits sur notre site internet : www.villeroy-boch.fr. Trouvez tous les prix dans notre Tarif 2020.

VILLEROY & BOCH, C'EST AUSSI...

Spas de Villeroy & Boch



Relaxez-vous avec un spa dans votre jardin

Un spa personnel chez soi est un luxe que chacun peut apprécier année après année. Et qu'est-ce qui rappelle plus les vacances que de se plonger dans le bain bouillonnant plein de vapeur d'un spa à la température idéale l'hiver alors que la glace et la neige ont tout envahi ? Grâce à des matériaux de haute qualité et à une finition optimale, le spa est conçu pour une longue durée d'utilisation. En outre, aucune humidité ne pénètre de l'extérieur et vous pouvez utiliser votre spa dehors toute l'année.

Pourquoi choisir les spas de Villeroy & Boch ?

Les spas modernes de Villeroy & Boch vous proposent une qualité haut de gamme, des designs primés et des techniques éprouvées.

- Technologie JetPak
- Grande longévité
- Efficacité énergétique maximale
- Diversité des modèles et des couleurs
- Nettoyage facile

Gammas de produits spas



Design Line

Puriste - minimaliste - sobre. Avec son design aux formes épurées et aux lignes droites, le Just Silence attire tous les regards sur la terrasse. pouvez utiliser votre spa dehors toute l'année.




Premium Line

Les nouveaux spas de Villeroy & Boch allient des technologies innovantes haut de gamme, un design d'excellence et une qualité sans égale pour offrir à tous vos sens une expérience unique.



Comfort Line

Des spas dotés d'une multitude de fonctions avec un excellent rapport qualité/prix et conçus pour votre confort.



X-Series

Standards d'excellence sans compromis. Des spas qui vous procurent un plaisir absolu car ils offrent dès les modèles d'entrée de gamme des équipements et options que l'on ne trouve habituellement que dans les versions haut de gamme.

VILLEROY & BOCH, C'EST AUSSI...

L'application Villeroy & Boch



Informations sur la disponibilité et les prix

Fiches techniques et instructions de montage

Création automatique de fiches projets

Le configurateur donne vie aux souhaits des clients

Chiffre d'affaires en progression grâce aux suggestions de produits

Mode déconnecté possible

L'outil intelligent pour planifier et conseiller

Vous avez désormais toutes les informations sur les salles de bains Villeroy & Boch toujours sous la main. Vous êtes en déplacement et vous recherchez des dimensions, des prix, ou bien encore vous êtes en plein entretien de vente chez vos clients et vous souhaitez vérifier tout de suite la disponibilité de différents modèles : il vous suffira de jeter un coup d'oeil sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour avoir les réponses.


Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Obtenez Microsoft

Pour smartphone, tablette et ordinateur
Pour en savoir plus : pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp

pro.villeroy-boch.com



ARCHITECTES & ÉTUDES



Des mondes de luxe parfaitement mis en scène dans la mutation des époques
Depuis un siècle, le KaDeWe à Berlin est un des grands magasins les plus célèbres dans le monde, où ses clients se laissent séduire en flânant à travers les rayons redécouverts régulièrement. Regarder les références.

Un site internet dédié aux professionnels !

Vous découvrirez un certain nombre de conseils techniques, de vidéos de démonstration, ainsi que l'actualité de notre marque. Vous avez ainsi la possibilité de télécharger les cotes technique, les fichiers Auto CAD en 2D, 3D, les fiches produits.

Vous pouvez également vous enregistrer afin de pouvoir télécharger toutes les photos de produits, seuls ou en ambiance.

Les produits phares de Villeroy & Boch sont disponibles au format BIM.



VILLEROY & BOCH, C'EST AUSSI...

RÉFÉRENCES DE PROJETS

Villeroy & Boch accompagne les architectes, les planificateurs et les architectes d'intérieur avant, pendant et après un projet - de la première ébauche de conception à la mise en pratique.



Avec la solution de système « PROJECTS », Villeroy & Boch propose des collections et produits répondant aux diverses exigences de projet et facilite l'orientation grâce aux différents segments de prix et de projets.

Découvrez plus sur: pro.villeroy-boch.com/projects

Office Building Mercier, Luxembourg (LU)



AZ St Maarten Mechelen, Mechelen(BE)



Van der Valk Congress Hotel Liège (BE)



VILLEROY & BOCH

Notre savoir-faire à votre service !

L'ESSENTIEL EN UN CLIC

www.villeroy-boch.com
Sous la rubrique « professionnels »
Informations et photos sur nos gammes et produits
Téléchargement de nos catalogues et cotes techniques

LE CENTRE D'INFORMATION SANITAIRE, MEUBLE DE SALLE DE BAINS ET WELLNESS VOUS ACCUEILLE

Tout l'univers Villeroy&Boch sur 400m²
Mardi-Vendredi: 10h00-17h00

Centre d'information Luxembourg
330, rue de Rollingergrund
L-2441 Luxembourg
Tél. (+352) 46 821 - 217
Fax (+352) 22 97 20
E-mail: expo.lux@villeroy-boch.com

UNE EQUIPE À VOTRE ECOUTE

Sanitaires - Meubles - Wellness
Villeroy&Boch Wellness NV
Customer Service 1, Populierstraat
B-8800 Roeselare

Tél. (+32) 51 264040
Fax (+32) 51 228753
E-mail: belux@villeroy-boch.com

SERVICE APRÈS-VENTE

Support technique dès l'installation pour produits
et pièces détachées.
Sanitaire, Meubles de salle de bains et Wellness.
Tél. (+32) 51 264040
Fax (+32) 51 228753
E-mail: belux@villeroy-boch.com

VILLEROY-BOCH.COM

93000080 - Les variations de nuances et dimensions
correspondent aux tolérances habituelles.
Sous réserve de modifications du programme,
des modèles et des coloris.

V.2021

Votre distributeur

