



*Een geheel van oplossingen*

# ONMISBAAR

België

PREMIUM



DESIGN



PLUS



START



## SAMENVATTING



Villeroy & Boch biedt een brede waaier aan producten aan die qua prijs en qua type product specifiek ingezet kunnen worden voor projecten. Deze vindt u terug onder de noemer 'PROJECT'.

**PREMIUM**

Exclusief en luxueus

Exclusieve collecties voor de meest ambitieuze eisen

**DESIGN**

Design en levensstijl

Een brede selectie van stijlvolle collecties die een uitstekend ontwerp combineren met vele uitrustingsmogelijkheden

**PLUS**

Systeem en functionaliteiten

Esthetiek en functionaliteit zijn in perfect evenwicht voor deze producten

**START**

Basisgamma met een waaier aan producten

Het segment basisproducten met een grote keuze aan producten van uitstekende Villeroy & Boch kwaliteit


**GASTENTOILET**

O.novo/Architectura/ViCare  
Avento//Subway 2.0/Subway 3.0  
ViClean-1100

P.8-19


**WASTAFELS/WASKOMMEN  
EN MEUBELWASTAFELS**

O.novo/Architectura/ViCare  
Avento/Subway 2.0/Subway 3.0  
Loop & Friends/Venticello/Collaro  
Artis/Memento 2.0

P.20-30

## SAMENVATTING


**DOUCHETUBS**

Squaro Infinity  
Planeo  
Architectura MetalRim  
Futurion Flat  
Squaro Superflat  
O.novo  
Subway

P.31-45


**OPLOSSINGEN VOOR  
PERSONEN MET EEN BEPERKING: VICARE**

Toegankelijkheid

P.56-60


**KEUKENHOEK**

Architectura  
Subway  
Tradition  
Farmhouse

P.66-71


**BADEN**

O.novo  
Collaro  
Oberon/Oberon 2.0  
Libra

Squaro Edge 12  
Subway 3.0  
Loop&Friends  
Cetus

P.46-55


**COLLECTIVITEITEN**

O.novo/O.novo Kids  
Architectura  
ViCare  
Subway 2.0

P.61-65


**VILLEROY & BOCH IS OOK...**

Badkamermeubels  
De Villeroy&Boch Spas  
De applicatie en de website  
Projectreferenties

P.72-76

ONZE KNOW-HOW



**QUICK RELEASE**

Met Quick Release kan u uw wc-zitting gemakkelijk demonteren. Simpelweg naar boven trekken voor een gemakkelijk onderhoud!



**SOFT CLOSING**

Het softclosingsysteem verzekert een zachtsluitende wc-zitting. Geen dichtslaaende toiletten meer!




**SLIMSEAT**

De SlimSeat is de eerste extra-dunne wc-zitting van Villeroy & Boch. Hij biedt een modern en elegant toilet design en is beschikbaar voor al onze belangrijkste collecties.



**DE ECO FLUSH TOETS**

De Eco Flush toets, sober en esthetisch. Ideaal voor waterbesparing, u heeft de keuze tussen twee spoelhoeveelheden: 3 of 6 liter.



**ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN VOOR STAANDE TOILETTEN**

De vloerbevestigingen voor staande toiletten maken een gemakkelijke en snelle installatie mogelijk.



**ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN VOOR WANDTOILETTEN**

De bevestigingen zijn verborgen aan de binnenkant van het toilet voor een betere esthetiek en een gemakkelijker onderhoud. Gedaan met de stofweb!




**SUPRAPHIX 3.0 EN SUPRAPHIX COMPACT**

De nieuwe generatie van het bevestigingssysteem SupraFix 3.0 laat een flexibele montage van de wandtoiletten toe. De toiletten kunnen snel en makkelijk door één persoon geïnstalleerd worden. De bevestigingen zijn volledig onzichtbaar daar het systeem geen laterale gaten en evenmin plasticen hulzen vereist. Bovendien laat de vario-moer een flexibeler montage en een bijgestelde positionering van de toiletzitting toe (gelijk met de keramiek of overhellend).



• SupraFix 3.0 is standaard voor de wandtoiletten Antheus, Finion, Memento 2.0, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello. SupraFix Compact is compatibel met het wandtoilet Subway 3.0 Compact



**ANTI-SPAT URINOIR**

Urine spoelt efficiënt naar beneden dankzij de speciale helling van de achterzijde waardoor spatten vermeden worden.



**LEDIGING MET SIFONACTIE**

Een nieuw ontworpen sifon laat toe om slechts 0.8 liter water te verbruiken bij de urinoirs in plaats van de gebruikelijke 2.5 liter.



**PRODETECT 2**

Radarsysteem voor urinoir ideaal voor waterbesparing en anti-vandalisme. Het gebruik van een hoge frequentietechnologie van 24 GHz garandeert een maximale betrouwbaarheid die reeds in de praktijk getest werd. De ProDetect 2 – sensor is apart te bestellen. ProDetect2 is compatibel met de urinoirs van het gamma Architectura (5574/5586/5587), O.novo (7507), O.novo compact (7557).



ONZE KNOW-HOW




**KERAMIEK**

De Villeroy & Boch producten uit keramiek weerstaan aan schokken en krassen. Ze blinken uit door hun stevigheid, hun onderhoudsgemak en hun uitzonderlijke eigenschappen betreffende hygiëne. Zij hebben een garantie van 5 jaar.



**QUARYL®**

Een Villeroy & Boch exclusiviteit. Een combinatie van quartz en acryl laat zeer brede ontwerp mogelijkheden toe met rechte hoeken. Duurzaam, warmte-isolerend materiaal, aangenaam om aan te raken, extreem glanzend. 10 jaar garantie.



**ROCKLITE®**

De nieuwe innoverende technologie van Villeroy&Boch combineert lichtheid en uitzonderlijke stevigheid. De combinatie van sanitaire hoogwaardige acryl en polyurethaan zorgen voor een robuuste ondersteuning. Momenteel enkel verkrijgbaar voor de Planeo douchetub.



**VIFRESH**

Vifresh is een geïntegreerde ruimte in de toiletten voor WC gels en blokjes. Zeer gemakkelijk te bereiken en te reinigen, en laat toe om op een esthetische manier te genieten van een frisse geur en een hygiënisch onderhoud van het toilet. Beschikbaar voor het toilet Subway 2.0 (zie pagina 13).



**AQUAREDUCT**

Aquareduct staande- of wandtoiletten (CE EN 997 Type 5 en 6 gecertificeerd) garanderen een evenwaardige spoeling met minder water dan de standaardtoiletten op de markt. Aquareduct toiletten hebben slechts 4.5 liter water nodig in plaats van 6 liter.



ANDERE PICTOGRAMMEN



Nieuwigheid



Ceramic Plus behandeling



Antibacteriële behandeling



CombiPack – Volledige WC set



Verhoogd toilet van 7 cm voor personen met beperkte mobiliteit



Eenvoudige montage



Plaatsbesparend



Made in België



Antislipbekleding in overeenstemming met de DIN norm



Op maat versnijdbaar



Collectie met meerdere kleuren



Toegankelijk met rolstoel



Beperkte mobiliteit



Kinderassortiment



MetalRim



TwistFlush

GARANTIE

• **Sanitaire Producten**

Wij bieden een garantie van 5 jaar op al onze keramische producten en van 2 jaar voor alle niet-keramische producten geïnstalleerd volgens onze aanwijzingen door een erkend installateur.

Alle inlichtingen in dit document zijn indicatief en leiden niet tot enige verantwoordelijkheid van onze kant.

Wij raden u aan de geldende normen en reglementeringen te raadplegen.

• **Wellness Producten**

(Acryl en Quaryl® producten)

Bij aankoop van een Villeroy & Boch bad of douchetub geniet U van een garantie van 10 jaar op productiegebreken, kleurwijzigingen, scheurvorming vanwege slijt van het materiaal of een vervorming te wijten aan warm water.

## INNOVATIES VOOR EEN ONOVERTROFFEN HYGIËNE

## ONZE HYGIËNEKAMPIOEN

Dit toilet zonder spoelrand, uitgerust met de ViFresh technologie evenals de CeramicPlus en AntiBac-innovaties, is het resultaat van 270 jaar onderzoeks- en ontwikkelingsprecisie en is de perfecte hygiënische oplossing van Villeroy & Boch.

## WAAROM KIEZEN VOOR ONZE HYGIËNEKAMPIOEN ?


**DIRECTFLUSH**  
Design zonder spoelrand

**CERAMICPLUS**  
Het oppervlak is behandeld tegen vervuiling, vuil en kalkaanslag kleven niet op het oppervlak

**VIFRESH - GEÏNTEGREERDE FRISHEID**

- Een frisse geur bij elke spoeling
- Gemakkelijke en hygiënische bijvulling
- Voor luchtverfrissende WC blokjes en gels

**ANTIBAC**  
Duurzame antibacteriële bescherming, die de verspreiding van bacteriën voor meer dan 99,9% bestrijdt



**CeramicPlus**  
Vuilafstotende behandeling van het oppervlak

- Anti kalkaanslag-effect.
- Weert op een duurzame manier vuil af en behoudt zijn glans.
- Voor het reinigen heeft u 90% minder water, detergents en tijd nodig.
- Beschikbaar voor alle producten in sanitair keramiek en voor alle kleuren.

\*\* Voor vuil veroorzaakt door afvoerwater,  
\*\*\* Om kalkaanslag te verwijderen vergeleken met standaard keramiek (volgens een studie van WFK, researchinstituut voor reinigingstechnologie)



**DirectFlush**  
Rondom hygiënisch

- Dankzij de bovenrand van het toilet die ontworpen is om het spoelwater op het volledig oppervlak van de binnenkant van het toilet te richten.
- Garandeert een betere netheid en een betere spoeling dan standaardtoiletten.
- Behouden design van het toilet dankzij de rand die de esthetiek van het toilet niet verandert.
- Antispatrand.

## ANTIBAC

## BESCHERMT DUURZAAM TEGEN BACTERIËN



## ANTIBAC

De innovatieve toplaag met antibacteriële werking vermindert bewezen de groei van bacteriën met meer dan 99,9%.

## DE VOORDELEN VAN ANTIBAC:


- Effectief tegengaan van de bacteriegroei (> 99,9%)\*
- Geïntegreerde antibacteriële werking
- Langdurige bescherming door zilverionen in het glazuur
- Optimale bescherming voor patiënten en bezoekers in ziekenhuizen etc
- Effectief gebruik op druk bezochte plaatsen als hotels, stadions, recreatieparken



## TESTRESULTATEN:

Geïntegreerde hygiëneoplossingen - Gecombineerd effect van AntiBac, DirectFlush en CeramicPlus in gebruikstest\*.  
Aantal bacteriën tijd/h

- Beperkt de bacteriegroei met meer dan 99,9% resp. meer dan 2 logniveaus binnen 24 uur, volgens JIS Z 2801:2010, bevestigd door de onafhankelijke Duitse federale dienst voor Materiaalonderzoek (BAM, Berlijn) resp. door het BOKEN Quality Evaluation Institute.
- In de gebruikssimulatie (links) door het IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL, vertoont AntiBac in een DirectFlush-closet met het vuilafstotende CeramicPlusoppervlak een bacteriereductie van meer dan 99 procent – en dat al na 2 uur!



## NOG MEER ONAFHANKELIJKE TESTRAPPORTEN:

De antimicrobiële werking van AntiBac is aantoonbaar getest door zowel de BAM – Duitse federale dienst voor materiaalonderzoek en materiaalkeuring in Berlijn – als het onafhankelijke BOKEN Quality Evaluation Institute in Osaka, Japan.

## TWISTFLUSH



## Nieuwe Twistflush technologie

## Hygienisch

- Zonder spoelrand : het TwistFlush toilet is zeer makkelijk te reinigen
- Maximumrendement van de spoeling : Het gladde en konische keramiek verhindert de vasthechting van het vuil en de krachtige impuls tijdens het spoelproces zorgt voor een sterke spoeling
- Geen spatten




## Waterbesparing

- Gebruikt slechts 3L voor een kleine spoeling en 4,5L voor een grote spoeling. De konische en gladde binnenkant van het toilet verhindert de hechting van het vuil en het bezinksel, wat het nodige aantal spoelingen vermindert.
- Waterbesparing in vergelijking met traditionele toiletten (6L) die jaarlijks kunnen oplopen tot 19 600L voor een gezin van 4 personen!

## Design

- TwistFlush : Een modern, uniek en aangenaam spoelmodel
- Een aantrekkelijk en tijdloos design
- Gemakkelijk te integreren in elke badkamer
- Onzichtbaar bevestigingssysteem SupraFix 3.0
- Stillere spoeling



## TWISTFLUSH

## De Twistflush technologie beschikbaar op het Subway 3.0 toilet

Het gladde en konische keramiek verhindert de vasthechting van het vuil

Het Twistflush toilet zonder spoelrand, is heel makkelijk te reinigen



Schuine sifon, die een krachtige en efficiënte watervortex produceert voor maximale prestaties en spoelkracht

## Het Subway 3.0 toilet is ook

Beschikbaar in CombiPack



Optionele antibacteriële behandeling CeramicPlus en Antibac



Twistflush wandtoilet



Onzichtbaar bevestigingssysteem SupraFix 3.0

Closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren



Hoge efficiëntie spoeling 3/4,5L





Ref : 5656RS01, DirectFlush toilet, kleur Wit Alpin, CombiPack Avento / Ref : 43003R01, fontein, kleur Wit Alpin, Avento / Ref : A87600VH, wastafelmeubel, kleur Arizona Oak, Avento / Ref : A4293700, spiegel, More To See 14


# HET GASTENTOILET

Een uitgebreid en steeds vernieuwend gamma, staande of wandtoiletten, verhoogd of compact... Welke uw eisen ook zijn, praktisch of esthetisch, de Villeroy & Boch toiletten zijn aangepast aan al uw behoeften. En voor nog meer gemak, ontdek de complete Villeroy & Boch CombiPacks : de perfecte oplossing voor elke installateur.


## Glanskleuren



## ViClean-100




## Matte kleuren



<b>NIEUWGEÏD</b> Villeroy & Boch	<b>Direct Flush</b> Villeroy & Boch	<b>Slim Seat</b> Villeroy & Boch	<b>Quick Release</b> Villeroy & Boch	<b>Soft Closing</b> Villeroy & Boch
<b>AntiBac</b> Villeroy & Boch	<b>Aqua Reduct</b> Villeroy & Boch			<b>compact</b> Villeroy & Boch
	<b>7 cm</b> Villeroy & Boch	<b>ViFresh</b> Villeroy & Boch	<b>Twist Flush</b> Villeroy & Boch	<b>SupraFix 3.0</b> Villeroy & Boch
<b>SupraFix compact</b> Villeroy & Boch				

## HET GASTENTOILET de staande modellen

### COMBIPACK O.NOVO STANDARD



CombiPack uitgerust met een standaard staand toilet met horizontale of verticale uitgang.



OPTIE

OPTIE

**CombiPack: 5661 T3 XX** CombiPack met diepspoelcloset (5661 10 01) afvoer horizontaal, Reservoir links of rechts doorlopend (5760 S1 01) en closetzitting (9M38 S1 01)

**5661 W3 XX** CombiPack met diepspoelcloset (5661 10 01) afvoer verticaal, Reservoir links of rechts doorlopend (5760 S1 01) en closetzitting (9M38 S1 01)


**Diepspoelcloset: 5661 10 XX** 360 x 670 mm Diepspoelcloset voor combinatie, afvoer horizontaal

**5661 01 XX** 360 x 670 mm Diepspoelcloset voor combinatie, afvoer verticaal

**Reservoir: 5760 S1 XX** Reservoir links of rechts doorlopend, binnenwerk met DualFlush, verchroomd

**Closetzitting met roestvrij staal scharnieren: 9M38 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

### COMBIPACK O.NOVO DIRECTFLUSH



CombiPack uitgerust met staand toilet zonder spoelrand DirectFlush met horizontale uitgang.



OPTIE

OPTIE


**CombiPack: 5661 R7 XX** CombiPack met diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5661 R0 01), Reservoir links of rechts doorlopend (5760 S1 01) en closetzitting (9M38 S1 01)

**Diepspoelcloset: 5661 R0 XX** 360 x 670 mm Diepspoelcloset voor combinatie zonder spoelrand DirectFlush, afvoer horizontaal

**Reservoir: 5760 S1 XX** Reservoir links of rechts doorlopend, binnenwerk met DualFlush, verchroomd

**Closetzitting met roestvrij staal scharnieren: 9M38 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

### O.NOVO COMPACT DIRECTFLUSH



Compact diepspoelcloset zonder spoelrand met. Afvoer horizontaal.



OPTIE

**Diepspoelcloset: 5689 R0 XX** 360 x 605 mm, compact staand model zonder spoelrand DirectFlush

**Reservoir: 5788 S1 XX** Reservoir links of rechts doorlopend, binnenwerk met DualFlush, verchroomd


**Closetzitting met roestvrij staal scharnieren: 9M38 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

**9M39 61 01** Standaard

XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, T2 = Wit Alpin AntiBac CeramicPlus  
Alle onze CombiPacks worden geleverd met toilet, reservoir en DualFlush, zitting, bevestigingen en stopkraan. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## HET GASTENTOILET de COMPACT wandtoiletten

## COMBIPACK O.NOVO COMPACT DIRECTFLUSH



CombiPack:  
**5688 HR XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset Compact zonder spoelrand DirectFlush (5688 R0 XX) en closetzitting (9M38 S1 01)

Diepspoelcloset:  
**5688 R0 XX** 360 x 490 mm Wandhangend Compact diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M38 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren


**9M39 61 01** Standaard

CombiPack uitgerust met een compact wandtoilet zonder spoelrand en een afneembare softclosing zitting.



OPTIE

## COMBIPACK ARCHITECTURA COMPACT DIRECTFLUSH



CombiPack:  
**4687 HR XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset Compact zonder spoelrand DirectFlush (4687 R0 01) en closetzitting (9M66 S2 01)

Diepspoelcloset:  
**4687 R0 XX** 350 x 480 mm Wandhangend Compact diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M66 S2 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren


**9M39 61 01** Standaard

CombiPack uitgerust met een compact wandtoilet zonder spoelrand en een afneembare softclosing zitting. Horizontale uitgang.



OPTIE OPTIE

## SUBWAY 2.0 COMPACT DIRECTFLUSH



**5606 R0 XX** 355 x 480 mm Compact wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M69 S1 01** Compact met QuickRelease en SoftClosing scharnieren


Compact wandtoilet zonder spoelrand, met horizontale uitgang. Bevestigingsset SupraFix compact inbegrepen.



OPTIE

## HET GASTENTOILET de XL COMFORT wandtoiletten

## WANDHANGEND SPOELCLOSET ARCHITECTURA XL COMFORT DIRECTFLUSH



**4688 R0 XX** 410 x 580 mm XL Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush


Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M83 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

XL wandtoilet : comfort met groter zitoppervlak. Horizontale uitgang.



OPTIE OPTIE

## WANDHANGEND SPOELCLOSET SUBWAY 2.0 XL COMFORT DIRECTFLUSH



**4609 R0 XX** 410 x 580 mm XL Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M86 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren


Design XL wandtoilet: Horizontale uitgang



OPTIE

## DE GASTENTOILETTEN de wandhangenden modellen CombiPacks

## COMBIPACK O.NOVO DIRECTFLUSH



CombiPack:  
**5660 HR XX** CombiPack met wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5660 R0 01) en closetzitting (9M38 S1 01)

Diepspoelcloset:  
**5660 R0 XX** 360 x 560 mm Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M38 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

**9M39 61 01** Standaard

CombiPack uitgerust met een toilet zonder spoelrand en een afneembare softclosing zitting. Horizontale uitgang.




OPTIE OPTIE

HET GASTENTOILET de wandhangenden modellen CombiPacks



COMBIPACK ARCHITECTURA DIRECTFLUSH



CombiPack :  
**4694 HR XX** CombiPack met Standaard wandhangend diepspoelcloset (4694 RO XX) en closetzitting (98M9 C1 01)  
 Diepspoelcloset:  
**4694 RO XX** 370 x 530 mm Standaard wandhangend diepspoelcloset  
 Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**98M9 C1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren  
**9M70 S1 01** SlimSeat closetzitting, ultra vlak, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren, roestvrij staal scharnieren  
**9M63 61 01** Ringzitting, met doorlopende scharnieren/verbindingsstang, roestvrij staal scharnieren

Nieuwe versie met gesloten zijkanalen.


CombiPack uitgerust met een standaardtoilet en een afneembare softclosing zitting. Horizontale uitgang.



HET GASTENTOILET de wandhangenden modellen CombiPacks



DIEPSPIELCLOSET SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH MET VIFRESH



CombiPack:  
**5614 R2 XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5614 RO XX) en closetzitting SlimSeat ultra vlak (9M78 S1 01)  
 Diepspoelcloset:  
**5614 RO XX\*** 370 x 560 mm Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush  
**5614 A1 XX** 370 x 570 mm Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush met ViFresh technologie  
 Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M78 S1 01** SlimSeat, ultra vlak, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren  
**9M68 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren


CombiPack uitgerust met een wandtoilet zonder spoelrand en een afneembare extradunne softclosing zitting. Horizontale uitgang. Het toilet uitgerust met ViFresh is niet beschikbaar in CombiPack.



TOILET ENKEL BESCHIKBAAR IN BEPAALDE KLEUREN\*

\* 01=Wit Alpin, R1=Wit Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2=Wit Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

COMBIPACK ARCHITECTURA DIRECTFLUSH




CombiPack:  
**5685 HR XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5685 RO XX) en closetzitting (9M58 S1 01)  
 Diepspoelcloset:  
**5685 RO XX** 370 x 530 mm Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush  
 Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M58 S1 01** Met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

CombiPacks uitgerust met een wandtoilet zonder spoelrand of standaardtoilet en een afneembare softclosing zitting. Horizontale uitgang.



COMBIPACK VENTICELLO DIRECTFLUSH




CombiPack:  
**4611 RS XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (4611 RO XX) en closetzitting SlimSeat ultra vlak (9M79 S1 01)  
**4611 RL XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (4611 RO 01) en closetzitting SlimSeat Line ultra vlak (9M80 S1 01)  
 Diepspoelcloset:  
**4611 RO XX** 375 x 560 mm Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush  
 Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M79 S1 01** SlimSeat, ultraplatt, à charnières QuickRelease et SoftClosing  
**9M80 S1 01** SlimSeat Line, ultra vlak, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren  
 Mat wit loszitting  
**8M22 S1 RW** Closetzitting met roestvrij staal scharnieren

CombiPacks uitgerust met een wandtoilet zonder spoelrand DirectFlush en een afneembare extradunne softclosing zitting. Horizontale uitgang.



TOILET ENKEL BESCHIKBAAR IN MAT WIT

COMBIPACK AVENTO DIRECTFLUSH



CombiPack :  
**5656 RS XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5656 RO XX) en closetzitting SlimSeat ultra vlak (9M87 S1 01)  
**5656 HR XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (5656 RO XX) et closetzitting (9M77 C1 01)  
**5656 HR RW** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush en matte kleur Stone White ( 5656 RO RW) en closetzitting (9M77 C1 01)


CombiPacks uitgerust met een toilet zonder spoelrand en een afneembare softclosing zitting of een afneembare extradunne softclosing zitting. Horizontale uitgang.



Deze producten zijn enkel beschikbaar in CombiPackformaat.

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

COMBIPACK SUBWAY 3.0 TWISTFLUSH



CombiPack :  
**4670 TS XX** CombiPack met Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (4670 TO XX) en closetzitting (8M42 S101)  
 Diepspoelcloset:  
**4670 TO XX** 370 x 560 mm Wandhangendiepspoelcloset zonder spoelrand TwistFlush  
 Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**8M42 S1 XX** Closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren

CombiPacks uitgerust met een wandtoilet zonder spoelrand TwistFlush en een afneembare extradunne softclosing zitting. Horizontale uitgang. Meer informatie over deze nieuwe technologie pagina's 6 en 7.



TOILET ENKEL BESCHIKBAAR IN MAT WIT



## HET GASTENTOILET ViClean i100



## VICLEAN-I100

In Europa is Villeroy & Boch een referentie op gebied van badkamerdesign en badcultuur. ViClean neemt de Aziatische gewoonten over : een intelligente combinatie van toilet en bidet. Geen papier meer, enkel water voor een heel nieuw gevoel van perfecte properheid.

De douchetoiletten van Villeroy & Boch zijn overtuigend op vlak van hygiëne, comfort en uniek design. Met het nieuwe ViClean-I 100 model, heeft het douchetoilet hetzelfde uitzicht als een klassiek toilet! Ontdek de zuiverende kracht van water en betreed een nieuwe hygiëncultuur!

## VICLEAN-I100



Ontdek de functionaliteiten van de ViClean-I100

ViClean I-100 douche-wc: Wandhangend diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush met AQUAREDUCT waterbesparingsstelsysteem: spoelwaterhoeveelheid 3/4,5 liter. Zitting met deksel 385 x 595 x 400mm, 220-240 V AC / 50 Hz. Afstandsbediening inbegrepen. Afvoeruitgang voor stopkraan 1/2» x 3/8» inbegrepen. Bevestiging wordt meegeleverd, afvoer horizontaal.

**VOE1 00 R1** Wit Alpin met CeramicPlus  
**VOE1 00 S0** Glossy Black met CeramicPlus



**BELGAQUA**  
Conform EN-1717



Douchetoilet ViClean-I 100 : Een revolutionair design. De volledige technologie is geïntegreerd in de keramiek.

## WAAROM DE VICLEAN-I100 KIEZEN



## DIRECTFLUSH

Design zonder spoelrand



## CERAMICPLUS

Antivuiloppervlak; het vuil en de kalkaanslag hechten bijna niet aan het oppervlak



## PERFECTE HYGIENE

Hoogtechnologische materialen en technologieën garanderen de hygiëne van de douchetoiletten. De uiterst precieze naden en voegen van het douchepaneel verhinderen de vasthechting van het vuil



## INNOVATIEVE DOUCHEFUNCTIE

De HarmonicWave waterstraal beweegt zachtjes naar voor en achter zoals een golf en zorgt zo voor een aangename en revitaliserende reiniging



## REVOLUTIONAIR DESIGN

Onder een elegante toiletzitting bevindt zich een hoogwaardig douchetoilet, bijna onzichtbaar in het keramiek geïntegreerd





## INTUIITIEF GEBRUIK

Eenvoudig en comfortabel gebruik dankzij de afstandsbediening of de smartphone app

## HET GASTENTOILET de fonteinen

## O.NOVO SQUARE COMPACT FONTEIN





**4342 36 XX** 360 x 250 mm. Armatuur links  
**4343 36 XX** 360 x 250 mm. Armatuur rechts

Hedendaags ovaal design. Wand bevestiging. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



OPTIE OPTIE

## O.NOVO SQUARE COMPACT FONTEIN





**4342 R5 XX** 500 x 250 mm. Armatuur rechts  
**4342 L5 XX** 500 x 250 mm. Armatuur links

Hedendaags design. Wand bevestiging. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Met overloop.



OPTIE OPTIE

## O.NOVO SQUARE FONTEIN



**4344 45 XX** 450 x 370 mm  
**5265 00 XX** Zuil  
**5266 00 XX** Sifonkap

Hedendaags design. Wand bevestiging. Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.




OPTIE OPTIE

## HET GASTENTOILET de compact fonteinen

## FONTEIN COMPACT O.NOVO COMPACT

**5360 38 XX** 360 x 275 mm. Armatuur rechts  
**5360 39 XX** 360 x 275 mm. Armatuur links




Perfect voor kleine ruimtes en personen met beperkte mobiliteit. Kraangaten aan de zijkant voorgestoken. Met overloopgat.



## FONTEIN COMPACT O.NOVO COMPACT

**5361 54 XX** 500 x 250 mm. Armatuur rechts  
**5361 53 XX** 500 x 250 mm. Armatuur links




Perfect voor kleine ruimtes en personen met beperkte mobiliteit. Geschikt voor 1-gats armatuur. Met overloopgat.



## FONTEIN COMPACT O.NOVO COMPACT

**5360 45 XX** 450 x 350 mm  
**5265 00 XX** Zuil




Hedendaags ovaal design. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



## HET GASTENTOILET de fonteinen

## FONTEIN ARCHITECTURA

**4373 36 XX** 360 x 260 mm  
 Armatuur rechts




Geschikt voor 1-gats armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



## FONTEIN AVENTO

**7358 45 XX** 450 x 370 mm  
**5222 00 XX** Sifonkap



Fonteinen met recht design. Geschikt voor 1-gats armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloopgat.




FONTEIN VERKRIJGBAAR  
IN MAT WIT


SIFONKAP VERKRIJGBAAR  
IN MAT WIT

## FONTEIN SUBWAY 2.0

**7315 50 XX** 500 x 400 mm  
**7315 45 XX** 450 x 370 mm  
**5222 00 XX** Sifonkap




Recht design. Geschikt voor 1-gats armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



## HET GASTENTOILET de fonteinen

### Fontein Subway 3.0



**4370 37 XX** 370 x 305 mm


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Hedendaags design. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Met overloop.



OPTIE

### Hoek-Fontein O.NOVO




**7310 32 XX** 320 mm zijlengte

Hoek-Fontein. Geschikt voor 1-gats armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



OPTIE

### Hoek-Fontein Subway 3.0



**4371 46 XX** 320 mm zijlengte

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Hedendaags design. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Met overloop.




OPTIE

XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, T2 = Wit Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus. Al onze fonteinen zijn beschikbaar met of zonder overloop. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## HET GASTENTOILET de fonteinen

### AVENTO Fontein



**4300 3L XX** 360 x 220 mm. Armatuur rechts  
**4300 3R XX** 360 x 220 mm. Armatuur links


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Hedendaags design. Wand bevestiging. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Zonder overloop.



OPTIE

### MEMENTO 2.0 Fontein



**4323 40 XX** 400 x 260 mm  
**8749 34 D7** Handdoekhouder (op verzoek leverbaar) 345 x 100 mm, glans edelstaal, montage aan voorzijde, bevestiging wordt meegeleverd

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Fontein beschikbaar in bepaalde kleuren\*


Hedendaags design. Wand bevestiging. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Zonder overloop.



OPTIE

\* 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

### MEMENTO 2.0 Geslepen Fontein



**4323 4G XX** 400 x 260 mm

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Fontein beschikbaar in bepaalde kleuren\*

Hedendaags design. Onderkant geslepen. Geschikt voor 1-gats armatuur. Kraangat doorgestoken. Zonder overloop.



OPTIE

\* 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, T2 = Wit Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus. Al onze fonteinen zijn beschikbaar met of zonder overloop. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.



Ref : 4A5000S5, opzetwastafel, kleur Ebony CeramicPlus, Loop&Friends / Ref : B572LOVH, wastafelmeubel met LED, kleur Arizona Oak, Legato / Ref : A4608500, spiegel, More to See Lite / Ref : 5614ROS5, DirectFlush toilet, kleur Ebony CeramicPlus, Subway 2.0 / Ref : 8M42S1S5, zitting, kleur Ebony, Subway 3.0 / Ref : 922169AN, bedieningspaneel, kleur Black mat, ViConnect 300S


# DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN

Met complete assortimenten en producten beschikbaar in vele vormen en afmetingen, biedt Villeroy & Boch een brede keuze aan wastafels, opzetwastafels en meubelwastafels die zich aan ieders verlangens aanpassen. Ze zijn praktisch en hebben een mooi design, geschikt voor alle types badkamers, en ze voldoen aan alle eisen.



## DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN de wastafels

### O.NOVO SQUARE WASTAFEL




<b>4A41 65 XX</b>	650 x 460 mm
<b>4A41 60 XX</b>	600 x 460 mm
<b>4A41 55 XX</b>	550 x 460 mm
<b>5265 00 XX</b>	Zuil
<b>5266 00 XX</b>	Sifonkap

Hedendaags design. Wand bevestiging. Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



### O.NOVO WASTAFEL




<b>5160 60 XX</b>	600 x 490mm
-------------------	-------------

Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



### WASTAFEL ARCHITECTURA



<b>4188 65 XX</b>	650 x 470 mm
<b>4188 60 XX</b>	600 x 470 mm
<b>4188 55 XX</b>	550 x 470 mm

	B	K	L
4188 65	650	295	575
4188 60	600	295	535
4188 55	550	300	480


Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat. Eveneens onderkant geslepen (zie internet).



XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, T2 = Wit Alpin AntiBac CeramicPlus. Al onze wastafels zijn op aanvraag beschikbaar zonder overloop en zonder kraangaten. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN de meubelwastafels

MEUBELWASTAFEL AVENTO



**4156 A5 XX** 1000 x 470 mm  
**4156 80 XX** 800 x 470 mm  
**5244 00 XX** Sifonkap. Niet combineerbaar met 3-gats kraan, incl. bevestigingsset «SmartFix»

	B	L
4156 A5	1000	980
4156 80	800	770


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Design superdunne meubelwastafel, maakt deel uit van een volledig keramiek en meubelassortiment. Geschikt voor 3-gats armatuur, middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



OPTIE

DUBBELE MEUBELWASTAFEL AVENTO



**4A23 CK XX** 1200 x 470 mm  
**5244 00 XX** Sifonkap


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Design superdunne meubelwastafel, maakt deel uit van een volledig keramiek en meubelassortiment. Geschikt voor 3-gats armatuur, middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



OPTIE

MEUBELWASTAFEL SUBWAY 3.0



**4A70 A5 XX** 1000 x 470 mm  
**4A70 80 XX** 800 x 470 mm  
**5244 00 XX** Sifonkap

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Design superdunne meubelwastafel, maakt deel uit van een volledig keramiek en meubelassortiment. Geschikt voor 3-gats armatuur, middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.




OPTIE

XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus. Al onze wastafels zijn op aanvraag beschikbaar zonder overloop en zonder kraangaten. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN de waskommen

INBOUWWASTAFEL ARCHITECTURA




**4193 55 XX** 550 x 430 mm

Waskom met geglazuurde buitenwand. Geschikt voor 3-gats armatuur, middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat.



OPTIE

ROND ARCHITECTURA INBOUWWASTAFEL




**4165 40 XX** 415 mm diameter

Inbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

OVAAL ARCHITECTURA INBOUWWASTAFEL




**4166 60 XX** 615 x 415 mm

Inbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

RECHTHOEKIG ARCHITECTURA INBOUWWASTAFEL



**4167 60 XX** 615 x 415 mm

Inbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE


XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus. Al onze wastafels zijn op aanvraag beschikbaar zonder overloop en zonder kraangaten. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN de waskommen

VASQUE O.NOVO À ENCASTRER PAR LE DESSOUS

**4162 60 XX** 600 x 350 mm. Diepte 208 mm  
**4162 50 XX** 530 x 320 mm. Diepte 200 mm

	A	B	C	D	E	M
4162 60	650	400	600	350	165	208
4162 50	580	370	530	320	145	200




**PLUS** Hedendaags ovaal design. Zonder kraangatbank. Met overloopgat.



OPTIE

OVAAL ARCHITECTURA ONDERBOUWWASTAFEL

**4176 60 XX** 540 x 340 mm




**PLUS** Onderbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

ROND ARCHITECTURA ONDERBOUWWASTAFEL

**4175 40 XX** 340 mm diameter




**PLUS** Onderbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

RECHTHOEKIG ARCHITECTURA ONDERBOUWWASTAFEL

**4177 60 XX** 540 x 340 mm



**PLUS** Onderbouwwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.




OPTIE

DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN de waskommen

ROND ARCHITECTURA OPZETWASTAFEL

**4125 40 XX** 400 mm diameter




**PLUS** Opzetwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

OVAAL ARCHITECTURA OPZETWASTAFEL

**4126 60 XX** 600 x 400 mm




**PLUS** Opzetwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

RECHTHOEKIG ARCHITECTURA OPZETWASTAFEL

**4127 60 XX** 600 x 400 mm





**PLUS** Opzetwastafel voor wanduitloop armatuur resp. armatuur met verhoogde voet. Zonder kraangatbank. Met overloopgat\*.



OPTIE

LOOP&FRIENDS OPZETWASTAFEL

**4A45 00 XX** 380 mm. Rond  
**4A47 00 XX** 560 x 380 mm. Ovaal  
**4A49 00 XX** 560 x 380 mm. Rechthoekig



VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

**PLUS** 3 beschikbare vormen opzetwastafels. Combineerbaar met de meubels van het gamma Legato. Beschikbaar met en zonder overloop.



OPTIE

## DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN premium waskommen




Ref: 417943BCW8, opzetwastfel, kleur Rust, Artis / Réf: B570LOPD, wastafelmeubel met LED, kleur Black Matt Lacquer, Legato

## ONTDEK ONZE PREMIUM WASKOMMEN


Onze uitgebreide productportfolio biedt eveneens een grote selectie waskommen van premiumkwaliteit door het aanbieden van:

- TitanCeram: garandeert vormen van een uitzonderlijke fijnzinnigheid en stevig materiaal.
- TitanGlaze: het nieuwe matte glazuur dat modern en tevens zeer schokbestendig is.
- De kracht van kleuren
  - De Artis waskommen zijn beschikbaar in 12 kleuren
  - Memento 2.0 is beschikbaar in 5 kleuren, inclusief een robuuste look, maar elegant, tevens beschikbaar in Graphite
  - Collaro is beschikbaar in 3 kleuren.

### De kracht van kleuren




### Kleuren met TitanGlaze



### De fijnzinnigheid van de vormen



## DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN TitanCeram



## TITANCERAM

Door natuurlijke grondstoffen zoals veldspaat, quartz, klei en titaniumdioxide te mengen, heeft Villeroy & Boch TitanCeram gecreëerd, een uniek materiaal dat eigenschappen van hoogwaardig keramiek combineert met uitzonderlijke sterkte. Dit maakt het mogelijk zeer lichte vormen met scherpe contouren te realiseren die zowel uitzonderlijk sterk als robuust zijn.



### Voordelen van TitanCeram

#### Excellent productconcept

- Indrukwekkende precisielij
- Fijn afgelijnde randen
- Uitzonderlijk fijnzinnige vormen

#### Perfecte functionaliteit en kwaliteit

- Verhoogde sterkte van het materiaal
- Grote weerstand
- Weerstand tegen warmte en koude



## DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN TitanGlaze



Ref: 417943RW, opzetwastafel, kleur Stone White Ceramic Plus, Artis / Ref: FA0100HB, wastafelmeubel, kleur Peony Matt Lacquer, Finion / Ref: B30500PW, ronde spiegel, kleur Black Ash, Antheus

## TITANGLAZE

Ons nieuw TitanGlaze glazuur hoeft niet te blinken om te schitteren omdat de matte en moderne uitstraling zowel buitengewoon mooi als extreem duurzaam is. Dankzij de zeer zuivere kristallijne aluminiumoxide veredelt TitanGlaze het keramiek door een kras- en schokbestendig oppervlak aan te bieden. Dankzij dit specifieke glazuur behoudt uw badkamer zijn unieke, perfecte en oorspronkelijke uitstraling, zelfs na jaren gebruik.



Ref: 4A5000S5, opzetwastafel, kleur Ebony CeramicPlus, Loop&Friends/ Ref: B572L0VH, wastafelmeubel met LED, kleur Arizona Oak, Legato



Ref: 4A221H14, opzetwastafel, kleur Graphite CeramicPlus, Memento 2.0 / Ref: B670L0DH, wastafelmeubel met LED, kleur Glossy White, Legato / Ref: G6001600, spiegel, kleur Chrome Plated Satinized, Finion

## Voordelen van TitanGlaze

## De behandeling voor een sterk oppervlak

- Zijn samenstelling versterkt het glazuur
- Zeer schok- en krasbestendig

## De behandeling van een mat oppervlak

- Edele matte afwerking
- Matte kleuren zijn erg trendy
- De beschikbare kleuren in TitanGlaze zijn: Stone White (RW), Ebony (S5), Graphite (i4), Almond (AM)


## DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN premiumkwaliteitswaskommen

Opzetwastafels  
COLLARO

## Een uitmuntend ontwerp

De Collaro opzetwastafels zijn designvol en praktisch. Ze zijn beschikbaar in trendy zwart en zeer bestandig dankzij de TitanCeram innovatie.

## OPZETWASTAFELS MET KRAANBANK



Beschikbaar in ovaal en rechthoekig. Glanzend wit (01) of mat wit (RW). Zonder overloop. Voor kraanwerk met één gat, vorgeboord kraanwerkgat. Compatibel met Collaro, Finion en Legato meubels.


**4A1553 XX** 510 x 380 mm. Ovaal  
**4A1753 XX** 510 x 380 mm. Rechthoekig

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT



OPTIE

## OPZETWASTAFELS ZONDER KRAANBANK



Beschikbaar in vierkant, rechthoekig, ovaal of rond ou ronde. Glanzend wit (01) of mat wit (RW). Zonder overloop. ->Voor muraal of verhoogd kraanwerk. Compatibele met Collaro, Finion en Legato meubels.

**4A1840 XX** 400 MM diameter. Rond  
**4A1956 XX** 560 x 360 mm. Ovaal  
**4A2056 XX** 560 x 360 mm. Rechthoekig  
**4A2138 XX** 380 x 380 mm. Vierkant

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT




OPTIE

XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus; RW = Stone White CeramicPlus.  
Al onze wastafels zijn op aanvraag beschikbaar zonder overloop en zonder kraangaten. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.



DE WASTAFELS / DE MEUBELWASTAFELS / DE WASKOMMEN premiumkwaliteitswaskommen

ARTIS OPZETWASTAFEL



- 4179 43 XX 430 mm diameter. Rond
- 4198 61 XX 610 x 410 mm. Ovaal
- 4172 58 XX 580 x 380 mm. Rechthoekig
- 4178 41 XX 410 x 410 mm. Vierkant


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

4 vormen. Combineerbaar met de meubels van het gamma Legato en Finion. Zonder kraangatbank. Zonder overloop. Modellen zonder overloop dienen uitgerust te worden met een niet-afsluitbare afvoerplug.



OPTIE

ARTIS BICOLOR OPZETWASTAFEL



- 4179 43 XX XX 430 mm diameter. Rond
- 4198 61 XX XX 610 x 410 mm. Ovaal
- 4172 58 XX XX 580 x 380 mm. Rechthoekig
- 4178 41 XX XX 410 x 410 mm. Vierkant




Look bicolor : gekleurd glazuur op de buitenwand, contrasterend met de witte binnenkant van de wastafel. Het chromatisch ontwerp van Artis werd ontwikkeld in samenwerking met de binnenhuisstyliste Gesa Hansen. Mogelijk voor de 4 vormen van de Artis opzetwastafels.



OPTIE

MEMENTO 2.0 OPZETWASTAFEL



- 4A07 60 XX 600 x 420 mm. Met overloop
- 4A07 50 XX 500 x 420 mm. Met overloop

	A	B
4A07 60	480	500
4A07 50	580	600

Hedendaags vierkant design. 3 kraagaten, middelste kraangat doorgestoken. Beschikbaar zonder en met overloop. Combineerbaar met de meubels van het gamma Legato en Finion.



OPTIE

MEMENTO 2.0 OPZETWASTAFEL IN KLEUR



- 4A07 60 XX 600 x 420 mm. Met overloop
- 4A07 50 XX 500 x 420 mm. Met overloop



VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Hedendaags vierkant design. 3 kraagaten, middelste kraangat doorgestoken. Met overloop. Combineerbaar met de meubels van het gamma Legato en Finion. Beschikbaar in 3 kleuren op alle keramiek van Memento 2.0 (WC, meubelwastafel, wastafel, bidet en opzetwastafel).



OPTIE


XX = Kleurcode toevoegen. 01 = Wit Alpin, R1 = Wit Alpin CeramicPlus, T2 = Wit Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus. Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.



Ref : UDA1280ARA215V01, douchetub, kleur Wit Alpin, Architectura Metalrim

DOUCHETUBS

Villeroy & Boch biedt een zeer uitgebreid assortiment douchetubs in 3 materialen : keramiek, Quaryl®, acryl. De laatste innovaties, zoals het op maat snijden of het bedrukken van de keramieken douchetubs laten een elegante en harmonieuze douche- en badruimte toe.



NB : DE SLIPVASTHEID VAN DOUCHETUBS

De wet voorziet geen reglementering. Desondanks gebruikt Villeroy & Boch een Duitse tegelnorm, DIN 5109, om de gladheid van zijn douchetubs te evalueren. Deze norm beoordeelt de antislipigenschap op een helling waarbij een rating van C tot A wordt toegekend. Om een product te beoordelen stapt een persoon op een product in hellende toestand. Het product wordt dan bedekt met een water-zeepoplossing. De helling wordt geleidelijk steiler en wanneer de persoon niet meer stabiel staat, eindigt de test en noteert men de hellingshoek.



ANTISLIPNORM VAN DE DOUCHETUBS		
Hellingshoek	DIN 51097	XP 05-010
12°	CLASSE A	PN 12
18°	CLASSE B	PN 18
24°	CLASSE C	PN 24

## HET MATERIAAL VAN DE DOUCHETUBS



## ROCKLITE

## Het nieuw materiaal van Villeroy &amp; Boch

RockLite is een uniek materiaal met een uitzonderlijke sterkte/gewicht verhouding. RockLite is een uniek materiaal met van twee uitzonderlijke materialen: acryl en polyurethaan.



## TECHNISCHE FICHE

- Enkel beschikbaar voor de Planeo douchetub
- 26 verschillende afmetingen tussen 80 x 80 cm en 180 x 90 cm
- Beschikbaar in matte en glanzende Villeroy & Boch kleuren, evenals in 5 Stone Look kleuren

## VOORDELEN

- Uitstekende stabiliteit met een laag gewicht (gemiddeld 50% lichter dan vergelijkbare douchetubs in mineraal gietwerk)
- Zeer hoge drukweerstand en laag gewicht combineren lichtheid en torsiestijfheid
- Geluids- en thermische isolatie 60% hoger dan klassieke isolerende materialen
- 100% recycleerbaar
- Maximale stevigheid en gemakkelijk onderhoud
- Herstelbaar oppervlak, UV- en temperatuurbestendig
- Groot comfort en aangenaam gevoel bij het aanraken
- Antislipklasse B voor de matte kleuren

## INNOVATIE

- Hoogwaardig polyurethaan steunmateriaal met hoge verknopingsdichtheid.
- De technologie onderscheidt zich door zijn hoge stevigheid en vervormingsweerstand zoals bijvoorbeeld voor beschermingsuitrustingen, sportmateriaal en rails of routebouw.



## ACRYL

## 50 jaar know-how van Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch produceert acryl producten sinds 1969 en biedt een ruime keuze aan afmetingen.



## TECHNISCHE FICHE

- Gegoten acryl sanitaire graad (PMMA)
- In de massa gekleurd
- Standaardkleur : Glanzend wit (01)
- Beschikbaar in 5 kleurversies voor bepaalde modellen Architectura MetalRim
- Antislipcoating beschikbaar voor alle modellen (met uitzondering van de gekleurde Architectura MetalRim)

## VOORDELEN

- Grote verscheidenheid in afmetingen
- Aangenaam en warm bij het aanraken
- Kleuren die hun glans lang behouden
- UV-resistent
- Glad en niet-poreus oppervlak, eenvoudig te reinigen
- Goede thermische isolatie
- Garantie van 10 jaar

## TECHNOLOGIE METALRIM

Exclusiviteit van de collectie Architectura MetalRim, gegalvaniseerd staalprofiel geïntegreerd in de 4 zijden van de douchetub om een maximale stabiliteit van het materiaal en bijgevolg een lange levensduur van het product te garanderen.



## QUARYL®

## Een Villeroy &amp; Boch exclusiviteit sinds meer dan 25 jaar

Quaryl® combineert de beste eigenschappen van quartz met hoogwaardige acrylhars. Zijn uitzonderlijke eigenschappen laten alle ruimte aan de creativiteit van de ontwerpers.



## TECHNISCHE FICHE

- Mengeling van 60% fijn en gemalen quartzpoeder en vloeibaar acryl, dit alles onder zeer hoge druk gegoten en geperst
- Spinbadgeverfd
- Standaardkleur : Glanzend wit (01)
- Beschikbaar in 5 kleurversies voor Squaro en Squaro Infinity

## VOORDELEN

## PRECIEZE EN UNIEKE

- Exclusieve designs
- Precisie van de randen
- Lage dimensionale tolerantie
- Inbouw
- Glad en non-poreus oppervlak
- Vuilafstotend, gemakkelijk te onderhouden

## STERK EN ROBUUST

- Dikte van 8 tot 18 mm
- Schok- en krasbestendig
- Ongevoelig voor ultravioletstraling
- Duurzaam behoud van zijn glans
- Geluids- en thermische isolatie
- Garantie van 10 jaar.

## DOUCHETUBS Quaryl® Squaro Infinity

SQUARO  
INFINITY

## De op maat gemaakte oplossing

Met SQUARO INFINITY stelt Villeroy & Boch een douchetub in Quaryl® voor, met een elegant design en uiterst precies op maat versnijdbaar voor een maximale integratie.



## Technische eigenschappen

Breed assortiment ultravlakke douchetubs in Quaryl®

## 5 matte kleuren met een maximumveiligheid

- Colorline Gamma: Anthracite, Crème, Grijs, Bruin en Stone White
- Antislipbekleding klasse C (zie pagina 31)

## Eenvoudige en veilige montage

- 3 verschillende installatietypes: gelijk met de vloer, op de tegels of op een steun
- Kan worden geïnstalleerd volgens de toegankelijkheidsnormen

## Minimalistisch design

- Hoogte 40 mm, geen hoogteverschil aan de binnenkant
- Centrale afvoer 90 mm
- Geïntegreerd design afvoerdekseel in zelfde kleur als douchetub met verchromde lijst

## Algemeen overzicht van de beschikbare afmetingen in alle kleuren

	800	900	1000
800	•		
900	•	•	
1000	•	•	•
1100	•	•	
1200	•	•	
1300	•	•	
1400	•	•	•*
1500	•	•	•*
1600	•	•	•
1700	•	•	•
1800	•	•	•

\* Enkel voor installatie gelijk met de vloer


## DOUCHETUBS Quaryl® Squaro Infinity

Dimensie (mm)	Artikelnummer
<b>Standaardmodellen - 4 zijanten geglaazuurd - Universeel in te bouwen</b>	
900 x 800 x 40	UDQ9080SQI2V-XX
900 x 900 x 40	UDQ9090SQI1V-XX
1000 x 1000 x 40	UDQ1010SQI1V-XX
1000 x 900 x 40	UDQ1090SQI2V-XX
1200 x 800 x 40	UDQ1280SQI2V-XX
1200 x 900 x 40	UDQ1290SQI2V-XX
1400 x 800 x 40	UDQ1480SQI2V-XX
1400 x 900 x 40	UDQ1490SQI2V-XX
1600 x 800 x 40	UDQ1680SQI2V-XX
1600 x 900 x 40	UDQ1690SQI2V-XX
1800 x 800 x 40	UDQ1880SQI2V-XX
1800 x 1000 x 40	UDQ1810SQI2V-XX
<b>Aan lange zijde op maat gesneden modellen - Installatie tegen de wand</b>	
1000 x 800 x 40	UDQ1080SQI2BV-XX
1800 x 900 x 40	UDQ1890SQI2BV-XX
<b>Aan kleine en grote kant op maat gesneden modellen - Installatie hoekbouw rechts tegen de wand</b>	
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1LV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2LV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2LV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2LV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2LV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2LV-XX
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2LV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2LV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2LV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2LV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2LV-XX
<b>Aan kleine en grote kant op maat gesneden modellen - Installatie hoekbouw rechts tegen de wand</b>	
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2RV-XX
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2RV-XX
800 x 750 x 40	UDQ8075SQI2RV-XX
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1RV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2RV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2RV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2RV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2RV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2RV-XX


Dimensie (mm)	Artikelnummer
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2RV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2RV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2RV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2RV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2RV-XX
<b>Aan lange zijde en aan twee kleine zijden op maat gesneden modellen - Installatie in nis</b>	
800 x 700 x 40	UDQ8070SQI2IV-XX
800 x 750 x 40	UDQ8075SQI2IV-XX
800 x 800 x 40	UDQ8080SQI1IV-XX
1100 x 800 x 40	UDQ1180SQI2IV-XX
1100 x 900 x 40	UDQ1190SQI2IV-XX
1300 x 800 x 40	UDQ1380SQI2IV-XX
1300 x 900 x 40	UDQ1390SQI2IV-XX
1400 x 1000 x 40	UDQ1410SQI2IV-XX
1500 x 800 x 40	UDQ1580SQI2IV-XX
1500 x 900 x 40	UDQ1590SQI2IV-XX
1500 x 1000 x 40	UDQ1510SQI2IV-XX
1600 x 1000 x 40	UDQ1610SQI2IV-XX
1700 x 800 x 40	UDQ1780SQI2IV-XX
1700 x 900 x 40	UDQ1790SQI2IV-XX
1700 x 1000 x 40	UDQ1710SQI2IV-XX
<b>Aan 3 zijden op maat gesneden modellen - Opmeting afsluitende inbouw</b>	
1000 x 900 x 40	UDQ1090SQI2MV-XX
1800 x 1000 x 40	UDQ1810SQI2MV-XX
<b>Aan lange zijde op maat gesneden modellen - Installatie tegen de wand</b>	
900 x 700	UDQ9070SQI2BV-XX
900 x 750	UDQ9075SQI2BV-XX
1000 x 800	UDQ1080SQI2BV-XX
1200 x 700	UDQ1270SQI2BV-XX
1200 x 750	UDQ1275SQI2BV-XX
1200 x 1000	UDQ1210SQI2BV-XX
1400 x 700	UDQ1470SQI2BV-XX
1400 x 750	UDQ1475SQI2BV-XX
1600 x 700	UDQ1670SQI2BV-XX
1600 x 750	UDQ1675SQI2BV-XX
1800 x 700	UDQ1870SQI2BV-XX
1800 x 750	UDQ1875SQI2BV-XX
1800 x 900	UDQ1890SQI2BV-XX

## Innovatie Infinity

- 52 modellen van 800 x 700 mm tot 1800 x 1000 mm
- Standaardafmetingen of precies op maat dankzij een waterstraalsnijstelsel voor recht en precies snijwerk, zelfs op de randen en hoeken
- Versnijdbaar op de werf
- Mogelijkheid om speciale vormen te realiseren bij atypische ruimtes, met bijvoorbeeld zuilen, uitstekende delen en hoeken



## Overzicht van beschikbare kleuren / Natuurlijke antislip klasse C



## DOUCHETUBS Quaryl® Futurion Flat




## FUTURION FLAT

Gamma douchetubs in Quaryl® ultravlak beschikbaar in :

- 2 vormen (vierkant en rechthoekig),
- 10 strategische afmetingen
- Alleen verkrijgbaar in Wit Alpin

Dit gamma voldoet aan alle installatievereisten : de douchetubs kunnen gelijk met de tegels geplaatst worden, maar ook met de optioneel verkrijgbare installatiekit.

## FUTURION FLAT VIERKANT




- UDQ0900FFL1V 01** 900 x 900 mm  
**UDQ1000FFL1V 01** 1000 x 1000 mm  
**U90880368** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit  
**U90880261** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome  
**U91411000** Installatieset, voor kleine maten

	A	B
UDQ0900FFL1V	900	900

Een compleet assortiment met een strak design en lichte rondingen. Waterdebiet : 51 l/min. Diepte : 25 mm. Hoogte van de rand 17 mm. Antislipklasse A.



## FUTURION FLAT RECHTHOEK



- UDQ9800FFL2V 01** 900 x 800 mm  
**UDQ1800FFL2V 01** 1000 x 800 mm  
**UDQ1280FFL2V 01** 1200 x 800 mm  
**UDQ1290FFL2V 01** 1200 x 900 mm  
**UDQ1490FFL2V 01** 1400 x 900 mm  
**UDQ1510FFL2V 01** 1500 x 1000 mm  
**UDQ1690FFL2V 01** 1600 x 900 mm  
**UDQ1890FFL2V 01** 1800 x 900 mm  
**U90880368** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit  
**U90880261** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome  
**U91411000** Installatieset, voor kleine maten  
**U91411100** Installatieset, voor grote maten

	A	B
UDQ1800FFL2V	1000	800
UDQ1280FFL2V	1200	800
UDQ1290FFL2V	1200	900
UDQ1490FFL2V	1400	900
UDQ1690FFL2V	1600	900
UDQ1890FFL2V	1800	900

Een compleet assortiment met een strak design en lichte rondingen. Waterdebiet : 51 l/min. Diepte : 25 mm. Hoogte van de rand 17 mm. Antislipklasse A.



Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## DOUCHETUBS Quaryl® Squaro Superflat




## SQUARO SUPERFLAT


Gamma douchetubs in Quaryl® ultravlak beschikbaar in :

- 2 vormen (vierkant en rechthoekig),
- 7 strategische afmetingen
- 6 kleuren

De ultravlakke Squaro douchetub is beschikbaar in wit en 5 Colorline kleuren. Hij wordt installatieklaar geleverd met zijn installatiekit.



## SQUARO SUPERFLAT VIERKANT




- UDQ0910SQR1V XX** 900 x 900 mm  
**UDQ1010SQR1V XX** 1000 x 1000 mm

	A	B
UDQ0910SQR1V	900	900
UDQ1010SQR1V	1000	1000

Een strak design, voor een plaatsing gelijk met de betegeling. Douchetub met geïntegreerde afvoer in Quaryl®. Waterdebiet : 36 l/min. Afvoer 430 x 70 mm. Diepte van de afvoer 18 mm. Totale installatiehoogte (inclusief sifon) 100 mm. Antislipklasse A voor de glanzende kleuren en klasse C voor de matte kleuren.



## SQUARO SUPERFLAT RECHTHOEKIG




- UDQ1290SQR2V XX** 1200 x 900 mm

Een strak design, voor een plaatsing gelijk met de betegeling. Douchetub met geïntegreerde afvoer in Quaryl®. Waterdebiet : 36 l/min. Afvoer 430 x 70 mm. Diepte van de afvoer 18 mm. Totale installatiehoogte (inclusief sifon) 100 mm. Antislipklasse A voor de glanzende kleuren en klasse C voor de matte kleuren.



## SQUARO SUPERFLAT RECHTHOEKIG



- UDQ1490SQR2V XX** 1400 x 900 mm  
**UDQ1690SQR2V XX** 1600 x 900 mm  
**UDQ1780SQR2V XX** 1700 x 800 mm  
**UDQ1890SQR2V XX** 1800 x 900 mm

	A	B	C
UDQ1490SQR2V	1400	900	50
UDQ1690SQR2V	1600	900	50
UDQ1780SQR2V	1700	800	50
UDQ1890SQR2V	1800	900	50

Een strak design, voor een plaatsing gelijk met de betegeling. Douchetub met geïntegreerde afvoer in Quaryl®. Waterdebiet : 36 l/min. Afvoer 430 x 70 mm. Diepte van de afvoer 18 mm. Totale installatiehoogte (inclusief sifon) 100 mm. Antislipklasse A voor de glanzende kleuren en klasse C voor de matte kleuren.



XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin, 1S=Anthracite, 2S=Crème, 3S=Grey, 4S=Brown, RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## DOUCHETUBS Acryl O.novo




## O.NOVO

Gamma douchetubs in Acryl beschikbaar in:

- 3 vormen (vierkant, rechthoekig en kwartrond),
- 6 strategische afmetingen
- Alleen verkrijgbaar in Wit Alpin

De O.novo douchetubs zijn beschikbaar met antislipbekleding VilboGrip (Klasse C). Deze douchetubs worden geleverd zonder steun/poten voor douchetub.

## O.NOVO VIERKANT




<b>UDA1006DEN1V 01</b>	1000 x 1000 mm
<b>UDA0906DEN1V 01</b>	900 x 900 mm
<b>UDA0806DEN1V 01</b>	800 x 800 mm
<b>U91400200</b>	Polystyreen ondersteuning, voor douchebak, 800 x 800 x 160 mm
<b>U91400300</b>	Polystyreen ondersteuning, voor douchebak, 900 x 900 x 160 mm
<b>U91400100</b>	Polystyreen ondersteuning, voor douchebak, 1000 x 1000 x 160 mm
<b>U82990000</b>	Douchebakpoot
<b>U90880261</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome
<b>U90880368</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit

**start** Klassieke douchetub. Tempoplex Plus afvoer (diameter): 90 mm afvoerdebiet 51l/min. Hoogte van de polystyreen steun is 195 mm. De installatiehoogte kan verminderd worden met 30 mm door de afvoer Viega (artikelcode 634 100) te gebruiken. Opgelet : deze afvoer is niet conform aan de norm EN 274. Afvoer (diameter): 90 mm.



## O.NOVO RECHTHOEK




<b>UDA1296DEN2V 01</b>	1200 x 900 mm
<b>UDA1806DEN2V 01</b>	1000 x 800 mm
<b>UDA9806DEN2V 01</b>	900 x 800 mm
<b>U91400900</b>	Polystyreen ondersteuning, voor douchebak, 800 x 1000 x 160 mm
<b>U82990000</b>	Douchebakpoot
<b>U90880261</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome
<b>U90880368</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit

**start** Klassieke douchetub. Tempoplex Plus afvoer (diameter): 90 mm afvoerdebiet 51l/min. Hoogte van de polystyreen steun is 195 mm. De installatiehoogte kan verminderd worden met 30 mm door de afvoer Viega (artikelcode 634 100) te gebruiken. Opgelet : deze afvoer is niet conform aan de norm EN 274. Afvoer (diameter): 90 mm.



## O.NOVO KWARTROND



<b>UDA0906DEN4V 01</b>	900 x 900 mm
<b>U82990000</b>	Douchebakpoot
<b>U90880261</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome
<b>U90880368</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit

**start** Klassieke douchetub. Tempoplex Plus afvoer (diameter): 90 mm afvoerdebiet 51l/min. Hoogte van de polystyreen steun is 195 mm. De installatiehoogte kan verminderd worden met 30 mm door de afvoer Viega (artikelcode 634 100) te gebruiken. Opgelet : deze afvoer is niet conform aan de norm EN 274. Afvoer (diameter): 90 mm.



Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## DOUCHETUBS Acryl Subway




## SUBWAY

Gamma douchetubs in Acryl beschikbaar in:

- 2 vormen (vierkant en rechthoekig),
- 7 strategische afmetingen,
- Alleen verkrijgbaar in Wit Alpin

De Subway douchetubs worden geleverd zonder steun/poten voor douchetub. Twee steunpoten (U82990000) zijn nodig vanaf de modellen 1400 x 900 mm.

## SUBWAY VIERKANT





<b>UDA1035SUB1V 01</b>	1000 x 1000
<b>UDA0935SUB1V 01</b>	900 x 900
<b>U82990000</b>	Douchebakpoot
<b>U90880261</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome
<b>U90880368</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit

**start** Een strak design. Tempoplex Plus afvoer: (diameter): 90 mm afvoerdebiet 51l/min. Hoogte van de polystyreen steun is 195 mm. De installatiehoogte kan verminderd worden met 30 mm door de afvoer Viega (artikelcode 634 100) te gebruiken. Opgelet : deze afvoer is niet conform aan de norm EN 274. Afvoer (diameter): 90 mm.



## SUBWAY RECHTHOEK



<b>UDA1835SUB2V 01</b>	1000 x 800
<b>UDA1493SUB2V 01</b>	1400 x 900
<b>UDA1293SUB2V 01</b>	1200 x 900
<b>UDA1693SUB2V 01</b>	1400 x 900
<b>UDA1893SUB2V 01</b>	1800 x 900
<b>U82990000</b>	Douchebakpoot
<b>U90880261</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Chrome
<b>U90880368</b>	Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, Wit

**start** Een strak design. Tempoplex Plus afvoer: (diameter): 90 mm afvoerdebiet 51l/min. Hoogte van de polystyreen steun is 195 mm. De installatiehoogte kan verminderd worden met 30 mm door de afvoer Viega (artikelcode 634 100) te gebruiken. Opgelet : deze afvoer is niet conform aan de norm EN 274. Afvoer (diameter): 90 mm.



Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

DE DOUCHETUBS Acrylique Planeo



DE DOUCHETUBS Acrylique Planeo

PLANEO / ROCKLITE MATERIAAL



PLANEO

Met zijn unieke RockLite technologie op basis van hoogkwalitatief polyurethaan, is de Planeo uiterst sterk maar eveneens zeer licht zodat hij door één persoon gedragen en geplaatst kan worden !

Zijn pluspunten:

- 26 afmetingen van 800 x 800 mm tot 1800 x 1000 mm met een hoogte van 40 mm voor de afmetingen van 800 x 800 mm tot 1400 x 900 mm en een hoogte van 48 mm voor de afmetingen van 1500 x 800 mm tot 1800 x 1000 mm
- Op maat versnijdbaar ter plaatse (niet mogelijk in de fabriek)
- Geschikt voor alle installatietypes les types (plaatsing op de vloer, verhoogde plaatsing on inbouw gelijk met de vloer)
- Antislipklasse : een snelle renovatie

Classe A	Glanskleuren en Stone Look kleuren
Classe B	Mat kleuren
Classe C	Met VilboGrip optie


- Afvoer aan de korte kant, perfect voor een snelle renovatie



Ongelooflijk licht, onweerlegbare weerstand, ultraflat design.



Innovatief materiaal: Rocklite



Voordelen van Rocklite:

**Uitzonderlijke stevigheid:**

- Een van de hoogste weerstanden bij compressie en een klein gewicht associëren lichtheid en stevigheid
- Materiaal op basis van hoogkwalitatief polyurethaan, wat stabiliteit en stevigheid aan de douchetub geeft

**Uitert licht:**

- Slechts 20,5 kg voor de afmeting 1200 x 900 mm

**Duurzaam materiaal:**

- Uitstekende geluids- en thermische isolatie
- Weerstandig aan veroudering en ultraviolet straling. Stabiele kleuren die hun glans behouden
- Gemakkelijk onderhoud en eenvoudige reiniging

DE DOUCHETUBS Acryl / Planeo

PLA NEO / PERSOONLIJKE AANPASSINGEN




Stone Look kleuren:

Zij geven karakter aan uw badkamer



De Mat kleuren en de Glanskleuren:

De matte afwerking zorgt voor design en eenvoud



De afvoerdeksels:

De 12 Planeo afvoerdeksels geven een final touch aan de persoonlijke aanpassingen van de douchetub. De afvoerdeksels zijn beschikbaar in verschillende kleuren.

De keuzes van persoonlijke aanpassingen:




De beschikbare kleuren zijn Stone Look en satijnglans (Colorline).

Verchroomde afvoerdeksels Planeo douchetub  
**UCWAS0290-69** Pure Metal versie  
**U90881299** Afvoer Tempoplex Plus, kunststof, ø 90 mm, zonder deksel

Gekleurde afvoerdeksels Planeo douchetub  
**UCWAS0290-01** Pure White versie  
**UCWAS0290G-01** Pure White versie  
**UCWAS0290-1N** Nature Anthracite versie  
**UCWAS0290-2N** Nature Creme versie  
**UCWAS0290-3N** Nature Grey versie  
**UCWAS0290-4N** Nature Sand versie  
**UCWAS0290-5N** Nature Sand versie  
**UCWAS0290-1S** Nature Sand versie  
**UCWAS0290-2S** Nature Sand versie  
**UCWAS0290-3S** Grey versie  
**UCWAS0290-4S** Grey versie  
 Versie N te combineren met de kleuren Stone Look en versie S met de Colorline kleuren  
**U90881299** Afvoer Tempoplex Plus, kunststof, ø 90 mm, zonder deksel. Afvoerdebiet, 51L / min

DE DOUCHETUBS Acrylique / Planeo

PLA NEO / SCHEMA'S EN DIMENSIES



Dimensie (AxBxC)	Artikelnummer
800 x 800 x 40 mm	UDA8080PLA1V-XX
900 x 900 x 40 mm	UDA9090PLA1V-XX
1000 x 1000 x 40 mm	UDA1010PLA1V-XX

Dimensie (AxBxC)	Artikelnummer
900 x 750 x 40 mm	UDA9075PLA2V-XX
900 x 800 x 40 mm	UDA9080PLA2V-XX
1000 x 750 x 40 mm	UDA1075PLA2V-XX
1000 x 800 x 40 mm	UDA1080PLA2V-XX
1000 x 900 x 40 mm	UDA1090PLA2V-XX
1200 x 750 x 40 mm	UDA1275PLA2V-XX
1200 x 800 x 40 mm	UDA1280PLA2V-XX
1200 x 900 x 40 mm	UDA1290PLA2V-XX
1400 x 750 x 40 mm	UDA1475PLA2V-XX
1400 x 800 x 40 mm	UDA1480PLA2V-XX
1400 x 900 x 40 mm	UDA1490PLA2V-XX
1400 x 1000 x 40 mm	UDA1410PLA2V-XX
1500 x 800 x 48 mm	UDA1580PLA2V-XX
1500 x 1000 x 48 mm	UDA1510PLA2V-XX
1600 x 800 x 48 mm	UDA1680PLA2V-XX
1600 x 900 x 48 mm	UDA1690PLA2V-XX
1600 x 1000 x 48 mm	UDA1610PLA2V-XX
1700 x 800 x 48 mm	UDA1780PLA2V-XX
1700 x 900 x 48 mm	UDA1790PLA2V-XX
1800 x 800 x 48 mm	UDA1880PLA2V-XX
1800 x 900 x 48 mm	UDA1890PLA2V-XX
1800 x 1000 x 48 mm	UDA1810PLA2V-XX

DE DOUCHETUBS Versterkt acryl/ Architectura MetalRim



# ARCHITECTURA METALRIM

De nieuwe generatie ultravlakke douchetubs Architectura MetalRim bieden aangepaste uitrustings- en installatiemogelijkheden aan elke configuratie en elke problematiek dankzij zijn brede keuze van 124 modellen.

Het is de eerste door Villeroy & Boch ontwikkelde die de MetalRim-technologie toepast: een gegalvaniseerd stalen profiel geïntegreerd in de 4 zijden van de douchetub die een maximale stabiliteit garanderen en bijgevolg een lange levensduur.

Een onverslaanbare prijs/kwaliteitverhouding.



## Elegant en ultravlak design, 124 mogelijkheden



- 31 dimensies
- 2 boordhoogtes : 15 mm of 48 mm
- Standaardbekleding of antislip VilboGrip, klasse C optioneel (enkel in witte kleur)
- Optioneel met afvoer diameter van 90 mm en afvoerdekseel in dezelfde kleur als de douchetub. Ook beschikbaar voor de kleurversies
- Minimalistisch en elegant design, rechthoekig geïntegreerd afvoerdekseel
- Kan worden geïnstalleerd volgens de toegankelijkheidsnormen
- Beschikbaar in Wit Alpin (Classe A) en 5 matte ColorLine kleuren (Classe B)

### Integratie van het MetalRim profiel volgens de hoogte van de douchetub



DE DOUCHETUBS Versterkt acryl/ Architectura MetalRim

ARCHITECTURA METALRIM  
VIERKANT RANDHOOGTE VAN 15MM OF 48MM




- U90881299** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, zonder deksel. Afvoerdebiet, 51L / min
- U82990000** Geluiddempend / gemakkelijke plaatsing. Past zich aan aan verschillende afmetingen van douchetubs / Douchebakpoot, hoogte verstelbaar 105 - 190 mm
- U9090000010** Montageschuim

Antislipklasse A voor standaardwit, klasse B voor de matte kleuren en klasse C met VilboGrip. Afvoergarnituur standaard geleverd in de kleur van de douchetub.



ARCHITECTURA METALRIM  
RECHTHOEKIG RANDHOOGTE VAN 15MM OF 48MM



- U90881299** Afvoer Tempoplex Plus, Ø 90 mm, zonder deksel. Afvoerdebiet, 51L / min
- U82990000** Douchebakpoot, hoogte verstelbaar 105 - 190 mm / geluiddempend / gemakkelijke plaatsing. Past zich aan aan verschillende afmetingen van douchetubs
- U9090000010** Montageschuim

Antislipklasse A voor standaardwit, klasse B voor de matte kleuren en klasse C met VilboGrip. Afvoergarnituur standaard geleverd in de kleur van de douchetub.



Dimensie (mm) A x B	Diepte (mm) C	Standaard 15 mm	Standaard 48 mm
<b>Vierkant</b>			
800 x 800	15	UDA8080ARA115V-XX	UDA8080ARA148V-XX
900 x 900	17	UDA9090ARA115V-XX	UDA9090ARA148V-XX
1000 x 1000	19	UDA1010ARA115V-XX	UDA1010ARA148V-XX
<b>Rechthoekig</b>			
900 x 700	13	UDA9070ARA215V-XX	UDA9070ARA248V-XX
900 x 750	14	UDA9075ARA215V-XX	UDA9075ARA248V-XX
900 x 800	15	UDA9080ARA215V-XX	UDA9080ARA248V-XX
1000 x 700	13	UDA1070ARA215V-XX	UDA1070ARA248V-XX
1000 x 750	14	UDA1075ARA215V-XX	UDA1075ARA248V-XX
1000 x 800	15	UDA1080ARA215V-XX	UDA1080ARA248V-XX
1000 x 900	17	UDA1090ARA215V-XX	UDA1090ARA248V-XX
1200 x 700	13	UDA1270ARA215V-XX	UDA1270ARA248V-XX
1200 x 750	14	UDA1275ARA215V-XX	UDA1275ARA248V-XX
1200 x 800	15	UDA1280ARA215V-XX	UDA1280ARA248V-XX
1200 x 900	17	UDA1290ARA215V-XX	UDA1290ARA248V-XX
1400 x 700	13	UDA1470ARA215V-XX	UDA1470ARA248V-XX

Dimensie (mm) A x B	Diepte (mm) C	Standaard 15 mm	Standaard 48 mm
<b>Rechthoekig</b>			
1400 x 750	14	UDA1475ARA215V-XX	UDA1475ARA248V-XX
1400 x 800	15	UDA1480ARA215V-XX	UDA1480ARA248V-XX
1400 x 900	17	UDA1490ARA215V-XX	UDA1490ARA248V-XX
1500 x 800	15	UDA1580ARA215V-XX	UDA1580ARA248V-XX
1500 x 900	17	UDA1590ARA215V-XX	UDA1590ARA248V-XX
1500 x 1000	19	UDA1510ARA215V-XX	UDA1510ARA248V-XX
1600 x 700	15	UDA1670ARA215V-XX	UDA1670ARA248V-XX
1600 x 750	15	UDA1675ARA215V-XX	UDA1675ARA248V-XX
1600 x 800	15	UDA1680ARA215V-XX	UDA1680ARA248V-XX
1600 x 900	17	UDA1690ARA215V-XX	UDA1690ARA248V-XX
1700 x 700	16	UDA1770ARA215V-XX	UDA1770ARA248V-XX
1700 x 750	16	UDA1775ARA215V-XX	UDA1775ARA248V-XX
1700 x 800	16	UDA1780ARA215V-XX	UDA1780ARA248V-XX
1700 x 900	17	UDA1790ARA215V-XX	UDA1790ARA248V-XX
1800 x 800	17	UDA1880ARA215V-XX	UDA1880ARA248V-XX
1800 x 900	17	UDA1890ARA215V-XX	UDA1890ARA248V-XX

XX=Kleurcode toevoegen. 01=Wit Alpin (glansend), 1S=Anthracite, 2S=Crème, 3S=Grey, 4S=Brown, RW=Stone White  
Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.





Ref: UBQ180SBW2DV01, bad, kleur Wit Alpin, Subway 3.0

# BADEN

Om te ontspannen, te rusten of simpelweg een nieuwe dag te beginnen, biedt Villeroy & Boch een volledig assortiment baden in Acyl en Quaryl®.

### Baden verkrijgbaar in:



01 Wit Alpin  
(glansend)



RW  
Stone White  
(mat)


## BADEN Acryl

# ACRYL



De acrylproducten van Villeroy & Boch laten een grote verscheidenheid aan vormen toe.

De acryl is in de massa gekleurd en UV-bestendig. Gemiddeld gewicht van een bad (1700 x 750 mm) : 27 kg.

--	--

# VERSTERKT ACRYL



Om bewegingen van de voegen te vermijden en de baden te verstevigen, is een gegalvaniseerd staalprofiel geïntegreerd tussen de hars en de versterkingslaag van de baden.


--	--

## BADEN Acryl

### O.NOVO SOLO



Acryl bad, een hedendaags en strak design. Poten afzonderlijk te bestellen. Optioneel in antislipuitvoering verkrijgbaar.



**UBA160CAS2V-01** 1600 x 700 mm  
**UBA177CAS2V-01** 1700 x 700 mm  
**UBA170CAS2V-01** 1700 x 750 mm  
**U99740000** Badpotenset, verstelbaar 130 - 180 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
UBA160CAS2V	1600	700	700	450	748	1180	350	380	424	380	1110
UBA177CAS2V	1695	700	700	450	815	1200	350	400	424	400	1140
UBA170CAS2V	1695	750	750	470	806	1200	375	450	440	450	1140



### O.NOVO DUO



Acryl bad, een hedendaags en strak design. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Optioneel in antislipuitvoering verkrijgbaar.



**UBA180CAS2V-01** 1800 x 800 mm  
**UBA190CAS2V-01** 1900 x 900 mm  
**U99740000** Badpotenset, verstelbaar 130 - 180 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom


	A	B	E	F	G	I	J	K
UBA180CAS2V	1795	795	390	1190	470	487	400	1100
UBA190CAS2V	1900	900	390	1290	550	485	500	1250



### LOOP&FRIENDS SQUARE DUO MET OVALE BINNENVORM



Acryl bad. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Overloop in lang formaat.



**UBA170LOF2V-XX** 1700 x 750 mm  
**UBA180LOF2V-XX** 1800 x 800 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom\*

\*Afvoer beschikbaar in verschillende kleuren. Zie Tarief.


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT



### LOOP&FRIENDS SQUARE DUO MET RECHTHOEKIG BINNENVORM



Acryl bad. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Overloop in lang formaat.



**UBA170LSF2V-XX** 1700 x 750 mm  
**UBA180LSF2V-XX** 1800 x 800 mm  
**U90959001** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom\*

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT




XX=Kleurcode toevoegen. 01=Wit Alpin (glansend), RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## BADEN Acryl

### COLLARO DUO RECHTHOEKIG



Acryl bad. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop wordt standaard in Chroom meegeleverd en is verkrijgbaar in 4 kleuren.



**UBA160COR2DV-XX** 1600 x 750 mm  
**UBA170COR2DV-XX** 1700 x 750 mm  
**UBA180COR2DV-XX** 1800 x 800 mm  
**UBA190COR2DV-XX** 1900 x 900 mm  
**U99740000** Badpotenset, verstelbaar 130 - 180 mm

	Y	Z
UBA160COR2DV-01	1600	750
UBA170COR2DV-01	1700	750
UBA180COR2DV-01	1800	800
UBA190COR2DV-01	1900	900


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT



### COLLARO DUO BACK TO WALL



Acryl bad. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop wordt standaard in Chroom meegeleverd, en is verkrijgbaar in 4 kleuren.



**UBA180COR9CS00VD-XX** 1800 x 800 mm - Wandmodel, Paneel en wit  
**UBA180COR9CSBCVD-XX** 1800 x 800 mm - Wandmodel, Paneel en Colour On Demand  
**U99740000** Wandmodel, Paneel en Colour On Demand


Productie op aanvraag «Colour On Demand». Gelieve het bestelformulier van het Villeroy & Boch tarief 2021 te gebruiken




### COLLARO DUO OFF-SET LINKER/RECHTER UITVOERING



Acryl bad. Poten afzonderlijk te bestellen. Centrale afvoer. Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop wordt standaard in Chroom meegeleverd.




**UBA180COR9CL00VD-XX** 1800 x 800 mm. Wandmodel, hoekuitvoering links  
**UBA180COR9CR00VD-XX** 1800 x 800 mm. Wandmodel, hoekuitvoering rechts  
**UBA180COR9CLBCVD-XX** 1800 x 800 mm. Wandmodel, hoekuitvoering links  
**UBA180COR9CRBCVD-XX** 1800 x 800 mm. Wandmodel, hoekuitvoering rechts



### LOOP&FRIENDS OVAL DUO MET OVALE BINNENVORM



Poten afzonderlijk te bestellen. Verlengde afvoer-/overloopcombinatie noodzakelijk. Paneel (optioneel beschikbaar, wordt altijd in de fabriek voorgemonteerd). Let op: Het paneel kan niet achteraf geïnstalleerd worden



**UBA140LF03V-01** 1400 x 1400 mm Hoek  
**U99740000** Badpotenset, verstelbaar 130 - 180 mm



XX=Kleurcode toevoegen. 01=Wit Alpin (glansend), RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## LES BAIGNOIRES Quaryl®



Ref : UBQ1800BR9CDBCVCV-01, back-to-wall bad, kleur Wit Alpin met badpaneel in Colour on Demand, Oberon 2.0


# QUARYL®, EEN EXCLUSIVITEIT VAN VILLEROY & BOCH

- Het innovatief Quaryl® materiaal combineert alle kwaliteiten van quartz en acryl en biedt design, stevigheid en comfort.
- Het gietproces van het materiaal biedt vele mogelijkheden en laat uitzonderlijke designs toe.
- Precisieranden zorgen voor zeer fijne voegen, perfect voor inbouw gelijk met de tegels.
- Het massief en in de massa gekleurde materiaal is krasbestendig en kleurvast.
- Het gladde en non-poreuse oppervlak van Quaryl® producten is zeer gemakkelijk te onderhouden. Quaryl® behoudt zijn glans.
- Gemiddeld gewicht van een bad (1700 x 750 mm) : 37 kg



## BADEN Quaryl®

## SQUARO EDGE 12 DUO RECHTHOEK



**UBQ160SQE2DV-XX** 1600 x 750 mm  
**UBQ170SQE2DV-XX** 1700 x 750 mm  
**UBQ180SQE2DV-XX** 1800 x 800 mm  
**UBQ190SQE2DV-XX** 1900 x 900 mm




VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

	A	B	C	D	E	F
UBQ160SQE2DV	1600	750	225	460	660	1150
UBQ170SQE2DV	1700	750	257	460	720	1200
UBQ180SQE2DV	1800	800	268	480	720	1200
UBQ190SQE2DV	1900	900	268	580	820	1250

Badcollectie in Quaryl® met minimalistisch design. Innovatie : overloop en afvoer gelijk met het bad geïntegreerd. Wordt standaard meegeleverd in chroom en glanzend wit voor een onzichtbare afwerking en een puristische stijl. Ook beschikbaar in Mat Wit en Mat Zwart.



## SQUARO EDGE 12 DUO OVAAL



**UBQ180SQE7DV-XX** 1800 x 800 mm




VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Badcollectie in Quaryl® met minimalistisch design. Innovatie : overloop en afvoer gelijk met het bad geïntegreerd. Wordt standaard meegeleverd in chroom en glanzend wit voor een onzichtbare afwerking en een puristische stijl. Ook beschikbaar in Mat Wit en Mat Zwart.



## SQUARO EDGE 12 DUO VRIJSTAAND



**UBQ180SQE7PDV-XX** 1800 x 800 mm - paneel in wit  
**UBQ180SQE7PDT1V-XX** 1800 x 800 mm - paneel Graphite Noir Quaryl®  
**UBQ180SQE7PDBCVCV-XX** 1800 x 800 mm. Paneel in Colour on Demand Quaryl®

Productie op aanvraag «Colour On Demand». Gelieve het bestelformulier van het Villeroy & Boch tarief 2021 te gebruiken.




VERKRIJGBAAR IN MAT WIT


Badcollectie in Quaryl® met minimalistisch design. Innovatie : overloop en afvoer gelijk met het bad geïntegreerd. Wordt standaard meegeleverd in chroom en glanzend wit voor een onzichtbare afwerking en een puristische stijl. Ook beschikbaar in Mat Wit en Mat Zwart.



## SQUARO DUO RECHTHOEGIG



**UBQ170SQR2V-XX** 1700 x 750 mm  
**UBQ180SQR2V-XX** 1800 x 800 mm  
**U90950461** Afvoer-/overloopcombinatie, Chrome



VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

	A	B	C	E	F	G
UBQ170SQR2V	1700	750	475	735	1201	33
UBQ180SQR2V	1800	800	495	823	1204	34


Rechthoekig bad in Quaryl®. Badpotenset wordt standaard meegeleverd (zelfklevend), verstelbaar van 130 - 180 mm. Verlengde afvoer-/overloopcombinatie noodzakelijk.



XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin (glanzend), RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

BADEN Quarry®


OBERON SOLO



**UBQ1600BE2V-XX** 1600 x 750 mm  
**UBQ1770BE2V-XX** 1700 x 700 mm  
**UBQ1700BE2V-XX** 1700 x 750 mm  
**UBQ1800BE2V-XX** 1800 x 800 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom


VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Rechthoekig bad in Quarry®. Weergave van design en functionaliteit. Bad geleverd inclusief poten, regelbaar van 130 tot 180 mm. Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UBQ1600BE2V	1600	750	70	60	70	433	428	450	570	120	356	1135
UBQ1770BE2V	1700	700	60	48	100	458	426	450	596	504	1233	
UBQ1700BE2V	1700	750	72	60	60	431	426	450	620	120	335	1238
UBQ1800BE2V	1800	800	82	75	100	453	445	470	620	121	388	1267


OBERON DUO




**UBQ1990BE2V-XX** 1900 x 900 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Rechthoekig bad in Quarry®. Weergave van design en functionaliteit. Bad geleverd inclusief poten, regelbaar van 130 tot 180 mm. Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop.



OBERON 2.0 DUO BACK TO WALL




**UBQ1800BR9CD00V-XX** 800 x 800 mm. Paneel en wit  
**UBQ1800BR9CDBCX-XX** 1800 x 800 mm. Paneel en Colour on Demand


Productie op aanvraag «Colour On Demand». Gelieve het bestelformulier van het Villeroy & Boch tarief 2021 te gebruiken.

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Back to wall bad in Quarry®. Bijpassende afvoer en overloop standaard meegeleverd in chroom en wit. Optioneel beschikbaar in mat wit en mat zwart.



OBERON 2.0 DUO



**UBQ1700BR2DV-XX** 1700 x 750 cm  
**UBQ1800BR2DV-XX** 1800 x 800 cm

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Rechthoekig bad in Quarry®. Badpotenset wordt standaard meegeleverd (zelfklevend), verstelbaar van 130 - 180 mm. Bijpassende afvoer en overloop standaard meegeleverd (Chrome + White).




	A	B	C	D	E	F	G
UBQ1700BR2DV	1700	750	60	687	1143	250	476
UBQ1800BR2DV	1800	800	70	700	1145	270	506

XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin (glansend), RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

BADEN Quarry®


OBERON 2.0 SOLO




**UBQ 181 OBR 2DV-XX** 1800 x 800

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Rechthoekig bad in Quarry®. Badpotenset wordt standaard meegeleverd (zelfklevend), verstelbaar van 130 - 180 mm. Bijpassende afvoer en overloop standaard meegeleverd (Chrome + White). Optioneel beschikbaar in mat wit en mat zwart.



LIBRA




**UBQ167LIB2V-XX** 1600 x 700 mm  
**UBQ170LIB2V-XX** 1700 x 750 mm  
**UBQ180LIB2V-XX** 1800 x 800 mm  
**U90950461** Afvoer met bijhorende geïntegreerde overloop, chroom

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
UBQ167LIB2V	1600	700	60	50	100	423	417	450	576	520	1218
UBQ170LIB2V	1700	750	71	61	61	423	399	432	590	515	1214
UBQ180LIB2V	1800	800	70	70	70	523	432	465	640	550	1252


Rechthoekig bad in Quarry®, combineert op harmonieuze wijze bad- en doucheruimte. Bad geleverd inclusief poten, regelbaar van 130 tot 180 mm. Verlengde afvoer/overloop noodzakelijk. 3 overlooppomposities mogelijk.



CETUS DUO OVAAL





**UBQ175CEU7V-XX** 1750 x 750 mm



Ovaal in te bouwen bad in Quarry®. Bad geleverd inclusief poten, regelbaar van 130 tot 180 mm. Verlengde afvoer/overloop noodzakelijk. Elegant design.



SUBWAY 3.0 DUO RECHTHOEKIG



**UBQ170SBW2DV-XX** 1700 x 750 mm  
**UBQ170SBW2TDV-XX** 1700 x 750 mm. Met SilentFlow  
**UBQ180SBW2DV-XX** 1800 x 800 mm. Met SilentFlow  
**UBQ180SBW2TDV-XX** 1800 x 800 mm. Met SilentFlow  
**U909580RW** Overloop. Stone White  
**U90958033** Overloop. Black Matt  
**U90958001** Overloop. Wit

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

Rechthoekig bad in Quarry®. Bijpassen afvoer (wit) en overloop (chroom) wordt standaard meegeleverd. Overloop in lang formaat. Overloop beschikbaar in 4 kleuren.



Kan besteld worden met ons nieuw stil vulsysteem « SilentFlow » onder in het bad.

XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin (glansend), RW=Stone White  
 Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## BADEN INDOOR WHIRLPOOLS

### Onze indoor whirlpools voor uw persoonlijke wellness-oplossing



#### Whirlpoolsystemen voor baden

Villeroy & Boch combineert innovatieve whirlpool-technologie met een aantrekkelijk design, een ruime keuze aan fraaie badmodellen en natuurlijk de allerbeste kwaliteit. Combineer uw indoor whirlpool: luchtjets, waterjets of een combinatie ervan, met witte of gekleurde LED-verlichting – op deze manier ontstaat uw unieke, geheel persoonlijke wellness beleving.

#### Ontdek uw persoonlijke wellness-oplossing

Luchtjets, waterjets of een combinatie van beide: de Villeroy & Boch whirlpoolsystemen bieden in alle varianten optimaal genot. Elk systeem is voor veel verschillende badmodellen verkrijgbaar. De luchtmassage is vitaliserend en maakt vastzittende spieren effectief los. De waterjets zorgen voor een doelgerichte stimulatie van uw spieren en stimuleren de lokale stofwisseling. De combinatie van beide technologieën is een uniek middel tegen vastzittende spieren. Bovendien wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Neem ons aanbod nu aandachtig onder de loep. Ontdek de verschillende voordelen van de systemen en kies zelf in welke variant u het liefste wilt ontspannen. Uw Villeroy & Boch dealer geeft u graag persoonlijk advies.



#### Airpool

Bij de AirPools wordt lucht via speciale jets in het bad geblazen en fijn verdeeld. Deze luchtjets zijn in de bodem verzonken en zorgen voor een stimulerende massage. De leidingen van de bodemjets worden na het whirlen droog geblazen.



#### HydroPool

Het badwater wordt door een pomp uit het bad gepompt. Vervolgens komt het water via de waterjets terug het bad in. De massagestraal van de HydroPool stimuleert de spieren en houdt de lokale stofwisseling op gang. Het resterende water wordt afgevoerd.



#### Combipool

Alles in één: luchtjets in de bodem van het bad en waterjets (afhankelijk van het model) in het ruggedeelte, aan de zijkanten en/of in het voetengedeelte. De jets aan de zijkant kunnen ook los van elkaar worden ingesteld. Zo wordt het lichaam compleet gemasseerd. Spanningen verdwijnen en de doorbloeding wordt gestimuleerd.

#### U hebt de vrije keuze


Welke wellness-variant u ook kiest: het door u gewenste whirlpoolsysteem kan met groot aantal elegante Villeroy & Boch baden gecombineerd worden.



Ref: 4601R001, DirectFlush toilet, ViCare / Ref: 9M67S1T1, zitting, ViCare / Ref: 92172668, inklapbare wandgreep, ViCare / Ref: 41208001, wastafel, ViCare / Ref: F6208000, spiegel, Finion / Ref: 9217 02 68, opklapbare douchezitting, ViCare / Ref: UDQ1680SQI2V01, douchetub, Squaro Infinity

# OPLOSSINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING: VICARE

- Profisegment
- Passend bij de collecties Architectura Vita en O.novo Vita
- Speciaal voor mensen met verminderde mobiliteit, volgens de bepalingen van DIN 18040
- TÜV getest en met CE keurmerk
- Gemakkelijk schoon te houden dankzij het gladde design van de opklapbare steunen
- Verhoogde veiligheid dankzij ergonomisch gevormd handgreepsysteem



Vind meer informatie op AntiBac op pagina 5.

## OPLOSSINGEN VOOR MENSEN MET BEPERKTE MOBILITEIT doucheruimte

Collectie	Product	Afmetingen	Referenties	De pluspunten van de producten
 Squaro Infinity*	- Rechthoekige douchetub in Quaryl®, exclusief Villeroy & Boch materiaal	90 x 90 cm	UDQ9090SQI1V	- Ultravlak, inbouw, - Antislipklasse C - Geïntegreerde afvoer - Bestaat in 5 kleuren Colorline : Anthraciet, Crème, Grijs, Bruin, Stone White
		100 x 100 cm	UDQ1010SQI1V	
		120 x 90 cm	UDQ1290SQI2V	
		140 x 90 cm	UDQ1490SQI2V	
		160 x 90 cm	UDQ1690SQI2V	
180 x 80 cm	UDQ1880SQI2V			
 Architectura MetalRim	- Rechthoekige douchetub in acryl	Voor bijkomende details betreffende afmetingen, referenties en producten, zie pagina's 44 en 45 van deze brochure.		
 Planeo	- Rechthoekige douchetub in acryl en RockLite	Voor bijkomende details betreffende afmetingen, referenties en producten, zie pagina's 40 tot 43 van deze brochure.		

\* Beschikbaar in verschillende afmetingen. Voor bijkomende details betreffende afmetingen, referenties en producten, zie pagina's 34 en 35 van deze brochure.


### NB: SLIPVASTHEID VAN DE DOUCHETUBS

De wet voorziet geen reglementering. Desondanks gebruikt Villeroy & Boch een Duitse tegelnorm, DIN 5109, om de gladheid van zijn douchetubs te evalueren. Deze norm beoordeelt de antislip-eigenschap op een helling waarbij een rating van C tot A wordt toegekend. Om een product te beoordelen stapt een persoon op een product in hellende toestand. Het product wordt dan bedekt met een waterzeepoplossing. De helling wordt geleidelijk steiler en wanneer de persoon niet meer stabiel staat, eindigt de test en noteert men de hellingshoek.



## OPLOSSINGEN VOOR MINDER VALIDE PERSONEN de comfort diepspoelclosets

### WANDHANGEND DIEPSPOELCLOSET VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



**START** Verhoogd toilet (6cm) om zitten en opstaan te vergemakkelijken. Uitgerust met de technologie zonder spoelrand DirectFlush en mogelijk met antibacteriële zittingen, met speciale zitbuffers voor een betere stabiliteit. Horizontale uitgang.




**4695 R0 XX** 360 x 595 mm Wandhangend diepspoelcloset. Vita zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting VITA met QuickRelease en SoftClosing, met speciale zitbuffers tegen zijwaarts verschuiven beveiligd, met greeprand aan het wc-deksel, roestvrij staal scharnieren:

**9M67 S1 T1** Wit Alpin AntiBac, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren, bevestiging van boven  
**9M72 61 T1/P1** Wit Alpin AntiBac, bevestiging van onderen

T1=Blanc AntiBac  
P1=Blue AntiBac

### WANDHANGEND DIEPSPOELCLOSET VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



**START** Verlengd toilet : 70 cm, toegankelijk met een rolstoel. Uitgerust met de technologie zonder spoelrand DirectFlush en mogelijk met antibacteriële zittingen, met speciale zitbuffers voor een betere stabiliteit. Horizontale uitgang.




**4601 R0 XX** 360 x 700 mm Wandhangend diepspoelcloset. Vita zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting VITA met QuickRelease en SoftClosing, met speciale zitbuffers tegen zijwaarts verschuiven beveiligd, met greeprand aan het wc-deksel, roestvrij staal scharnieren:

**9M67 S1 T1** Wit Alpin AntiBac, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren, bevestiging van boven  
**9M72 61 T1/P1** Wit Alpin AntiBac, bevestiging van onderen

T1=Blanc AntiBac  
P1=Blue AntiBac

### WANDHANGEND DIEPSPOELCLOSET VICARE EX-ARCHITECTURA VITA DIRECTFLUSH



**START** Verlengd toilet van 70 cm toegankelijk met een rolstoel. Uitgerust met de technologie zonder spoelrand DirectFlush en mogelijk met antibacteriële zittingen, met speciale zitbuffers voor een betere stabiliteit. Horizontale uitgang.




**5649 R0 XX** 370 x 700 mm Wandhangend diepspoelcloset Vita zonder spoelrand DirectFlush

**9M51 B1 01** Closetzitting VITA met QuickRelease en SoftClosing, met speciale zitbuffers tegen zijwaarts verschuiven beveiligd, met greeprand aan het wc-deksel, roestvrij staal scharnieren

**9M63 61 01** Ringzitting met doorlopende scharnieren/verbindingsstang, roestvrij staal scharnieren

### COMBIPACK VICARE EX-O.NOVO VITA DIRECTFLUSH



**START** CombiPack uitgerust met een verhoogd toilet zonder spoelrand DirectFlush en een afneembare softclosing zitting. Horizontale uitgang.



CombiPack :  
**4620 H7 01** CombiPack met diepspoelcloset zonder spoelrand DirectFlush (4620 R0 01), Reservoir (5760 G1 01) en closetzitting (9M67 S1 T1)


Diepspoelcloset:  
**4620 R0 XX** 360 x 710 mm Diepspoelcloset voor combinatie zonder spoelrand DirectFlush

Reservoir:  
**5760 G1 XX** Toevoer van zijkant en van achteren, binnenwerk met DualFlush spaarknop, verchroomd

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**9M67 S1 XX** Met speciale zitbuffers tegen zijwaarts verschuiven beveiligd, met greeprand aan het wc-deksel, met QuickRelease en SoftClosing scharnieren, roestvrij staal scharnieren. Met AntiBac.

## OPLOSSINGEN VOOR MENSEN MET BEPERKTE MOBILITEIT de wastafels

### WASTAFEL VICARE EX-O.NOVO VITA




**START** Wastafel 80 cm met greepranden en brede wastafelbladen. Perfect voor personen met beperkte mobiliteit. Met overloopgat. Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken.



**4120 80 XX** 800 x 550 mm.

### WASTAFEL VICARE EX-O.NOVO VITA




**START** Perfect voor personen met beperkte mobiliteit. Met overloopgat.



**7119 63 XX** 600 x 490 mm. Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken.  
**8710 00 00** Ruimtebesparende sifon (op verzoek leverbaar)

### WASTAFEL VICARE EX-O.NOVO VITA




**START** Wastafel van 60 of 56 cm. Geschikt voor 3-gats armatuur. Middelste kraangat doorgestoken. Met overloopgat. Perfect voor personen met beperkte mobiliteit.



**4119 60 XX** 610 x 550 mm.  
**4119 55 XX** 560 x 550 mm.

	B	E	G	H	L
4119 55	560	660	580	700	420
4119 60	610	650	580	700	460

### WASTAFEL VICARE EX-ARCHITECTURA VITA




**START** Perfect voor personen met beperkte mobiliteit. Met overloop.



**5178 67 XX** 650 x 550 mm  
Middelste kraangat doorgestoken

## OPLOSSINGEN VOOR MINDER VALIDE PERSONEN de accessoires

## INKLAPBARE HANDGREEP




9217 24 68 650 mm  
9217 25 68 750 mm  
9217 26 68 850 mm

Inklapbare handgreep van aluminium met poedercoating, compleet met muurbevestigingsset, maximale belastbaarheid volgens TÜV 130 kg, voldoet aan de eisen van ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 en SIA 500.



## WANDHANDGREEP




9217 28 68 1190 x 650 mm

Handgreep 90 graden van aluminium met poedercoating, met douchekephouder, met bevestigingsset, maximale belastbaarheid volgens TÜV 120 kg



## INKLAPBARE HANDGREEP




9217 17 61 750 mm  
9217 18 61 850 mm

Inklapbare handgreep van verchroomd roestvast staal, de grepen met lengte 750 mm en 850 mm hebben een roestvrijstalen steun met een buisdiameter van 25 mm, met zachte 'soft touch'-steun en met 'easy click'-uithangmechanisme, compleet met muurbevestigingsset, maximale belastbaarheid volgens TÜV 130 kg



## OPKLAPBARE DOUCHEZITTING




9217 02 68 355 x 105 x 370 mm

Opklapbare douchezitting van ABS-kunststof met SoftClosing-functie, maximale belastbaarheid volgens TÜV 160 kg



## WANDHANDGREEP



9217 22 68 400 mm  
9217 23 68 600 mm

Wandhandgreep van aluminium met poedercoating, kan verticaal en horizontaal worden aangebracht, met bevestigingsset, buisdiameter 32 mm, maximale belastbaarheid volgens TÜV 120 kg



Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.



Ref : 4690R0R1, diepspoelkindertoilet, zonder spoelrand / Ref : 8M12619C, zitting voor kindertoilet / Ref : 922374P4, bedieningspaneel voor kindertoilet ViConnect

## COLLECTIVITEITEN


Functionele kwaliteitsproducten ontworpen voor de behoeften van de collectiviteiten.






## DE COLLECTIVITEITEN O.Novo Kids

## MEERGROEIWASTAFEL O.NOVO KIDS



**4A08 13 XX** 1300 x 430 mm  
**7218 00 XX** Sifonkap




Zonder overloop. Geschikt voor 3 1-gat armaturen, kraangaten doorgestoken.



OPTIE OPTIE

## DIEPSPOELCLOSET O.NOVO KIDS VOOR KLEINE KINDEREN



**4691 10 XX** 290 x 440 mm. Staand model



OPTIE OPTIE

Staan model voor kleine Kinderen.  
Afvoer horizontaal.

## SCHUIMSTOF TOILETZITTING O.NOVO KIDS VOOR KLEINE KINDEREN




**8M14 61 P4/9A**

P4=Cherry Red  
A9=Ocean Blue



OPTIE OPTIE

## TOILETZITTING O.NOVO KIDS VOOR KLEINE KINDEREN



**4690 R0 XX** 320 x 520 mm. Wandhangend zonder spoelrand DirectFlush

Closetzitting met roestvrij staal scharnieren:  
**8M11 61 T1** 1 grote toiletzitting, 1 kleine toiletzitting, zonder deksel. AntiBac Wit Alpin  
**8M11 61 9B** 1 grote toiletzitting, 1 kleine toiletzitting, zonder deksel. Kleuren: OceanBlue / Sunshine Yellow  
**8M12 61 T1** 1 grote toiletzitting, 1 kleine toiletzitting, 1 deksel. AntiBac Wit Alpin  
**8M12 61 9C** 1 grote toiletzitting, 1 kleine toiletzitting, 1 deksel. Kleuren: OceanBlue / Sunshine Yellow / Cherry Red  
**8M13 61 T1** 1 grote toiletzitting. AntiBac Wit Alpin  
**8M13 61 9A** 1 grote toiletzitting. Kleur: OceanBlue




OPTIE OPTIE

Wandhangend model voor kleine Kinderen.  
Afvoer horizontaal.

XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin, R1=Wit Alpin CeramicPlus, T1=Wit Alpin AntiBac, T2=Wit Alpin AntiBac CeramicPlus  
Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

## DE COLLECTIVITEITEN de urinoirs

## URINOIR O.NOVO MET SIFON EN DIRECTFLUSH




O.novo urinoir met sifonactie.



OPTIE OPTIE

## SUBWAY 2.0 URINOIR




Urinoir in eenvoudig design.  
Beschikbaar met of zonder deksel.



OPTIE OPTIE

VERKRIJGBAAR IN MAT WIT

## O.NOVO URINOIR




Kleinere afmetingen aangepast aan kinderen.  
Zonder deksel.



OPTIE OPTIE

## O.NOVO COMPACT URINOIR



Kleinere afmetingen aangepast aan kinderen.  
Zonder deksel.



OPTIE OPTIE

**7523 00 XX** 335 x 560 x 320mm, Zonder deksel.  
Toevoer van boven. Met DirectFlush  
**7524 00 XX** 335 x 560 x 320mm. Zonder deksel.  
Toevoer van boven. Met DirectFlush  
**9326 00 00** 335 x 560 x 320mm. Sifon (op verzoek leverbaar) afvoer horizontaal

**7513 01 XX** 285 x 535 x 315 mm, Voor deksel.  
Toevoer verdekt. Bevestiging voor verdekte bevestiging wordt meegeleverd  
**7513 00 XX** 285 x 535 x 315 mm, Zonder deksel.  
Toevoer verdekt. Bevestiging voor verdekte bevestiging wordt meegeleverd  
**9956 S1 XX** Deksel met SoftClosing  
**9326 00 00** Sifon (op verzoek leverbaar) afvoer horizontaal

ProDetect 2 Radargestuurde Spoeling voor urinoirs:  
**9190 N1 00** Voor netaansluiting  
**9190 B1 00** Batterij uitvoering  
**9190 57 00** Adapter voor Netaansluiting

ProDetect 2 Radargestuurde Spoeling voor urinoirs:  
**9190 N1 00** Voor netaansluiting  
**9190 B1 00** Batterij uitvoering  
**9190 57 00** Adapter voor Netaansluiting


**7557 00 XX** 290 x 495 x 245 mm  
Compact. Zonder deksel.  
Toevoer verdekt  
**9327 00 00** Sifon, afvoer verticaal, Spoelwaterbehoefte 1,0 l  
**9326 00 00** Sifon, afvoer verticaal, Spoelwaterbehoefte 1,0 l

ProDetect 2 Radargestuurde Spoeling voor urinoirs:  
**9190 N1 00** Voor netaansluiting  
**9190 B1 00** Batterij uitvoering  
**9190 57 00** Adapter voor Netaansluiting

XX=Kleurcode toevoegen: 01=Wit Alpin, R1=Wit Alpin CeramicPlus, RW=Stone White CeramicPlus  
Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief.

DE COLLECTIVITEITEN de urinoirs

ARCHITECTURA URINOIR



- 5574 20 XX** 355 x 620 x 385 mm. Met spatreductie. Met zeef van keramiek. Toevoer verdekt
- 5574 25 XX** 355 x 620 x 385 mm Met zeef van keramiek met richtobject. Toevoer verdekt


ProDetect 2 Radargestuurde Spoeling voor urinoirs:  
**9190 N1 00** Voor netaansluiting  
**9190 B1 00** Batterij uitvoering  
**9190 57 00** Adapter voor Netaansluiting



OPTIE OPTIE

Anti-spattenuirinoir met of zonder keramieken rooster. Inclusief bevestigingskit.

RECHTHOEGIG ARCHITECTURA URINOIR



- 5587 00 XX** 325 x 680 x 355 mm. Recht urinoir, volledige afvoer inbegrepen. Sifoncartouche en keramieken afvoerplug inbegrepen. Onzichtbare bevestigingskit inbegrepen. Afneembare sifon zonder verwijderen van urinoir. Regelbare afvoerhoogte. Compatibel met spoelradarsysteem ProDetect 2.0.


**8706 20 00** Set 1 Sifoncartouche met 1 handschoen, 1 afvalzakje per set  
**8706 10 00** Set 10 sifoncartouche met 1 handschoen en 1 afvalzakje per set



OPTIE OPTIE

Een superdesign in praktisch urinoir. Perfect bij renovatie.

AFGEROND ARCHITECTURA URINOIR



- 5586 00 XX** 325 x 680 x 355 mm. Afgerond urinoir, Zonder deksel, complete afvoer inbegrepen. Sifoncartouche en keramieken afvoerplug inbegrepen. Onzichtbare bevestigingskit inbegrepen. Afneembare sifon zonder verwijderen van urinoir. Regelbare afvoerhoogte. Compatibel met spoelradarsysteem ProDetect 2.0.

**8706 20 00** Set 1 Sifoncartouche met 1 handschoen, 1 afvalzakje per set  
**8706 10 00** Set 10 sifoncartouche met 1 handschoen en 1 afvalzakje per set




OPTIE OPTIE

Een superdesign in praktisch urinoir. Perfect bij renovatie.

DE COLLECTIVITEITEN keukenwasbakken/de wasgoten/de gootstenen

0.NOVO WASGOOT




- 6820 00 XX** 1000 x 205 x 415 mm
- 6821 00 XX** Deklijst kort
- 6822 00 XX** Deklijst tussen 2 achterwanden
- 6823 00 XX** Achterwand



OPTIE

Bevestiging op consolen. Bevestiging op beugels.

0.NOVO UITSTORTGOOTSTEEN




- 6912 01 XX** 450 x 400 x 350 mm. Uitstortgootsteen met beschermand
- 9683 00 00** Emmerrooster, bevestiging wordt meegeleverd



OPTIE

Bevestiging wordt meegeleverd. Zonder overloop.

0.NOVO KEUKENSPOELBAK



- 6321 00 XX** 495 x 170 x 400 mm
- 6322 00 XX** 595 x 200 x 500 mm
- 6327 00 XX** 695 x 200 x 500 mm
- 9428 10 61** Overloopgarnituur. Noodzakelijke toebehoren


	A	B	C	D	G	J
6321 00	495	400	455	330	170	150
6322 00	595	500	555	430	200	180
6327 00	695	500	655	430	200	180



OPTIE

Met overloop.

0.NOVO DUBBELE SPOELBAK



- 6331 00 XX** 795 x 220 x 500 mm
- 6332 00 XX** 895 x 220 x 550 mm
- 9429 00 61** Overloopgarnituur. Noodzakelijke toebehoren



OPTIE


2 grote en diepe tanks met overloop.




Ref : 336102RW, spoelbak Subway Style 60, kleur Stone White

# KEUKENHOEK


Alle ervaring en know-how van Villeroy & Boch ten dienste van de keuken. Elegante, brede en diepe spoelbakken, warmte en koudebestendig keramiek. Villeroy & Boch biedt een breed gamma producten aan en oplossingen voor alle behoeften.



### Classicline Ceramicplus



### Premiumline Ceramicplus



## DE VOORDELEN VAN KERAMIEK



Ref : 672602S5, spoelbak Subway 80, kleur Ebony

### EEN UITZONDERLIJK MATERIAAL

Het dagelijkse leven in de keuken eist sterk en stevig materiaal dat snel kleine ongelukken kan vergeven. Villeroy&Boch maakt gebruik van keramiek, een natuurlijk materiaal dat als moderne grondstof talrijke voordelen biedt in de keuken.

De keramische spoelbakken zijn inderdaad niet alleen aantrekkelijk door hun schokbestendigheid, maar ook door hun weerstand tegen warmte en koude; zij kunnen zowel tegen hete pannen als tegen diepgevroren voedingswaren.

Personen die graag met gevoelige ingrediënten werken, zullen de neutrale eigenschappen van keramiek betreffende geur en smaak waarderen. Een ander belangrijk voordeel: het is heel makkelijk te onderhouden.

De CeramicPlus afwerking is heel hard en glad en vermijdt dat het vuil in de materie dringt zodat een vochtige doek voldoende is om het vuil te verwijderen.



#### Levensduur

Keramiek vreest licht noch temperatuur.

#### Stevigheid

Keramiek weerstaat aan stoten, schokken en krassen.

#### Hygiëne

Keramiek is neutraal qua smaak en geurloos.



#### Onderhoud


Keramiek is buitengewoon gemakkelijk te onderhouden dankzij CeramicPlus.

#### CeramicPlus

Met CeramicPlus stromen vloeistoffen sneller samen en blijft het keramiek oppervlak proper. Met CeramicPlus, kleef vuil niet op het oppervlak wat het reinigen gemakkelijk maakt, zelfs met gedroogde kalkvlekken.

## DE KEUKENHOEK de keukenspoelbakken

## SUBWAY 80 KEUKENSPOELBAKKEN




**6726 02 XX** 1160 x 510 mm,  
Automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## SUBWAY 60 XL KEUKENSPOELBAKKEN




**6718 02 XX** 1000 x 510 mm, Rechts inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen  
**6719 02 XX** 1000 x 510 mm, Links inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## SUBWAY 60 KEUKENSPOELBAKKEN




**6712 02 XX** 1100 x 510 mm, Links inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen  
**6770 02 XX** 1000 x 510 mm, Rechts inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## SUBWAY 45 KEUKENSPOELBAKKEN



**6772 02 XX** 780 x 510 mm, Rechts inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen  
**6714 02 XX** 780 x 510 mm, Links inhangvergiet,  
automatische afvoer inbegrepen




Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief. Onze spoelbakken zijn verkrijgbaar met handmatige lediging.

## DE KEUKENHOEK de keukenspoelbakken

## ARCHITECTURA 45 XS KEUKENSPOELBAKKEN




**6781 02 XX** 475 x 350 mm,  
Automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in alle Premiumline CeramicPlus kleuren.

## ARCHITECTURA 80 KEUKENSPOELBAKKEN




**3380 02 XX** 1160 x 510 mm,  
2 gaten, automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## ARCHITECTURA 60 KEUKENSPOELBAKKEN




**3360 02 XX** 1000 x 510 mm,  
2 gaten, automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## ARCHITECTURA 50 KEUKENSPOELBAKKEN



**3350 02 XX** 860 x 510 mm,  
2 gaten, automatische afvoer inbegrepen





Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief. Onze spoelbakken zijn verkrijgbaar met handmatige lediging.

## DE KEUKENHOEK de keukenspoelbakken

## TIMELINE 60/50/45 KEUKENSPOELBAKKEN





- 6790 02 XX** 1000 x 510 mm, Automatische afvoer inbegrepen
- 3307 02 XX** 1000 x 510 mm, Automatische afvoer inbegrepen
- 6791 02 XX** 1000 x 510 mm, Automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in alle Premiumline CeramicPlus kleuren.

## SUBWAY STYLE 50/60 KEUKENSPOELBAKKEN




- 3351 02 XX** 900 x 510 mm, Rechts inhangvergiet, automatische afvoer inbegrepen
- 3352 02 XX** 900 x 510 mm, Rechts inhangvergiet, automatische afvoer inbegrepen
- 3361 02 XX** 1000 x 510 mm, Rechts inhangvergiet, automatische afvoer inbegrepen
- 3362 02 XX** 1000 x 510 mm, Links inhangvergiet, automatische afvoer inbegrepen



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## ONDERBOUW SPOELBAK SUBWAY 60SU




- 3310 02 XX** 545 x 440 mm, onderbouw spoelbak met automatische afvoer



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## ONDERBOUW SPOELBAK SUBWAY 60 XU



- 6758 02 XX** 545 x 440 mm, onderbouw spoelbak met automatische afvoer




Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).


Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief. Onze spoelbakken zijn verkrijgbaar met handmatige lediging.

## DE KEUKENHOEK de keukenspoelbakken

## TRADITION KEUKENSPOELBAKKEN (2 TANKS)




- 6323 92 XX** 895 x 220 mm, 2 bakken inclusief restschaal, automatische afvoer en bevestigingskit voor montage op ondermeubel




Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## TRADITION KEUKENSPOELBAKKEN (1 TANK)




- 6320 62 XX** 595 x 220 mm, 1 bak inclusief automatische afvoer en bevestigingskit voor montage op ondermeubel



Verkrijgbaar in alle Classicline CeramicPlus kleuren en in de volgende Premiumline CeramicPlus kleuren: Snow White (KG), Timber (TR), Ebony (S5) en Chromite (J0).

## FARMHOUSE 90X / 80X KEUKENSPOELBAKKEN




- 6390 02 XX** 900 X 220 mm, 2 bakken inclusief restschaal, automatische afvoer
- 6380 02 XX** 795 X 220 mm, 2 bakken inclusief restschaal, automatische afvoer



Verkrijgbaar in volgedne Classicline CeramicPlus kleuren: Stone White (RW), White Alpin glossy (R) en Cream glossy (KR) en in de Premiumline CeramicPlus kleur: Ebony (S5).

## FARMHOUSE 60X KEUKENSPOELBAKKEN



- 6360 02 XX** 595 x 220 mm, 1 bak inclusief automatische afvoer






Verkrijgbaar in volgedne Classicline CeramicPlus kleuren: Stone White (RW), White Alpin glossy (R) en Cream glossy (KR) en in de Premiumline CeramicPlus kleur: Ebony (S5).

Zie andere configuraties in het Villeroy & Boch 2021 Tarief. Onze spoelbakken zijn verkrijgbaar met handmatige lediging.



## VILLEROY & BOCH IS OOK...

- Meubels voor de badkamer
- Villeroy & Boch Spas
- Persoonlijke ondersteuning voor architecten
- Een website voor professionals
- QR-codes om de montage te vergemakkelijken



VILLEROY & BOCH IS OOK...

## BADKAMERMEUBELS

ESTHETISCH EN FUNCTIONEEL



**Traditionele ambacht en geavanceerde technologie, hoge kwaliteit en meerdere combinaties mogelijk.**

### Design

- Van klassieke elegantie tot hedendaags design
- Een gelukkige alliantie tussen zeldzame houtsoorten, finier, lak, marmer en glas
- Groot kleurenaanbod en combinatiemogelijkheden voor alle smaken
- Sfeereffecten dankzij een geïntegreerde LED verlichting
- Meubels en keramiek in perfecte stijl, getekend door een ontwerper

### Kwaliteit

- Materiaal van hoge kwaliteit
- Robuuste metalen scharnieren
- Volledig gemonteerde meubels
- Softclosing voor deuren en schuiven
- Meubels geproduceerd in Duitsland en Oostenrijk

### Innovatie en duurzaamheid

- Gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen
- Gebruik van duurzame materialen
- Laag verbruik LED lampen



Vind ons volledig assortiment terug op onze internetsite: [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com) en in het tarief 2021 Villeroy & Boch

VILLEROY &amp; BOCH IS OOK...

## Buitenspa's van Villeroy &amp; Boch



## Ervaar ontspanning met een buitenspa in uw tuin

Een persoonlijke thuisspa is een luxe die iedereen kan waarderen jaar na jaar. En wat voelt er nu meer als vakantie dan u in de winter, terwijl er ijs en sneeuw ligt, in het water van uw stomende buitenspa met een aangename temperatuur te laten glijden? Dankzij de hoogwaardige materialen en de beste afwerking is de spa ontwikkeld voor een lange levensduur. Bovendien dringt er geen vocht van buiten naar binnen en kunt u uw buitenspa het hele jaar door gebruiken.

## Waarom buitenspa's van Villeroy &amp; Boch kiezen?

De moderne buitenspa's van Villeroy & Boch bieden optimale kwaliteit, bekroonde designs en krachtige techniek.

- JetPak-technologie
- Duurzaam
- Energie-efficiëntie op het hoogste niveau
- Ruime keuze aan modellen en kleuren
- Eenvoudige reiniging

## Productlijnen buitenspa's



## Design Line

Puristisch – gereduceerd – helder. De sobere vorm en strakke lijnvoering maken de Just Silence tot een designhoogstandje op elk terras.




## Premium Line

De nieuwe buitenspa's van Villeroy & Boch combineren innovatieve, hoogwaardige technologieën, een uitstekend design en een bijzondere kwaliteit tot een unieke, complete ervaring.



## Comfort Line

Spa's met talloze features tegen een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding - ontworpen voor uw comfort.



## X-Series

Hoge standaarden zonder concessies. Spabaden die in alle opzichten aanspreken. Want ze bieden reeds in de instapklasse standaarden en extra's die anders alleen de top of the line te bieden heeft.

VILLEROY &amp; BOCH IS OOK...

## De Villeroy &amp; Boch app



Informatie overlevering en prijzen

Productinformatie en montagehandleidingen

Een automatisch gegenereerd specificatie overzicht

Speel in op de wensen van de klant met de configuratietool

Verhoog de omzet door productsuggesties

Optionele offline modus

## De slimme tool voor uw planning en advies

Nu hebt u alle informatie met betrekking tot de sanitaire producten van Villeroy&Boch bij de hand. Of u nu onderweg actuele prijzen of afmetingen zoekt of in het verkoopsgesprek modelvarianten configureert en meteen ook de beschikbaarheid wilt controleren: één blik op uw smartphone, tablet of computer is voldoende.


Download in de App Store

Ontdek het op Google Play

Downloaden van Microsoft

Voor smartphone, tablet en pc.  
Kijk voor meer informatie op: [pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp](http://pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp)

pro.villeroy-boch.com



## Een internetsite voor de professionals!

Hier ontdekt U technische tips, demovideo's en de nieuwtjes van ons merk. Zo kan U technische waarderings, Auto CAD bestanden in 2D, 3D, en productfiches downloaden.

U kan zich eveneens registreren om alle productfoto's te downloaden. De belangrijkste Villeroy & Boch producten zijn beschikbaar in BIM formaat sinds 2018.



VILLEROY & BOCH IS OOK...

# PROJECTREFERENTIES

Villeroy & Boch vergezelt architecten, planners en binnenhuisarchitecten voor , tijdens en na een project – van de eerste ontwerpschets tot de uitvoering.


Met de systeemoplossing « PROJECTS », biedt Villeroy & Boch collecties en producten aan die voldoen aan diverse projecteisen en vergemakkelijkt de oriëntatie dankzij de verschillende prijs- en projectsegmenten.

Ontdek meer op: [pro.villeroy-boch.com/projects](http://pro.villeroy-boch.com/projects)


## Office Building Mercier, Luxembourg (LU)



## AZ St Maarten Mechelen, Mechelen(BE)



## Van der Valk Congress Hotel Liège (BE)





# VILLEROY & BOCH

## Onze know-how tot uw dienst!

### HET BELANGRIJKSTE IN EEN KLIK

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)  
Onder de rubriek « professionals »  
Informatie en foto's betreffende  
ons assortiment en onze producten  
Downloaden van onze catalogi en technische fiches

### HET INFORMATIECENTRUM VOOR SANITAIR, BADKAMERMEUBELS EN WELLNESS STAAT TE UWER BESCHIKKING

De hele Villeroy&Boch wereld op 400m<sup>2</sup>  
Dinsdag-Vrijdag: 10h00-17h00

Informatiecentrum Luxemburg  
330, rue de Rollingergrund  
L-2441 Luxembourg  
Tél. (+352) 46 821 - 217  
Fax (+352) 22 97 20  
E-mail: [expo.lux@villeroy-boch.com](mailto:expo.lux@villeroy-boch.com)

### EEN TEAM DAT OOR VOOR U HEEFT

Sanitair - Meubels - Wellness  
Villeroy&Boch Wellness NV  
Customer Service 1, Populierstraat  
B-8800 Roeselare

Tél. (+32) 51 264040  
Fax (+32) 51 228753  
E-mail: [belux@villeroy-boch.com](mailto:belux@villeroy-boch.com)

### DIENST NAVERKOOP

Technische Support voor installatie van producten  
en wisselstukken  
Sanitair, Badkamermeubels en Wellness.  
Tél. (+32) 51 264040  
Fax (+32) 51 228753

## VILLEROY-BOCH.COM

93000081 - Variaties van kleuren en afmetingen  
komen overeen met de gebruikelijke toleranties.  
Onder voorbehoud van programmawijzigingen,  
wijzigingen van de modellen en kleuren.

V.2021

Uw verdeler

