

MEUBLES DE SALLE DE BAINS FINION

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Code article	G26100GM
Titre de l'article	Villeroy & Boch Finion Meuble sous plan, avec éclairage, 4 tiroirs sur rails, 1200 x 603 x 501 mm, Olive Matt Lacquer / Glass White Matt
Désignation du produit	Meuble sous plan
Collection	Finion
PROJECTS	 PREMIUM
Montage / Type de montage	montage mural
Type d'ouverture	4 tiroirs sur rails
Équipement	2 séparations hautes en verre , 6 séparations basses en verre 2 boîtes de rangement S 2 boîtes de rangement M 4 tiroirs sur rails avec tapis antidérapant
Contenu de la livraison	1 meuble sous plan , 1 kit de fixation
Position de l'évier	lavabo au milieu
Meubles avec trou de robinetterie	avec trou de robinetterie
Position de l'étagère	sans
Guide de commande	Veuillez commander séparément les lavabos sélectionnés. Il n'est pas toujours possible d'annuler ou de modifier des commandes. La télécommande G999 02 00 est nécessaire pour commander l'éclairage. Elle n'est pas incluse dans la livraison des produits. Une seule télécommande est nécessaire par salle de bains.
Profondeur en mm	501
Largeur en mm	1200
Hauteur en mm	603
Poids en kg	73,00
Livraison express	Non
Convient pour	sélection de vasques à poser
Fonction	• avec fermeture amortie SoftClosing • avec éclairage • avec fonction clic-clac
Matériau de la façade	MDF
Finition de la façade	laque
Matériau du corps	MDF
Finition du corps	laque

Matériau de la plaque de recouvrement	MDF
Mode de fonctionnement	fonctionne sur secteur
Détection de l'énergie	, Ces lampes contiennent électroluminescentes. Le de cette lampe ne peuvent être remplacées.
Ampoules	2x LED
Puissance des lampes	2 LED / 4,2 W
Couleur de la lumière (désignation et température de couleur)	2 700 K (blanc chaud) à 6 500 K (blanc lumière du jour)
Commande de l'éclairage	avec télécommande, intensité réglable
Degré de protection	IP 44
Numéro EAN	4062373303054

COULEURS

DÉSIGNATION DE LA COULEUR



Olive Matt Lacquer

DÉSIGNATION DE LA COULEUR DE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT



Glass White Matt

CROQUIS TECHNIQUES

G26100GM

