

BADMEUBILAIR FINION

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Artikelnummer	FD01GFGF
Artikeltitel	Villeroy & Boch Finion Wastafelonderkast, met verlichting, 4 uittrekladen, 1600 x 603 x 501 mm, Glossy White Lacquer / Glossy White Lacquer / Glass White Matt
Productaanduiding	Wastafelonderkast
Kollektion	Finion
PROJECTS	 PREMIUM
Montage / Montagetype	wandmontage
Type opening	4 uittrekladen
Uitrusting	1 x hoge glazen ladeschotje , 3 x lage glazen ladeschotjes 1 x opbergdoos S 1 x opbergdoos M 2 x uittrekladen met antislip mat
Onderdelen van de levering	1 x wastafelonderkast , 1 x bevestigingsset
Positie wastafel	wastafel in het midden
Meubilair met kraangat	zonder kraangatboring
Positie schapelement	links en rechts
Bestelinformatie	Bijpassende wastafels a.u.b. apart bestellen. De modellen met glasplaat zonder kraangatboring kunnen een verlengde levertijd hebben. Annuleringen of wensen tot wijziging zijn niet in alle gevallen mogelijk. Voor het bedienen van de verlichting is afstandsbediening G999 02 00 nodig. Deze wordt niet standaard meegeleverd. Er is slechts één besturingseenheid per badkamer nodig.
Diepte in mm	501
Breedte in mm	1600
Hoogte in mm	603
Gewicht in kg	95,00
expreslevering	Nee
Geschikt voor	bijpassende opzetwastafels
Functie	• met SoftClosing • met verlichting • met Push-to-open functie
Materiaal voorzijde	MDF
Oppervlakte Voorzijde	lak
Materiaal corpus	MDF

Oppervlakte ombouw	lak
Materiaal schapelement	MDF
Oppervlak van het schapelement	lak
Materiaal afdekplaat	MDF
Bedrijfsmodus	werkt met netvoeding
Energiedetectie	, Deze lamp heeft geïntegreerde LED-lampjes. De lampjes kunnen niet worden vervangen.
Lichtbronnen	2x LED
Lampvermogen	2 x LED / 2,3 W
Lichtkleur (aanduiding & kleurtemperatuur)	2700 K (warmwit) tot 6480 K (daglichtwit)
Verlichtingscontrole	met afstandsbediening, dimbaar
Mate van bescherming	IP 44
EAN-nummer	4062373254028

KLEUREN

KLEURAANDUIDING




Glossy White Lacquer

KLEURAANDUIDING VAN DE AFDEKPLAAT



Glass White Matt

KLEURAANDUIDING VAN HET SCHAP



Glossy White Lacquer

TECHNISCHE TEKENINGEN

FD01GFGF

