

## MOBILIARIO DE BAÑO COLLARO

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

#### 1 . POSITION



<b>Número de referencia</b>	<b>C052B0DH</b>
Título del artículo	Villeroy & Boch Collaro Modulo bajo, con iluminación, 4 compartimentos extraíbles, 1600 x 548 x 500 mm, Glossy White / Glossy White
Nombre del producto	Modulo bajo
Collection	Collaro
PROYECTOS	■ DISEÑO
Montaje / tipo de montaje	Montado en pared
Tipo de apertura	4 compartimentos extraíbles
Equipamiento	2 x divisor de cajón de vidrio altos , 4 x divisor de cajón de vidrio bajo 2 x caja de accesorios L 4 x cajón con alfombrilla antideslizante
Suministro	1 x unidad de tocador , 1 x juego de sujeción
Posición del lavabo	para 2 lavabos
Mueble con orificio para el grifo	Orificio de grifo preperforado en fábrica
Instrucciones para el pedido	Pida el lavabo especificado por separado. ¡No siempre se pueden cancelar o modificar los pedidos!
Profundidad en mm	500
Anchura en mm	1600
Altura en mm	548
Peso en kg	70,50
Entrega exprés	No
Adecuado para	Lavabos sobre encimera seleccionados
Función	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con SoftClosing</li> <li>• con iluminación</li> </ul>
Material del frontal	MDF
Superficie frontal	Película acrílica
Material del cuerpo	MDF
Superficie cuerpo	Película acrílica
Material de la placa de cubierta	MDF
Otro material	Tirador: Aluminio
Otras superficies	Tirador: Pintura, mate
Potencia de la luminaria	1 x LED / 12 W
Control de la iluminación	con atenuador por sensor
Tipo de mangos	integrado
Número EAN	4065467189480

## Información general

- Después de la ac con el kit de auto de hogar ZigBee para unidades de iluminadas y COO espejos iluminad iluminación puede controlarse a trav entorno Smart Ho productos pueden encenderse y apa través del interrup sensor.
- Los productos pu conectarse a trav estándar de domo con todos los hub que utilicen este e transmisión, como Hue Bridge o los Amazon Echo ad

## COLORES

### NOMBRE DEL COLOR



Glossy White


### NOMBRE DEL COLOR DE LA PLACA DE CUBIERTA




Glossy White

ESQUEMAS TÉCNICOS

C052B0DH



N L  
220 - 240V



	1	2	3	4	H2	A1
4A1965	X	X			1065	655
5A25 4546	X		X	X	1070	620
5A26 60B1	X	X	X	X	1070	630
5A27 60B1	X	X			1070	630
4179 43	X	X	X	X	1045	645
4198 61	X	X	X	X	1045	645
4172 58	X	X	X	X	1045	645
4178 41	X	X	X	X	1045	645
4A1840	X	X	X	X	1060	650
4A2138	X	X	X	X	1060	650
4A1956	X	X	X	X	1060	650
4A2956	X	X	X	X	1060	650
4143 61	X	X	X	X	1030	620
5148 0001	X	X	X	X	1025	605
4A45 0001	X	X	X	X	1035	615
5144 0001	X	X	X	X	1035	605
4A46 0001	X	X	X	X	1035	615
5151 0001	X	X	X	X	1025	605
4A47 0001	X	X	X	X	1035	615
5151 1011	X	X	X	X	1035	605
4A48 0001	X	X	X	X	1035	615
5154 0001	X	X	X	X	1025	605
4A49 0001	X	X	X	X	1035	615
4A50 0001	X	X	X	X	1030	610
4110 60	X	X	X	X	1020	610