Villeroy & Boch
1748

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

Villeroy & Boch
1748

Bodenfliesen: SPOTLIGHT OPTIMA greige

- Großformatiges Wand- und Bodenkonzept in dezent schattierter Betonoptik
- vilbo*stone* Feinsteinzeug mit vilbostone**plus** Versiegelung
- 4 Farben White, Greige, Grey, Anthracite
- Formate 45 x 45 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 40 x 80 cm und 80 x 80 cm
- Oberflächen in matt mit Trittsicherheitsklasse R9 und in anpoliert
- Formate 45 x 45 cm und 30 x 60 cm nur in matter Ausführung
- Mosaike in den Formaten 5 x 5 cm (matt) und 2,5 x 15 cm (matt & anpoliert im Mix) mit Trittsicherheitsklasse R9/A
- Rektifizierte Kanten bei den Formaten 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 40 x 80 cm und 80 x 80 cm; Format 45 x 45 cm nicht rektifiziert
- Sockelfliesen in den zwei Formaten 8 x 45 cm und 7,5 x 60 cm
- Frostsicher, für Innen- und Außenbereich geeignet
- OPTIMA: großformatige Fliesen mit 6 mm Materialstärke in allen Farben

- Wandfliesen aus Steingut in den Formaten 40 x 120 cm und 30 x 60 cm
- Steingutfliesen mit **ceramic**plus-Oberfläche
- 2 Farben White und Light Grey mit matter Oberfläche
- Feinsteinzeugdekoration „Platinum“ für die Wand mit Metallic-Effekt im Format 20 x 120 cm
- Steingutdekoration „Natural Traces“ mit dezent abstrahierten Zweigen im Format 30 x 60 cm
- Alle Wandfliesen mit rektifizierten Kanten

SPOTLIGHT FARBSYSTEMATIK

CM0M · CM0L | white 2



CM7M · CM7L | greige 2



CM6M · CM6L | grey 2

CM9M · CM9L | anthracite 2

Feinsteinzeug

45 x 45 cm Art. 2733

CM0M R9

CM7M R9

CM6M R9

CM9M R9

30 x 60 cm Art. 2394

CM0M R9

CM7M R9

CM6M R9

CM9M R9

60 x 60 cm Art. 2660

CM0M R9
CM0L

CM7M R9
CM7L

CM6M R9
CM6L

CM9M R9
CM9L

40 x 80 cm Art. 2840

CM0M R9
CM0L

CM7M R9
CM7L

CM6M R9
CM6L

CM9M R9
CM9L

80 x 80 cm Art. 2810

CM0M R9
CM0L


CM7M R9
CM7L


CM6M R9
CM6L

CM9M R9
CM9L

2,5 x 15 cm Art. 2919

CM05
R9 A

CM75
R9 A

CM65
R9 A


CM95
R9 A

5 x 5 cm Art. 2030

CM0M
R9 A

CM7M
R9 A

CM6M
R9 A


CM9M
R9 A

M = matt

L = anpoliert

SPOTLIGHT PRODUKTÜBERSICHT

7,5 x 60 cm Art. 2872
Sockel



CM0M · CM7M
CM6M · CM9M

8 x 45 cm Art. 2717
Sockel



CM0M · CM7M
CM6M · CM9M

vilbostone Feinsteinzeug

vilbostoneplus

Feinsteinzeug glasiert

20 x 120 cm Art. 2759

CM30

vilbostone Feinsteinzeug

Steingut

ceramicplus Villeroy & Boch

40 x 120 cm Art. 1440

CM00

40 x 120 cm Art. 1440

CM60

30 x 60 cm Art. 1581

CM00



CM01

CM02

CM03

30 x 60 cm Art. 1581

CM60

CM61

CM62

CM63

6

OPTIMA: auch in den Formaten 60 x 120 cm, 120 x 120 cm und 120 x 260 cm in 6 mm Materialstärke erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 274.



SPOTLIGHT

vilbostoneplus vilbostone Feinsteinzeug

	Art. 2733 | 45 x 45 cm	Art. 2394 | 30 x 60 cm	Art. 2660 | 60 x 60 cm	Art. 2840 | 40 x 80 cm	Art. 2810 | 80 x 80 cm
	R9	R9	R9	R9	R9
CM0M | white RAL 000 85 00	•	•	•	•	•
CM7M | greige RAL 000 80 00	•	•	•	•	•
CM6M | grey RAL 000 70 00	•	•	•	•	•
CM9M | anthracite RAL 000 45 00	•	•	•	•	•
Material	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen
Fabrikationsmaße	449 x 449 x 9 mm	297 x 597 x 10 mm	597 x 597 x 10 mm	397 x 797 x 10 mm	797 x 797 x 10 mm
Fugenmaß ca.	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Materialbild	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik
Oberfläche | Glanzstufe	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus
Berechnungseinheit | Lieferform	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton
Preisgruppe	P67	P93	P98	P107	P111

	Art. 2030 | 5 x 5 cm	Art. 2919 | 2,5 x 15 cm	Art. 2872 | 7,5 x 60 cm	Art. 2717 | 8 x 45 cm
	R9 A	R9 A		
CM0M | white RAL 000 85 00	•	•	•	•
CM7M | greige RAL 000 80 00	•	•	•	•
CM6M | grey RAL 000 70 00	•	•	•	•
CM9M | anthracite RAL 000 45 00	•	•	•	•
Material	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen	Wand – innen / außen
Fabrikationsmaße	48 x 48 x 10 mm	23 x 148 x 10 mm	72 x 597 x 10 mm	80 x 447 x 9 mm
Fugenmaß ca.	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Materialbild	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik
Oberfläche | Glanzstufe	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt-anpoliert vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus	eben | matt vilbostoneplus
Berechnungseinheit | Lieferform	m^2 | Tafeln (ca. 298 x 298 mm)	m^2 | Tafeln (ca. 298 x 298 mm)	Stück | lose im Karton	Stück | lose im Karton
Preisgruppe	P169	P169	E41	E31
Besondere Hinweise			Sockel	Sockel

Villeroy & Boch 1748

SPOTLIGHT

vilbostoneplus vilbostone Feinsteinzeug




	Art. 2660 | 60 x 60 cm	Art. 2840 | 40 x 80 cm	Art. 2810 | 80 x 80 cm
CM0L | white RAL 000 85 00	•	•	•
CM7L | greige RAL 000 80 00	•	•	•
CM6L | grey RAL 000 70 00	•	•	•
CM9L | anthracite RAL 000 45 00	•	•	•
Material	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa	vilbostone Feinsteinzeug unglasiert, EN 14411-BIa
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen	Wand – innen / außen Boden – innen / außen
Fabrikationsmaße	597 x 597 x 10 mm	397 x 797 x 10 mm	797 x 797 x 10 mm
Fugenmaß ca.	3 mm	3 mm	3 mm
Materialbild	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik
Oberfläche | Glanzstufe	eben | anpoliert vilbostoneplus	eben | anpoliert vilbostoneplus	eben | anpoliert vilbostoneplus
Berechnungseinheit | Lieferform	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton	m^2 | lose im Karton
Preisgruppe	P111	P120	P122

	CM30 **platinum**
	Art. 2759 | 20 x 120 cm
Material	vilbostone Feinsteinzeug glasiert, EN 14411-BIa
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen
Fabrikationsmaße	197 x 1197 x 10 mm
Fugenmaß ca.	3 mm
Materialbild	Metallic-Optik
Oberfläche | Glanzstufe	reliefiert | poliert
Berechnungseinheit | Lieferform	Stück | lose im Karton
Preisgruppe	E152
Besondere Hinweise	Fliese für Wandanwendungen, nicht für Außen- und Naßbereiche geeignet.

SPOTLIGHT

ceramicplus Villeroy & Boch

	CM00 **white** RAL 000 90 00	CM01 **white** RAL 000 90 00	CM02 **white** RAL 000 90 00	CM03 **white** RAL 000 90 00	CM00 **white** RAL 000 90 00
	Art. 1581 | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1440** | 40 x 120 cm
Material	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen
Fabrikationsmaße	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	397 x 1197 x 11 mm
Fugenmaß ca.	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Materialbild	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik
Oberfläche | Glanzstufe	eben | matt	eben | matt	eben | matt	eben | matt	eben | matt
Berechnungseinheit | Lieferform	m^2 | lose im Karton	Stück | lose im Karton	Stück | lose im Karton	Stück | lose im Karton	m^2 | lose im Karton
Preisgruppe	P93	E58	E58	E58	P122

	CM60 **light grey** RAL 270 90 05	CM61 **light grey** RAL 270 90 05	CM62 **light grey** RAL 270 90 05	CM63 **light grey** RAL 270 90 05	CM60 **light grey** RAL 270 90 05
	Art. 1581 | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1581** | 30 x 60 cm	**Art. 1440** | 40 x 120 cm
Material	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII	Steingut, EN 14411-BIII
Anwendungsmöglichkeit	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen	Wand – innen
Fabrikationsmaße	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	397 x 1197 x 11 mm
Fugenmaß ca.	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Materialbild	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik	Dezent schattierte Betonoptik
Oberfläche | Glanzstufe	eben | matt	eben | matt	eben | matt	eben | matt	eben | matt
Berechnungseinheit | Lieferform	m^2 | lose im Karton	Stück | lose im Karton	Stück | lose im Karton	Stück | lose im Karton	m^2 | lose im Karton
Preisgruppe	P93	E58	E58	E58	P122

Villeroy & Boch
1748

Bodenfliesen: SPOTLIGHT grey, anthracite