



Villeroy & Boch
1748



PASSGENAU
FÜR DIE
**WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT**

NEWO

DIE BESSERE ALTERNATIVE



ALLES IN EINER KOLLEKTION – PASSGENAU FÜR IHRE PROJEKTE

Renovierung, Modernisierung, Neubau? Wir haben speziell für Sie eine vielfältige Komplettbadkollektion kreiert, die Ihnen mehr Flexibilität in der Planungsphase ermöglicht.

Newo bietet Ihnen Markenqualität zum Preiseinstieg, um Ihre Projektanforderungen effizient und integer zu erfüllen. Mit vielfältigen Produktlösungen für jede Raumsituation, die langlebig, funktional und nachhaltig sind.

Profitieren Sie von mehr Planungsspielraum durch Qualität, Flexibilität und Rentabilität. Und steigern Sie Attraktivität und Wertigkeit Ihrer Objekte durch die Markenkraft von Villeroy & Boch.



SUPPLIER SAP GARDEN

NEWO REFERENZOBJEKT

- Olympia Park München/SAP Garden
- Fertigstellung 2024
- Verbaute Produkte: Newo Wand-WC rund und Waschtische eckig, außerdem Keramik Loop & Friends, Keramik ViCare und Vorwandelemente ViConnect



PASSEDE
WASCHTISCH-
UNTERBAUTEN
AUF SEITE 15



650 x 470 mm
600 x 470 mm
550 x 440 mm



650 x 485 mm
600 x 450 mm
550 x 435 mm



500 x 400 mm
450 x 370 mm



450 x 340 mm



500 x 240 mm



400 x 255 mm

NEWO WASCHBECKEN: EIN STIL ZWEI FORMEN

Mit dem 2-in-1 Prinzip stehen Ihnen sowohl eckige als auch runde Waschbecken in vielen Größen zur Verfügung.

- Funktional: tiefe Becken mit Abtropfkante und Ablagefläche
- Passende Größenvielfalt: vom kompakten Handwaschbecken bis zum klassischen 65er Waschbecken



NEWO ARMATUREN: BEWÄHRTE QUALITÄT ZUM TOP-PREIS

Schmale Konturen, geschwungene Übergänge prägen das universelle Design der Newo Armaturen - und das zu einem attraktiven Preispunkt. Wir stellen immer sicher, dass Keramik und Armatur ideal zusammenpassen. Das nennen wir **Top Together**.



Angenehme Strahlstärke durch Luftzugabe - auch bei sparsamem Wassereinsatz



Umweltfreundliche Wasserbegrenzung auf maximal 5 l/min - ohne Leistungsverlust



Einfache Reinigung und Kalkentfernung mit einem Finger



Konstanter Wasserfluss selbst bei Druckschwankungen



Einhebel-Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Einhebel-Badewannenarmatur



Einhebel-Duscharmatur



IHR PLANUNGSPLUS: FLEXIBEL PLANEN AUF ATTRAKTIVEM PREISNIVEAU

NEWO bietet Ihnen die bewährte Villeroy & Boch Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

+ Flächendeckend bei ausgewählten
lagerführenden Händlern erhältlich



NEWO WCS: DIE KOMBINATION AUS KOMFORT UND HYGIENE

Runde Variante oder klassische Tropfenform? Beide Modelle sind wassersparend und schnell zu montieren dank offener Befestigung. Neben Wand-WCs in Standard-Ausladung und Kompakt-Version bietet Newo Stand-WCs als Tief- und Flachspüler mit waagrechttem oder senkrechtem Abgang.



Schnelle und gründliche Reinigung durch offenen Spülrand



Sanftes und geräuschloses Schließen des WC-Sitzes



Einfache Reinigung durch abnehmbaren WC-Sitz

Runde Variante



Tropfenform




Raum 7,2 m²



IHR PLANUNGSPLUS: GROSSE, KLEINE UND IMMER PASSENDE LÖSUNGEN

Newo bietet für alle Raumsituationen
das ideale Produkt in vielen Größen.

+ Jeden Raum optimal ausnutzen dank
großzügiger Größen- und Designvielfalt



„ MAXIMAL FLEXIBEL.
AUCH AUF KLEINSTEM RAUM. “

NEWO BADEWANNEN: TOLLE OPTIK TRIFFT KOMFORT

Das schlag- und stoßunempfindliche Sanitäracryl überzeugt durch eine angenehm glatte Oberfläche mit zwei komfortablen Rückenschrägen. Bei Newo in zwei Bestseller-Größen erhältlich: als Duo-Rechteck-Badewannen in 180 x 80 cm, 170 x 75 cm sowie 160 x 75 cm jeweils mit Ab- und Überlauf mittig.



NEWO DUSCHWANNEN: SPIELENDE LEICHT INSTALLIERT

Wählen Sie aus drei Einbauvarianten: Einbau, Aufbau auf Fliesen oder Sockel. Bei Aufsatzinstallationen ohne Rahmen.

- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht sowie schalldämmende Eigenschaften
- Praktischer flächenbündig integrierter Ablaufdeckel an der kurzen Seite
- Einfache Montage und sichere Befestigung mit dem ViFrame Montagerahmen und dem Sopro-Abdichtungsset



Raum 5,28 m²



IHR PLANUNGSPLUS: ALLES AUS EINER HAND


Qualität, Auswahl, Preis - bei Newo ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. So haben Sie mehr Freiheiten bei der Planung und können mit einem rundum exzellenten Ergebnis rechnen.

- + Genau auf Ihre Gestaltung und Ihr Projektbudget abgestimmt
- + Mehr Vielfalt, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten

NEWO
— Collection —

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR IHR PROJEKT

Einfach und schnell - bei Newo bekommen Sie das Komplettpaket aus Waschbecken, Armaturen, WCs, Dusch- und Badewannen. Alles aus einem Guss und zu Ihren Gunsten. Entscheiden Sie sich für mehr Auswahl zu attraktiven Preisen und erstklassiger Qualität.




ALLES IM BLICK: DIE NEWO SORTIMENTSÜBERSICHT


Hier finden Sie die ganze Produktauswahl unserer preisbewussten Newo Komplettbadkollektion.




NEWO WASHBECKEN RUND, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	A	B	C	I	K	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4A91 65 01	485 mm	650 mm	565 mm	205 mm	315 mm	○	○	17 kg
4A91 60 01	450 mm	600 mm	510 mm	205 mm	280 mm	○	○	15 kg
4A91 55 01	435 mm	550 mm	470 mm	190 mm	265 mm	○	○	14,3 kg




NEWO HANDWASHBECKEN RUND, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4391 45 01	450 mm	340 mm	○	○	9 kg




NEWO HANDWASHBECKEN RUND, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4394 4R 01	400 mm	255 mm	1x ○	○	6,3 kg
4394 4L 01	400 mm	255 mm	1x ○	○	6,3 kg




NEWO WASHBECKEN ECKIG, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	A	B	C	F	H	I	K	N	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4A92 65 01	470 mm	650 mm	555 mm	790 mm	675 mm	210 mm	275 mm	130 mm	○	○	19,9 kg
4A92 60 01	470 mm	600 mm	495 mm	800 mm	680 mm	205 mm	275 mm	125 mm	○	○	18,4 kg
4A92 55 01	440 mm	550 mm	455 mm	790 mm	680 mm	205 mm	250 mm	125 mm	○	○	16,4 kg




NEWO HANDWASHBECKEN ECKIG, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	A	B	C	G	H	I	K	N	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4392 50 01	400 mm	500 mm	400 mm	560 mm	685 mm	185 mm	225 mm	120 mm	○	○	13,6 kg
4392 45 01	370 mm	450 mm	370 mm	575 mm	695 mm	180 mm	205 mm	110 mm	○	○	11,6 kg



NEWO HANDWASHBECKEN ECKIG, WANDHÄNGEND, EN 14688, EN 31



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	HAHNLOCH	ÜBERLAUF	GEWICHT
4393 50 01	500 mm	240 mm	⊗	○	8,1 kg
4393 5R 01	500 mm	240 mm	1x ○	○	8,1 kg
4393 5L 01	500 mm	240 mm	1x ○	○	8,1 kg

SYMBOLERKLÄRUNG:


- für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
- mit Überlauf

⊗ ohne Hahnloch (Hahnlöcher links und rechts vorgestochen)

- 1x ○ für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch links durchgestochen, Hahnloch rechts vorgestochen
- 1x ○ für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch rechts durchgestochen, Hahnloch links vorgestochen




01 Weiß Alpin




NEWO EINHEBEL-WASCHTISCHARMATUR,
MIT ZUGSTANGEN-ABLAUFGRNITUR
UND MAXIMALER DURCHFLUSSMENGE
BEI 3 BAR VON 4,8 L / MIN




ART.NR.:	LÄNGE	HÖHE
TVW11300100061	154 mm	144 mm



NEWO EINHEBEL-BADEWANNENARMATUR,
MIT AUTOMATISCHEM UMSTELLER
UND MAXIMALER DURCHFLUSSMENGE
BEI 3 BAR VON 21,6 L / MIN



ART.NR.:	BREITE	HÖHE
TVT11300100061	215 mm	106 mm




NEWO EINHEBEL-DUSCHARMATUR,
MIT RÜCKFLUSSSCHUTZ
UND MAXIMALER DURCHFLUSSMENGE
BEI 3 BAR VON 18,5 L / MIN

ART.NR.:	BREITE	HÖHE
TVS11300100061	215 mm	116 mm





Chrom





SANI PA WASCHTISCHUNTERBAU
PASSEND ZUM NEWO WASCHBECKEN
(4A92 55 01) 55 CM BREIT

ART.NR.:	LÄNGE	HÖHE	TIEFE
PP300XX	485 mm	429 mm	406 mm




SANI PA WASCHTISCHUNTERBAU
PASSEND ZUM NEWO WASCHBECKEN
(4A92 60 01) 60 CM BREIT

ART.NR.:	BREITE	HÖHE	TIEFE
PP301XX	535 mm	429 mm	436 mm



SANI PA WASCHTISCHUNTERBAU
PASSEND ZUM NEWO WASCHBECKEN
(4A92 65 01) 65 CM BREIT


ART.NR.:	BREITE	HÖHE	TIEFE
PP302XX	585 mm	429 mm	436 mm




PREISGRUPPE 1 FRONT- UND KORPUSFARBEN



43 Weiß-Soft




37 Eiche-Nebraska



59 Eiche-Kansas



78 Weiß-Glanz






79 Anthrazit-Glanz

GRIFFLEISTE



Chrom



NEWO TIEFSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, WANDHÄNGEND, MIT WASSERSPAR-SYSTEM AQUAREDUCT: 3 / 4,5 L, EN 997*



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4693 R0 01	360 mm	540 mm	16 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet





NEWO WC-SITZ, MIT QUICKRELEASE UND SOFTCLOSING FUNKTION, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 S1 01	368 mm	445 mm	2,1 kg

NEWO WC-SITZ, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL

ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 61 01	363 mm	445 mm	2 kg



NEWO TIEFSPÜL-WC SPÜLRANDLOS KOMPAKT, WANDHÄNGEND, MIT WASSERSPARSYSTEM AQUAREDUCT: 3 / 4,5 L, EN 997*



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4689 R0 01	360 mm	490 mm	14,2 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet




NEWO WC-SITZ, MIT QUICKRELEASE UND SOFTCLOSING FUNKTION, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 S1 01	368 mm	445 mm	2,1 kg

NEWO WC-SITZ, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL

ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 61 01	363 mm	445 mm	2 kg



NEWO TIEFSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, WANDHÄNGEND, MIT WASSERSPAR-SYSTEM AQUAREDUCT: 3 / 4,5 L, EN 997*



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4675 R0 01	370 mm	530 mm	20,3 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet

NEWO WC-SITZ, MIT QUICKRELEASE UND SOFTCLOSING FUNKTION, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL






ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M58 S1 01	373 mm	445 mm	2,3 kg

NEWO WC-SITZ, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL

ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M58 61 01	375 mm	452 mm	2,2 kg



NEWO TIEFSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, BODENSTEHEND, ABGANG WAAGERECHT, SPÜLWASSERBEDARF 3 / 6 L, EN 997*






ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4659 R0 01	360 mm	480 mm	14,6 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet



NEWO TIEFSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, BODENSTEHEND, ABGANG SENKRECHT, SPÜLWASSERBEDARF 3 / 6 L, EN 997*






ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4659 R1 01	360 mm	550 mm	17,8 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet



NEWO FLACHSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, BODENSTEHEND, ABGANG WAAGERECHT, SPÜLWASSERBEDARF 3 / 6 L, EN 997*






ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4660 R0 01	365 mm	470 mm	16,6 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet



NEWO FLACHSPÜL-WC SPÜLRANDLOS, BODENSTEHEND, ABGANG SENKRECHT, SPÜLWASSERBEDARF 3 / 6 L, EN 997*



ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
4660 R1 01	365 mm	530 mm	19,5 kg

* nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet

NEWO WC-SITZ, MIT QUICKRELEASE UND SOFTCLOSING FUNKTION, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL




ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 S1 01	368 mm	445 mm	2,1 kg

NEWO WC-SITZ, SCHARNIERE AUS EDELSTAHL

ART.NR.:	BREITE	TIEFE	GEWICHT
8M59 61 01	363 mm	445 mm	2 kg



NEWO ABSAUG-URINAL,
OHNE DECKEL,
EN 13407*




ART.NR.:	BREITE	HÖHE	TIEFE	ZULAUF**	GEWICHT
5594 00 01	320 mm	545 mm	340 mm	hinten	14,6 kg
5593 00 01	320 mm	545 mm	340 mm	oben	14,6 kg

* Befestigungssatz wird mitgeliefert

** Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt





NEWO EINBAUWANNE, ACRYL



ART.NR.:	LÄNGE	BREITE	TIEFE	FARBE	GEWICHT
UBA180TAR2V	1800 mm	800 mm	430 mm	01 Weiß Alpin	22 kg
UBA170TAR2V	1700 mm	750 mm	430 mm	01 Weiß Alpin	18,5 kg
UBA160TAR2V	1600 mm	750 mm	430 mm	01 Weiß Alpin	20,6 kg


VIFRAME



ART.NR.:	
U91412100	ViFrame Montagerahmen für kleinere Duschwannen bis 1000x1000 mm
U91412200	ViFrame Montagerahmen für größere Duschwannen ab 1000x1000 mm




NEWO DUSCHWANNE, ACRYL,
SCHNEIDBAR



ART.NR.:	LÄNGE	BREITE	TIEFE	FARBE	GEWICHT
UDA1010TAR1V-01	1000 mm	1000 mm	15 mm	01 Weiß Alpin	19 kg
UDA9090TAR1V-01	900 mm	900 mm	15 mm	01 Weiß Alpin	15,5 kg
UDA8080TAR1V-01	800 mm	800 mm	15 mm	01 Weiß Alpin	12 kg



NEWO DUSCHWANNE, ACRYL,
SCHNEIDBAR




ART.NR.:	LÄNGE	BREITE	TIEFE	FARBE	GEWICHT
UDA1490TAR2V-01	1400 mm	900 mm	22 mm	01 Weiß Alpin	24 kg
UDA1290TAR2V-01	1200 mm	900 mm	19 mm	01 Weiß Alpin	20,5 kg
UDA1280TAR2V-01	1200 mm	800 mm	18 mm	01 Weiß Alpin	15,5 kg
UDA1090TAR2V-01	1000 mm	900 mm	15 mm	01 Weiß Alpin	17 kg
UDA1080TAR2V-01	1000 mm	800 mm	15 mm	01 Weiß Alpin	15,5 kg

GANZHEITLICHKEIT, TRADITION UND NACHHALTIGKEIT WIR STEHEN FÜR FORTSCHRITT AUS VERANTWORTUNG

Nachhaltiger Umweltschutz und eine ressourcenschonende Optimierung unserer Produktionsprozesse ist wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Die Vereinigung aus Ökologie und Ökonomie ist das Ziel aller Nachhaltigkeitsaktivitäten bei Villeroy & Boch.

- Nutzung von Holzabfällen und Solarenergie
- Einsatz von Mikrofiltrationsanlagen für mehr Rohstoffproduktivität bei weniger Energieverbrauch



RGB eps



WATER LABEL
Europaweites Kennzeichnungssystem für die Wassereffizienz von Sanitärprodukten.



ISO 5001
Internationales Normen-System für die wesentliche Verbesserung der Energieeffizienz.



INTERSEROH
Umweltdienstleister für intelligente Kreislaufwirtschaft (Abfallreduktion und Ressourcenschonung).



EMAS
Freiwilliges Instrument für nachhaltiges Umweltmanagement (Abfallreduktion und Ressourcenschonung).



ISO 14001
Weltweite Umweltmanagement-Norm zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.

NACHHALTIG VOM PROZESS ZUM PRODUKT ZERTIFIZIERTES ENGAGEMENT UND UMWELTMANAGEMENT

Bei Villeroy & Boch werden alle umweltrelevanten Prozesse von einem zentralen Umwelt-Management gesteuert und weltweit vernetzt. So gelingt es uns, mit neuen Technologien und Lösungen Energie und Rohstoffe effizienter zu nutzen, Emissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit der Produkte stetig zu verbessern – weit über Gesetze und Auflagen hinaus.

- AquaReduct: Das innovative Wassersparsystem mit einer effizienten Spüleistung von 3/4,5l ist auch in die Wand-WCs der Newo-Kollektion integriert.



DGNB
(DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN – DGNB E. V.)
Zertifiziert Wege und Lösungen für nachhaltiges Planen, Bauen und Nutzen von Gebäuden.



ISO 9001
Norm zur Umsetzung und Durchführung spezifischer Standards bei Qualitätsmanagementsystemen.



Saarschleife Orscholz, Saarland



Villeroy & Boch

1748



93020032 - 2024 Printed in Germany · Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.



Die vielfältige und profigerechte Komplettbadkollektion:
pro.villeroy-boch.com/newo

Werden Sie Teil unserer SHK-Community:
instagram.com/villeroyboch_badprofis