

LES SOLUTIONS

Promotion Immobilière 2023



L'entreprise Villeroy & Boch



- ✓ Une entreprise toujours familiale et un **fournisseur de produits innovants, de haute qualité** depuis sa fondation en 1748.
- ✓ Un des rares fabricants à proposer des **solutions adaptées à tout type de projets** tels que :
 - Bureaux : solutions esthétiques du Premium à l'entrée de gamme
 - Hôtels : collections adaptées selon le classement des hôtels
 - Collectivité/Santé : une des gammes les plus riches du marché
 - Logements : solutions complètes pour la salle de bains (meubles, lavabos, WC, baignoires, receveurs)
- ✓ Une **marque à forte valeur ajoutée** grâce aux nombreuses collaborations avec des architectes, décorateurs et artistes de référence (J. Olbrich, P. Behrens, H. Van de Velde, M. Wanders, L. Colani, F. Design, G. Hansen, etc.)
- ✓ Présente dans plus de 125 pays, Villeroy & Boch bénéficie d'une **large vision sur les dernières tendances et innovations** de marché.
- ✓ Chiffre d'affaires 2021 : 945 millions d'euros – Nombre d'employés en 2021: 6 400

2 divisions

Salle de Bains & Wellness

Dining & Lifestyle




Table des matières

LES SOLUTIONS

Promotion Immobilière



4 **Le concept Projects**

5 LES SERVICES ET LES SOLUTIONS VILLEROY & BOCH

6 **Meubles**

8 COLLECTION ARCHITECTURA

9 COLLECTION AVENTO

10 COLLECTION COLLARO

11 COLLECTION VENTICELLO

12 COLLECTION FINION

13 MIROIRS

14 **WC**

16 BATI-SUPPORTS

17 WC SUSPENDUS

18 WC AU SOL

19 **Lavabos**

20 LAVABOS

21 LAVE-MAINS

22 **Receveurs**



24 RECEVEURS EN CERAMIQUE

26 RECEVEURS EN QUARYL[®]

27 RECEVEURS EN ACRYLIQUE


30 **Baignoires**



31 BAIGNOIRES



Villeroy & Boch travaille en coopération avec les architectes, les prescripteurs et les décorateurs d'intérieur avant, pendant et après un projet, depuis le premier croquis jusqu'à la mise en œuvre. Avec son concept « PROJECTS », Villeroy & Boch propose des collections et des produits adaptés à tout type de projets, avec une segmentation prix/projets très claire pour mieux se repérer.


Le système offre :

- des produits variés et adaptés aux exigences de chaque projet
- un large choix de services
- des outils modernes pour une réalisation efficace des projets
- une nouvelle définition des standards en termes de qualité, de design et d'innovation
- un repérage rapide et simple parmi les différents segments prix/projets
- une sélection des Top Ventes V&B, indiquées avec ce picto 




Premium et luxe

PREMIUM : Collections haut de gamme pour les exigences les plus ambitieuses



Design et style de vie

DESIGN : Excellent design grâce à une grande diversité de possibilités d'aménagement



Innovation et fonctionnalité

PLUS : L'esthétique et la fonctionnalité en parfait équilibre, le concept modulaire pour différents projets



Entrée de gamme et large éventail de produits

START : Le segment entrée de gamme avec un vaste choix de produits avec l'excellente qualité de Villeroy & Boch

Les services et les solutions Villeroy & Boch



Un site internet dédié aux professionnels pro.villeroy-boch.com

- Informations sur nos produits, collections, nouveautés, innovations
- Solutions adaptées aux architectes, décorateurs et bureaux d'études
- Téléchargement des données techniques sur nos produits (schémas techniques, fiches techniques, fichiers 2D, 3D et BIM, gabarits de découpe, notices de montage...)
- Vidéos
- Brochures
- Banque de données d'images de produits, détournées ou en ambiance, livres d'utilisation
- Disponibilité des produits



La nouvelle application Villeroy & Boch développée à l'attention des concepteurs de salles de bains professionnels.

Vous avez dorénavant sous la main rapidement toutes les informations concernant la salle de bains :

- les documents à jour
- les prix actuels
- les dimensions
- les instructions de montage, et bien plus encore...



Une équipe à votre écoute

- Notre équipe de prescription sera heureuse de vous accompagner dans le choix des produits les plus adaptés à votre projet.


Veillez contacter Monsieur Raphaël Telliez :
telliez.raphael@villeroy-boch.com

- Notre service hotline se tient à votre disposition pour toutes les questions techniques concernant les produits et leur installation :

hotline-france@villeroy-boch.com

N° Indigo 0 825 009 100
0,15 € TTC / MN

Nos avantages produits peuvent être optionnels et ne concerner que certains produits.





BIM

Les produits phares dédiés aux projets sont disponibles en format BIM sur le site pro.villeroy-boch.com

Meubles : les avantages produits

CHOIX DE MATÉRIAUX

Villeroy & Boch sélectionne les matériaux de très haute qualité afin d'assurer la sécurité et la durabilité du meuble.

LE CORPS DU MEUBLE	LA FACADE DU MEUBLE
<p>LE PANNEAU A PARTICULES</p>  <p>Panneaux fabriqués avec des copeaux de bois et du sable pressés, afin d'obtenir une surface plus adaptée pour fixer des façades telles qu'une plaque de verre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mé laminé Finition au moyen d'un film mélaminé sur la surface (papier décoré imbibé de résine mélamine). • Plaque de verre Fabriqué en verre teinté dans la masse. • Couche Acrylique Epaisseur d'environ 1 - 1,2 mm et finition au moyen d'un film mélaminé sur la surface. • Placage bois Couches très fines de bois ou de tronc d'arbre appliquées sur un support, puis application d'une couche de vernis transparent pour vitrifier la surface. • Laque Bois vitrifié de 3 à 7 couches qui permet de souligner les courbures de la structure en MDF et d'apporter de la couleur. • Film Revêtement très résistant, qui épouse parfaitement les creux de la pièce. L'épaisseur du film est de quelques centièmes de millimètres.
<p>LE PANNEAU MDF</p>  <p>Panneaux de fibres de bois à densité moyenne pressées, qui permet d'obtenir une surface fine, régulière et très résistante.</p>	

QUALITÉ FAITE POUR DURER



- ✓ Grâce aux panneaux arrières traités sur les deux faces
- ✓ Grâce à la robustesse des charnières entièrement métalliques
- ✓ Grâce aux arêtes entièrement recouvertes

NORMES ET GARANTIES



Garantie de 5 ans sur les meubles et 5 ans sur la céramique, dans le cas d'une installation par un professionnel conformément à nos instructions.



Meubles fabriqués dans nos usines en Allemagne et en Autriche.

Meubles : les avantages produits

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

SOFT CLOSING




Fermeture facile et silencieuse grâce aux tiroirs à fermeture assistée amortie. Les tiroirs s'ouvrent entièrement permettant un accès facile à tout leur contenu.

MULTIPLES OPTIONS DE RANGEMENT ET MONTAGE FACILE



- ✓ La position des boîtes de rangement peut être adaptée à volonté grâce à des séparations en verre ou à des tringles en aluminium
- ✓ Les meubles sont entièrement montés
- ✓ Montage facile grâce aux attaches des armoires


DESIGN ESTHÉTIQUE



Le design des meubles est assorti à celui des appareils en céramique de Villeroy & Boch. Toutes les fixations sont invisibles.

DURABILITÉ

MATIERIAUX DURABLES



Villeroy & Boch utilise des matières premières respectueuses de l'environnement et des matériaux durables.

ECONOMIE D'ÉNERGIE



Le système d'éclairage LED permet d'économiser l'énergie.



ASSORTIMENT ARCHITECTURA

- Façade et corps : panneau de particules avec mélaminé
- Compartiments intérieurs : séparations mobiles en verre (8 mm), boîtes de rangement
- Tiroirs sur rails à fermeture Soft Closing

• Couleurs :






1 armoire haute comprenant 3 étagères et 1 armoire basse comprenant 1 étagère

Caisson et façade en aggloméré peint, façade sans poignée



Plan fin (16 mm) en céramique, fabriqué en France


Grande capacité et liberté de rangement grâce aux meubles sous-plan disponibles en 2 ou 3 tiroirs. Tiroirs coulissants équipés de la technologie Soft Closing

	120 cm	100 cm	80 cm
			
Set meubles et plan	Plan de toilette double 1200 x 485 mm Meuble sous-plan 2 tiroirs 1200 x 712 x 532 mm Réf. S002 03 XX 01 (4,42 €*)	Plan de toilette 1000 x 485 mm Meuble sous-plan 2 tiroirs 1000 x 470 x 532 mm Réf. S002 02 XX 01 (4,42 €*)	Plan de toilette 800 x 485 mm Meuble sous-plan 2 tiroirs 800 x 470 x 532 mm Réf. S002 01 XX 01 (3,25 €*)
Total avec éco-part	1 613,42 €	1 387,42 €	1 257,42 €

Collection Avento

ASSORTIMENT AVENTO

- Façade et corps : panneau de particules avec couche acrylique transparente «effet verre»
- Compartiments intérieurs : séparations mobiles en verre (8 mm), tiroirs à fermeture Soft Closing, boîtes de rangement

- Couleurs : 







Armoire haute fonctionnelle grâce à ses deux portes comprenant 4 étagères en verre.

Poignées chromées en acier inoxydable

Meuble de faible profondeur en version 55 et 45 cm, idéal pour les petits espaces

Plan en céramique entièrement émaillé


Disponible avec 1 ou 2 tiroirs sur rails

	120 cm	100 cm	80 cm	65 cm	60 cm	45 cm
						
Céramique	Plan de toilette 1200 x 470 mm Réf. 4A23 CK 01	Plan de toilette 1000 x 470 mm Réf. 4156 A5 01	Plan de toilette 800 x 470 mm Réf. 4156 80 01	Lavabo 650 x 470 mm Réf. 4158 65 01	Lavabo 600 x 470 mm Réf. 4158 60 01	Lave-mains 450 x 370 mm Réf. 7358 45 01
Meuble	Meuble sous-plan 4 tiroirs 1180 x 514 x 452 mm Réf. A893 00 XX (+4,42 €)*	Meuble sous-plan 2 tiroirs 980 x 514 x 452 mm Réf. A892 00 XX (+2,33 €)*	Meuble sous-plan 2 tiroirs 780 x 514 x 452 mm Réf. A891 00 XX (+2,33 €)*	Meuble sous-lavabo 2 tiroirs 630 x 514 x 452 mm Réf. A890 00 XX (+2,33 €)*	Meuble sous-lavabo 2 tiroirs 580 x 514 x 452 mm Réf. A889 00 XX (+2,33 €)*	Meuble sous-lavabo 1 porte 430 x 514 x 352 mm Réf. A887 00 XX (+1,50 €)*
Total avec éco-part	2378,42 €	1 468,33 €	1 276,33 €	894,33 €	843,33 €	641,50 €



ASSORTIMENT COLLARO

- Façade et corps : panneau de particules avec mélaminé, panneau MDF avec film
- Compartiments intérieurs : séparations mobiles en verre (8 mm), boîtes de rangement
- Tiroirs sur rails Push-to-open
- Eclairage LED en option
- Couleurs :



Armoire latérale à une porte
Façade sans poignée

Plan fin en TitanCeram entièrement émaillé
Disponible en blanc mat



Meuble sous-plan avec deux ou quatre tiroirs sur rails
Eclairage LED en option

	120 cm	100 cm	80 cm	60 cm
Céramique	Plan de toilette double en blanc brillant 1200 x 470 mm Réf. 4A33 C4 01	Plan de toilette en blanc brillant 1000 x 470 mm Réf. 4A33 A5 01	Plan de toilette en blanc brillant 800 x 470 mm Réf. 4A33 80 01	Lavabo en blanc brillant 600 x 470 mm Réf. 4A33 60 01
Meuble	Meuble sous-plan, 4 tiroirs 1154 x 546 x 444 mm Réf. C012 00 XX (+4,42 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 954 x 546 x 444 mm Réf. C011 00 XX (+3,25 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 754 x 546 x 444 mm Réf. C010 00 XX (+2,33 €)*	Meuble sous-lavabo, 1 tiroir 554 x 546 x 444 mm Réf. C008 00 XX (+2,33 €)*
Total avec éco-part	2 914,42 €	2 100,25 €	1 942,33 €	1 423,33 €




ASSORTIMENT VENTICELLO

- Façade et corps : panneau de particules avec mélaminé
panneau de particules avec plaque de verre
panneau MDF avec film
- Compartiments intérieurs : séparations mobiles en verre (8 mm), boîtes de rangement
- Tiroirs sur rails à fermeture Soft Closing
- Couleurs :



3 coloris de poignées disponibles

Armoire latérale avec 1 tiroir, tapis antidérapant et 1 étagère en verre



Plan fin (18 mm) en céramique entièrement émaillé
Plan asymétrique disponible en 1000 mm

Meuble sous-plan disponible en deux hauteurs :
420 mm avec 1 tiroir et 590 mm avec deux tiroirs.
Version XXL avec meuble latéral

	130 cm	120 cm	100 cm	80 cm	65 cm	60 cm
			 <i>Plan asymétrique</i>			
Céramique	Plan de toilette double 1300 x 500 mm Réf. 4111 DL 01	Plan de toilette double 1200 x 500 mm Réf. 4104 CK 01	Plan de toilette 1000 x 500 mm Réf. 4134 R1 01	Plan de toilette 800 x 500 mm Réf. 4104 8L 01	Lavabo 650 x 500 mm Réf. 4124 65 01	Lavabo 600 x 500 mm Réf. 4124 60 01
Meuble	Meuble sous-plan, 2 tiroirs 1253 x 420 x 502 mm Réf. A939 OZ XX (+ 3,25 €)*	Meuble sous-plan, 2 tiroirs 1153 x 420 x 502 mm Réf. A938 OZ XX (+ 4,42 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 953 x 420 x 502 mm Réf. A935 OZ XX (+ 2,33 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 753 x 420 x 502 mm Réf. A934 OZ XX (+ 2,33 €)*	Meuble sous-lavabo, 1 tiroir 603 x 420 x 502 mm Réf. A933 OZ XX (+ 1,50 €)*	Meuble sous-lavabo, 1 tiroir 553 x 420 x 502 mm Réf. A932 OZ XX (+ 1,50 €)*
Total avec éco-part	2 785,25 €	2 483,42 €	1 827,33 €	1 612,33 €	1 069,50 €	1 025,50 €

Collection Finion

ASSORTIMENT FINION

- Façade et corps : panneau de fibres à densité moyenne laqué
Caisson (intérieur) : panneau de particules stratifié direct anthracite
- Compartiments intérieurs : cloisonnement réglable en verre en verre (8 mm), boîtes de rangement
- Tiroirs sur rails à fermeture Soft Closing

- Couleurs : 







Des milliers de possibilités de combinaisons, grâce aux couleurs et aux éléments séparés



Plan en céramique TitanCeram et CeramicPlus de série, aux parois ultrafines de 8 mm et vasques aux parois de 6 mm entièrement émaillées. Plan fabriqué en France

Façades sans poignées, tiroirs équipés de la technologie « Push-to-open »

Grande capacité et liberté de rangement grâce aux niches rétro-éclairées, équipées d'un éclairage indirect

	120 cm	100 cm	100 cm	80 cm
				
Céramique	Plan de toilette 1200 x 500 mm Réf. 4164 C1 R1	Plan de toilette 1000 x 500 mm Réf. 4164 A1 R1	Plan de toilette 1000 x 500 mm Réf. 4164 A1 R1	Plan de toilette 800 x 500 mm Réf. 4164 81 R1
Meuble	Meuble sous-plan, 4 tiroirs 1196 x 591 x 498 mm Réf. F050 00 XX (+ 4,42 €)*	Meuble sous-plan, 2 tiroirs 996 x 591 x 498 mm Réf. F020 00 XX (+ 4,42 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 996 x 591 x 498 mm Réf. F030 YY XX (+ 4,42 €)*	Meuble sous-plan, 1 tiroir 800 x 603 x 501 mm Réf. F010 00 XX (+ 3,25 €)*
Total avec éco-part	4 474, 42 €	3 786,42 €	4 384,42 €	3 325,25 €

Miroirs


MIROIRS FINION

120 cm



120 x 75 x 45 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. F600 12 00
2 516 €

100 cm



100 x 75 x 45 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. F600 10 00
2 278 €

80 cm



80 x 75 x 45 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. F600 80 00
1 919 €


60 cm



100 x 75 x 45 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. F600 60 00
1 559 €

MIROIRS MORE TO SEE

130 cm




130 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 13 00
1 609 €

120 cm



120 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 12 00
1 564 €

100 cm



100 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 10 00
1 127 €

80 cm



80 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 80 00
1 000 €

65 cm



65 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 65 00
948 €

60 cm



60 x 75 x 5/13 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A404 60 00
929 €

MIROIRS MORE TO SEE ONE

130 cm



130 x 60 x 3 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A430 A2 00
428 €

120 cm



120 x 60 x 3 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A430 A3 00
396 €

100 cm



100 x 60 x 3 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A430 A4 00
353 €

80 cm



80 x 60 x 3 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A430 A5 00
312 €

60 cm




60 x 60 x 3 cm
Eclairage LED
Norme IP 44
Réf. A430 A6 00
267 €



Miroir More to See One



Miroir More to See



Miroir Finion

WC : les avantages produits

HYGIÈNE ET ENTRETIEN FACILE : DIRECTFLUSH



REBORD ANTI-ÉCLABOUSSURES



RINÇAGE HAUTE PERFORMANCE

Assure une meilleure propreté et une meilleure évacuation que les cuvettes standard



DESIGN DE LA CUVETTE PRÉSERVÉ

Grâce au rebord qui n'altère pas l'esthétique de la cuvette



RINÇAGE INTEGRAL DE LA CUVETTE

Grâce au rebord supérieur de la cuvette qui est conçu pour diriger l'eau de rinçage sur tout l'intérieur de la cuvette



NOTRE CHAMPION DE L'HYGIENE : 3 INNOVATIONS


DIRECTFLUSH

Design sans bride



CERAMICPLUS

Surface anti-salissure, la saleté et le calcaire n'adhèrent pratiquement pas à la surface



ANTIBAC

Protection antibactérienne durable, qui réduit la prolifération des bactéries de plus de 99,9%



LA NOUVEAUTE 2021: LA NOUVELLE TECHNOLOGIE TWISTFLUSH SUBWAY 3.0




ECONOMIE D'EAU

Le nombre de chasse d'eau est réduit grâce à la cuvette lisse qui empêche l'accumulation des dépôts et de la saleté.

RINÇAGE INTEGRAL DE LA CUVETTE

Nouvelle technologie de chasse en tourbillon, plus silencieuse et sans éclaboussure.



DESIGN INTÉMPIRE

Un modèle de chasse d'eau moderne, unique et agréable. Rinçage plus silencieux. Système de fixation Invisible SupraFix 3.0.



RINÇAGE HAUTE PERFORMANCE

UNE HYGIENE IRREPROCHABLE

100% sans bride: la cuvette TwistFlush est très facile à entretenir. Presque 100% de la surface est nettoyée. La céramique lisse et conique évite l'adhérence de la saleté, un processus renforcé par la forte impulsion créée pendant le rinçage.



TwistFlush disponible avec la cuvette Subway 3.0



WC : les avantages produits

DESIGN PRATIQUE

SOFT CLOSING



L'abattant à descente progressive assure une fermeture en douceur et silencieuse. Fini les WC qui claquent!

QUICK RELEASE



Quick Release permet le démontage rapide de votre abattant de WC. Il suffit simplement de tirer l'abattant vers le haut pour un nettoyage facile!

DESIGN ESTHÉTIQUE

SUPRAFIX 3.0




Les fixations sont complètement invisibles grâce au système de fixations SupraFix, qui ne requiert ni trous latéraux, ni caches en plastique. De plus, SupraFix permet une installation simple et rapide par une seule personne. Enfin, le nouveau système 3.0 permet un positionnement personnalisé de l'abattant : à fleur de la céramique ou à fleur de la lunette.

SLIMSEAT



L'abattant SlimSeat est le premier abattant ultraplats de Villeroy & Boch. Il offre à l'ensemble WC un design moderne et élégant.

CUVETTE COURTE PMR



La cuvette courte PMR 4695 R0 XX est idéale pour les chantiers, tant pour le remplacement que pour le neuf. Gagnez de la place et réduisez les travaux envisagés.

Les avantages :

- pour la rénovation : en gardant la même hauteur de fixation, la hauteur de la cuvette est réhaussée de 70 mm
- pour le neuf : gain de 105 mm sur la longueur de la cuvette par rapport à une cuvette rallongée de 700 mm

(Plus d'informations dans le Tarif 2023)

ROBUSTESSE



Une résistance à la rupture extrêmement forte allant jusqu'à 800 kg (la norme exige 400 kg pour les cuvettes suspendues)



Cuvette suspendue Subway 3.0



Cuvette suspendue Avento



Cuvette suspendue Architectura

Bâti-supports

POURQUOI CHOISIR VICONNECT ?

Bâti-support réglé à 1 mètre de hauteur pour installation de la cuvette à 40 cm de hauteur (standard)

Possibilité de réglage individuel et sans outil du volume de chasse d'eau via la trappe de visite

Réglettes de fixation murale adaptables à une installation d'angle

Installation intuitive et rapide de la plaque de déclenchement grâce au système de câble

Toutes les plaques de déclenchement sont équipées de touches petit et grand débit

En option, set d'isolation phonique, pour atténuer le bruit de la chasse d'eau

Longévité de l'ossature en acier thermolaqué










Support vertical intégré pour une installation optimale avec SupraFix et les cuvettes compactes

Pieds réglables en hauteur et dans la bonne position
















Point de fixation au sol
6 vis avec chevilles haute performance, livrées pour la fixation

Tuyau d'évacuation réglable sur 4 crans
Pipe droite et coudée livrées de série









Largeur de 45 cm (encombrement moindre)

<p>BÂTI-SUPPORT VICONNECT</p>   	<p>9224 65 00 Bâti-support autoportant pour construction sèche 450 x 1120 x 165 mm</p> <p>Prix HT : 447 €</p>
<p>PLAQUE E300 EN ABS</p>  	<p>9221 80 XX Plaque de déclenchement E300 en ABS 253 x 145 x 20 mm Pour plus de coloris, se référer au tarif 2023</p> <p>Prix HT : 90 € (Blanc), 130 € (Chromé, Chromé mat)</p>
<p>PLAQUE E200 EN ABS</p>  	<p>9224 90 XX Plaque de déclenchement E200 en ABS 253 x 145 x 10 mm</p> <p>Prix HT : 75 € (Blanc), 132 € (Chromé ou Chromé mat)</p>
<p>PLAQUE E100 EN ABS</p>  	<p>9224 85 XX Plaque de déclenchement E100 en ABS 205 x 145 x 22 mm</p> <p>Prix HT : 75 € (Blanc), 132 € (Chromé ou Chromé mat)</p> <p><i>Existe en acier inoxydable avec vis de sécurité. Muni d'un système antivol (Stainless steel)</i></p>

WC suspendus


VENTICELLO			4611 R0 01	Cuvette sans bride	523 €
			9M79 S1 01	Abattant SlimSeat déclinable avec frein de chute	378 €
SUBWAY 3.0			4670 T0 01	Cuvette WC TwistFlush	479 €
			8M42 S1 01	Abattant déclinable avec frein de chute	266 €
SUBWAY 2.0			5614 R0 01	Cuvette sans bride	424 €
			5600 10 01	Cuvette avec bride	451 €
			9M68 S1 01	Abattant déclinable avec frein de chute	268 €
			9M78 S1 01	Abattant SlimSeat déclinable avec frein de chute	268 €
AVENTO	 		5656 FR 01	Pack WC avec cuvette sans bride avec abattant déclinable avec frein de chute	493 €
			5656 FS 01	Pack WC avec cuvette sans bride avec abattant SlimSeat déclinable avec frein de chute	493 €
ARCHITECTURA			4694 R0 01	Cuvette sans bride	379 €
			9M81 S1 01	Abattant SlimSeat déclinable avec frein de chute	212 €
			98M9 C1 01	Abattant déclinable avec frein de chute	212 €
			98M9 D1 01	Abattant standard	138 €
ARCHITECTURA			5684 R0 01	Cuvette sans bride	304 €
			5684 10 01	Cuvette avec bride	297 €
			98M9 C1 01	Abattant déclinable avec frein de chute	212 €
			98M9 D1 01	Abattant standard	138 €
			<i>Existe en version compacte, PMR</i>		
O.NOVO			5660 R0 01	Cuvette sans bride	230 €
			5660 10 01	Cuvette avec bride	197 €
			9M38 S1 01	Abattant déclinable avec frein de chute	152 €
			9M39 61 01	Abattant standard	92 €
			<i>Existe en version compacte et PMR</i>		

WC au sol

VENTICELLO			4612 R0 01 Cuvette sans bride 554 €
			5707 11 01 Réservoir 231 €
			9M79 S1 01 Abattant SlimSeat déclinable avec frein de chute 378 €
AVENTO			5641 Q8 01 Pack WC avec cuvette sans bride avec abattant déclinable avec frein de chute , réservoir 3/6L avec touche Eco Flush 562 €
VICARE			4620 H7 01 Pack WC PMR surélevé sans bride avec abattant à cales déclinable avec frein de chute 562 €
O.NOVO			5689 FR 01 Pack WC sans bride compact avec abattant déclinable avec frein de chute 605 €
O.NOVO			5661 H1 01 Pack WC avec bride avec abattant déclinable avec frein de chute 433 €
			5661 H2 01 Pack WC avec bride , avec abattant standard 372 €
			5661 F7 01 Pack WC avec cuvette sans bride avec abattant déclinable avec frein de chute 459 €
			5661 V1 01 Pack WC sortie verticale, avec bride avec abattant déclinable avec frein de chute 539 €

COUDE VARIO

Coude spécial pour sortie verticale, 175 - 265 mm
Réf. 8701 00 00



Coude spécial pour sortie verticale, 90 - 185 mm
Réf. 8711 00 00

Le coude Vario permet, sur les cuvettes compatibles, de réaliser une sortie à une certaine distance du mur carrelé. Il est disponible en deux variantes.

Lavabos : les avantages produits


HYGIÈNE ET ENTRETIEN FACILE

SIPHON EASY ACCESS



Le siphon « EasyAccess » pour lavabo simplifie le nettoyage de la bonde grâce à son accessibilité par le haut. Particulièrement pratique : les bijoux tombés dans le lavabo ne sont plus perdus car ils sont récupérés par un collecteur intégré dans le vidage; Il peut être retiré par le haut sans qu'il soit nécessaire de démonter la conduite.

CERAMICPLUS



Revêtement Villeroy & Boch anti-calcaire et anti-salissure. Sur CeramicPlus, l'eau forme des gouttelettes qui roulent littéralement vers la bonde, entraînant avec elles les résidus comme le calcaire et les salissures : économies de temps, d'eau et de détergents garantis.


ANTIBAC



Protection antibactérienne qui réduit la prolifération des bactéries de plus de 99,9%. Disponible pour les surfaces en céramique et pour les abattants des cuvettes. Idéal pour les exigences très strictes en matière d'hygiène dans les lieux publics.

DESIGN ESTHETIQUE

TITANCERAM



Le TitanCeram est un matériau de Villeroy & Boch, spécialement élaboré pour la fabrication de produits design haut de gamme. Le TitanCeram permet de réaliser des appareils sanitaires en céramique d'une impressionnante précision et finesse, particulièrement stables et robustes, aux formes légères et aux contours parfaitement dessinés.

CACHE BONDE



Le cache-bonde en céramique émaillée s'adapte sur de nombreuses collections Villeroy & Boch.

DIVERSITÉ DES OPTIONS

- ✓ Avec ou sans trop-plein
- ✓ Nombreuses dimensions



Lavabo Collaro



















Lavabo Architettura

















Lavabo Avento

Lavabos

SUBWAY 3.0			4A70 55 01	Lavabo avec trop-plein, trou de robinetterie central percé	193 €
AVENTO			4158 60 01	Lavabo avec trop-plein, trou de robinetterie central percé <i>Disponible en 650 mm</i>	201 €
ARCHITECTURA			4188 60 01	Lavabo avec trop-plein, trou de robinetterie central percé <i>Disponible en 650 mm et 550 mm</i>	179 €
VICARE 			7119 63 01	Lavabo PMR avec trop-plein trou de robinetterie central percé	296 €
O.NOVO			4A41 60 01	Lavabo avec trop-plein, Pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé	135 €
VICARE 			4119 60 01	Lavabo PMR avec trop-plein, trou de robinetterie central percé	298 €
O.NOVO			5160 60 01	Lavabo avec trop-plein, trou de robinetterie central percé <i>Disponible en 650 mm</i>	131 €

Lave-mains

<p>AVENTO</p> 		<p>4300 3L 01 Lave-mains sans trop-plein, cuve à gauche existe en version cuve à droite</p> <p>A876 00 XX Meuble pour lave-mains Avec charnières à droite</p>	<p>172 €</p> <p>348, 50 €</p>
<p>SUBWAY 3.0</p> 		<p>4371 46 01 Lave-mains sans trop-plein pour robinetterie monotrou, trous de robinetterie percés</p>	<p>144 €</p>
<p>ARCHITECTURA</p> 		<p>4373 45 01 Lave-mains PMR avec trop-plein, trou de robinetterie central percé</p>	<p>148 €</p>
<p>ARCHITECTURA</p> 		<p>4373 36 01 Lave-mains PMR compact avec trop-plein</p>	<p>137 €</p>
<p>O.NOVO</p> 		<p>7310 32 01 Lave-mains avec trop-plein, trou de robinetterie percé</p>	<p>155 €</p>
<p>O.NOVO</p> 		<p>5361 50 01 Lave-mains PMR compact avec trop-plein, trou de robinetterie non percé</p>	<p>151 €</p>
<p>O.NOVO</p> 		<p>5360 45 01 Lave-mains PMR compact avec trop-plein, trou de robinetterie central percé</p>	<p>135 €</p>

Les lave-mains PMR doivent avoir une robinetterie située à minima 40 cm de l'angle du mur

Nouvelles obligations réglementaires pour la douche zéro ressaut

L'arrêté du 11 septembre 2020 modifie l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, et des maisons individuelles lors de leur construction.

NOUVELLES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA DOUCHE ZÉRO RESSAUT

L'ancien arrêté autorisait l'utilisation d'un receveur extra plat avec ressaut inférieur à 2 cm. Le nouvel arrêté a supprimé définitivement les ressauts dans la douche pour les nouvelles constructions. Désormais, les logements dont le permis de construire est délivré en 2021, doivent prévoir une douche sans ressaut ou une douche à l'italienne ou son installation ultérieure par des travaux simples.

QU'APPELLE-T-ON UNE DOUCHE SANS RESSAUT DANS UNE SALLE D'EAU ?

Communément appelée douche à l'italienne la notion de « sans ressaut » signifie que la surface de la pièce est en continuité avec le bac de douche. Ce dernier est plat et permet l'écoulement de l'eau à travers des gardes d'eau latérales ou arrière.

Si aucun ressaut n'est autorisé en revanche, une pente de 1% minimum est nécessaire à l'évacuation de l'eau est permise sans toutefois nuire à la stabilité du fauteuil ou de la personne à mobilité réduite.

De plus, l'entrée est prévue par le grand côté de la douche. Celui-ci doit donc être complètement plat, c'est-à-dire sans garde d'eau.

Dans le cas des solutions respectant le zéro ressaut sur le grand côté d'accès mais ayant une garde d'eau sur les deux petits côtés, la superposition de l'espace de manœuvre devra se faire sans perte de stabilité du fauteuil ou de l'utilisateur.

QUELLES SONT LES EXIGENCES REQUISES ?

Parois (support mural)

Les parois doivent être protégées contre les projections d'eau jusqu'à au moins 1,80 m de hauteur, soit par un revêtement céramique ou assimilés, soit par un revêtement PVC dans le cas des systèmes de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC.

Écoulement de l'eau

Afin de permettre l'écoulement de l'eau, le sol fini et le plan d'étanchéité doivent présenter une pente minimale de 1 % vers le siphon de sol sur les zones définies

Glissance

Des dispositions doivent être prises quant au choix des revêtements de sol et notamment de leurs caractéristiques de résistance à la glissance en pieds nus, a minima dans l'espace de douche qu'il soit ouvert ou cloisonné

Étanchéité à l'eau du support

La faible « réserve d'eau » constituée par la géométrie des espaces douches accessibles « zéro ressaut » et le risque accru de présence d'eau au sol, nécessite la mise en œuvre d'une étanchéité à l'eau sur toute la surface de la salle d'eau, que l'espace douche soit ouvert ou cloisonné.

Acoustique

Pour respecter la réglementation acoustique, la mise en œuvre d'une isolation aux bruits d'impact sur toute la surface de la pièce s'impose sauf sur la zone de douche.

Se référer au guide pour la mise en œuvre d'une douche accessible du CSTB.

<https://www.cstb.fr/assets/documents/cstb-guide-mise-en-oeuvre-douche-accessible-zero-ressaut.pdf>



Le système d'étanchéité SoPro




Les surfaces exposées aux projections d'eau doivent être durablement protégées contre l'humidité. On constate souvent des problèmes d'étanchéité causant des dommages à l'intersection entre le rebord du receveur de douche et le mur ou le sol. Les joints en silicone appliqués à ces endroits sont définis comme de véritables joints de maintenance et ont essentiellement un objectif esthétique et hygiénique. L'humidité peut pénétrer sous le receveur de douche et ainsi dans le corps du bâtiment s'il n'y a pas d'étanchéité complémentaire derrière le joint en silicone.



Réf : U94091100
Prix HT : 204 €

Receveurs : les avantages produits

CHOIX DE MATÉRIAUX

 CERAMIQUE	 QUARYL®	 ACRYLIQUE
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : forte résistance aux chocs et rayures, aux variations de température et aux taches • Finition : facile à entretenir, choix de couleurs et de décors modernes • Confort : propriétés hygiéniques exceptionnelles, antidérapant • Fabrication : France • Garantie : 10 ans 	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : résiste aux chocs, aux coups, aux rayons ultraviolets et aux rayures, bonne isolation thermique, netteté des rebords • Finition : lisse et non poreux, facile à nettoyer, éclat durable pendant de longues années • Confort : chaud et agréable au toucher, antidérapant (testé par le TUV-LGA), isolation phonique • Épaisseur du matériau : de 40 à 18 mm, encastrement à fleur possible • Fabrication : Pays-Bas • Garantie : 10 ans 	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : durabilité, couleurs inaltérables, effet isolant • Finition : lisse, facile à nettoyer, garde longtemps son éclat • Confort : se réchauffe au contact de l'eau, antidérapant grâce au revêtement VilboGrip • Épaisseur du matériau : de 15 à 48 mm, encastrement à fleur possible • Fabrication : Belgique • Garantie : 10 ans

FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ


GLISSANCE DES RECEVEURS



La loi ne spécifie pas de règle. Néanmoins, Villeroy & Boch utilise une norme de carrelage pour évaluer l'antidérapance de ses receveurs, la norme allemande DIN 51097. Cette norme qualifie le caractère antidérapant sur une pente. Ensuite, une note allant de C à A est attribuée. Pour noter un produit de revêtement de sol, une personne effectue le test en marchant sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée et quand la personne ne se sent plus en sécurité, tout est arrêté et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré.

NORME DE GLISSANCE DES RECEVEURS			
Versions	Angle d'inclinaison	DIN 51097	XP 05-010
Blanc standard	12° 	CLASSE A	PN 12
Couleurs mates	18° 	CLASSE B	PN 18
Blanc antidérapant	24° 	CLASSE C	PN 24

TECHNOLOGIE ROCKLITE SUR LE RECEVEUR PLANE0



Renforcement du dos du receveur Planeo grâce à une nouvelle technologie en polyuréthane utilisée dans le secteur automobile.

Receveurs en céramique



LE VALENCE



- **Receveur extraplat sans ressaut. Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020**
- **Fabriqué en France**
- 5 dimensions : 900 x 900 mm, 100 x 80 cm, 1200 x 800 mm, 1200 x 900 mm, 1400 x 900 mm
- 4 côtés du receveur émaillés pour une installation facilitée
- 3 types d'installation en fonction des dimensions: pose à fleur du revêtement de sol, pose sur le carrelage ou pose sur un support
- Hauteur : 4 cm, pas de ressaut intérieur
- Cache-bonde rectangulaire chromé, Bonde centrée sur le petit côté
- Coloris : Blanc 01
- Antidérapance: (émail antidérapant sur toute la surface du receveur, rebords compris): Classe B

Dimensions (mm)	Réf.	Prix H.T	
900 x 900 x 40	6233 D4 01	445 €	Coloris Blanc 01
1000 x 800 x 40	6233 J3 01	539 €	
1200 x 800 x 40	6233 N3 01	563 €	
1200 x 900 x 40	6233 N4 01	582 €	
1400 x 900 x 40	6233 S4 01	629 €	
Cache bonde	U90881299	66 €	Chromé



SUBWAY INFINITY



- **Receveur extraplat sans ressaut. Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020**
- **Fabriqué en France**
- 47 dimensions standard de 800 x 750 mm à 1600 x 1000 mm découpées et référencées
- 5 dimensions, 4 côtés émaillés
- 3 types d'installation en fonction des dimensions : pose à fleur du revêtement de sol, pose sur le carrelage ou pose sur un support
- Hauteur 40 mm, pas de ressaut intérieur, Bonde centrale 90 mm
- Redécoupable sur mesure en usine
- Antidérapance (émail antidérapant sur toute la surface du receveur, rebords compris) : Classe B
- Cache-bonde intégré à fleur (blanc, chromé, chromé mat), à commander séparément

Dimensions non découpées (mm)	Réf.	Prix H.T (Blanc)
1000 x 1000 x 40	6228 J5 01	631 €
1000 x 800 x 40	6229 J3 01	702 €
1200 x 900 x 40	6230 N4 01	773 €
1400 x 900 x 40	6231 S4 01	848 €
1600 x 1000 x 40	6232 45 01	1 141 €

Receveurs en céramique



01

LIFETIME PLUS



- **Fabriqué en France**
- 8 dimensions de 800 x 800 mm à 1400 x 900 mm : 3 carrées et 5 rectangulaires
- 4 côtés émaillés
- 2 types d'installation : à poser ou à encastrer
- Hauteur 35 mm
- Bonde 90 mm centrée sur le petit côté
- Antidérapance (émail antidérapant sur toute la surface du receveur, rebords compris) : Classe B pour le coloris Blanc Classe A pour les autres coloris

Dimensions (mm)	Réf.	Prix H.T (Blanc)	Prix H.T (Couleurs)
800 x 800 x 35	6223 B3 XX	345 €	338 €
900 x 900 x 35	6223 D4 XX	416 €	408 €
1000 x 1000 x 35	6223 J5 XX	539 €	530 €
1000 x 800 x 35	6223 J3 XX	534 €	525 €
1200 x 800 x 35	6223 N3 XX	557 €	549 €
1200 x 900 x 35	6223 N4 XX	589 €	579 €
1400 x 800 x 35	6223 S3 XX	603 €	593 €
1400 x 900 x 35	6223 S4 XX	628 €	618 €



01


O.NOVO



- **Fabriqué en France**
- 7 dimensions de 800 x 800 mm à 1200 x 900 mm : 1 quart-de-rond, 3 carrées, 3 rectangulaires
- Surface dotée de plots antidérapants
- 3 côtés émaillés
- 2 types d'installation : à poser ou à encastrer
- Hauteur 60 mm
- Bonde 90 mm
- Antidérapance : Classe A

Dimensions courantes (mm)	Réf.	Prix H.T
800 x 800 x 100	6028 A8 01	195 €
800 x 800 x 65	6215 80 01	235 €
900 x 900 x 60	6221 90 01	314 €
1200 x 800 x 60	6222 12 01	492 €
1200 x 900 x 60	6062 90 01	597 €

Receveurs en Quaryl®



SQUARO INFINITY



- **Receveur extraplats sans ressaut. Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020**
- 50 dimensions standard de 800 x 700 mm à 1800 x 1000 mm
- 3 types d'installation en fonction des dimensions : pose à fleur du revêtement de sol, pose sur le carrelage ou pose sur un support
- Hauteur 40 mm, pas de ressaut intérieur
- Bonde centrale 90 mm
- Cache-bonde design intégré à fleur et coordonné à la couleur du receveur avec finition baguette chromée
- 3 coloris mats
- Antidérapance : Classe C
- Découpable sur mesure en usine ou sur chantier

Dimensions non découpées (mm)	Réf.	Prix H.T
900 x 900 x 40	UDQ9090SQI1V-XX	936 €
1000 x 1000 x 40	UDQ1010SQI1V-XX	999 €
1200 x 800 x 40	UDQ1280SQI2V-XX	961 €
1200 x 900 x 40	UDQ1290SQI2V-XX	961 €
1400 x 900 x 40	UDQ1490SQI2V-XX	1 014 €
900 x 800 x 40	UDQ9080SQI2V-XX	815 €
1000 x 900 x 40	UDQ1090SQI2V-XX	906 €
1400 x 800 x 40	UDQ1480SQI2V-XX	1 014 €
1600 x 800 x 40	UDQ1680SQI2V-XX	1 038 €
1600 x 900 x 40	UDQ1690SQI2V-XX	1 105 €
1800 x 800 x 40	UDQ1880SQI2V-XX	1 118 €
1800 x 1000 x 40	UDQ1810SQI2V-XX	1 249 €



QUARYL

La nature perfectionnée

UNE BEAUTE POUR L'ETERNITE

Le Quaryl® de Villeroy & Boch est un matériau unique pour des salles de bains uniques. Il est robuste, résistant et permet de réaliser des designs variés. Il est également lisse, non poreux et agréablement chaud au contact de la peau. C'est un matériau exclusif permettant de réaliser des formes exceptionnellement précises aux arêtes nettement dessinées et aux courbes serrées, qui définissent de nouvelles références en matière de conception de produit. Il est parfait pour des baignoires et des receveurs de douche de haute qualité. C'est le matériau des clients à la recherche d'exclusivité.

QUARYL® : LE MATÉRIAU EXCLUSIF POUR UN DESIGN EXCLUSIF

Un matériau qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans et est apprécié à travers le monde entier : à partir de l'association de 60 % de quartz et d'un acrylique sanitaire de qualité supérieure, nous créons, chez Villeroy & Boch, un matériau innovant qui réunit les meilleures propriétés de ces deux matières premières. Le Quaryl® peut ainsi être transformé en produits élégants qui se distinguent par leur haute robustesse et leurs surfaces résistantes, tout cela avec une garantie de 10 ans.


FACILITÉ D'ENTRETIEN ET HYGIÈNE

- Surfaces lisses, non poreuses et hermétiques
- Rapidité et facilité de nettoyage
- Faible adhérence des saletés

Receveurs en acrylique



ARCHITECTURA METALRIM




- Receveur extraplat sans ressaut. Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020
- 31 dimensions de 800 x 800 mm à 1800 x 900 mm
- Hauteur 15 ou 48 mm
- Bonde* 90 mm, cache-bonde à fleur blanche fournie de série (version chromée en option)
- Profilé en acier galvanisé intégré aux 4 rebords du receveur qui garantit une stabilité maximale du matériau et donc une grande longévité du produit
- 1 coloris brillant, 3 coloris mats
- Antidérapance : Classe A (Blanc), Classe B (coloris mats), Classe C (VilboGrip)

Dimensions courantes (mm)	Réf. (hauteur 15 mm)	Réf. (hauteur 48 mm)	Prix H.T (Blanc 01)	Prix H.T (autres couleurs)
800 x 800	UDA8080ARA115V-XX	UDA8080ARA148V-XX	452 €	529 €
900 x 800	UDA9080ARA215V-XX	UDA9080ARA248V-XX	493 €	-
900 x 900	UDA9090ARA115V-XX	UDA9090ARA148V-XX	517 €	606 €
1000 x 750	UDA1075ARA215V-XX	UDA1075ARA248V-XX	517 €	-
1000 x 800	UDA1080ARA215V-XX	UDA1080ARA248V-XX	517 €	606 €
1000 x 900	UDA1090ARA215V-XX	UDA1090ARA248V-XX	526 €	616 €
1000 x 1000	UDA1010ARA115V-XX	UDA1010ARA148V-XX	582 €	681 €
1200 x 750	UDA1275ARA215V-XX	UDA1275ARA248V-XX	549 €	-
1200 x 800	UDA1280ARA215V-XX	UDA1280ARA248V-XX	567 €	664 €
1200 x 900	UDA1290ARA215V-XX	UDA1290ARA248V-XX	582 €	681 €
1400 x 750	UDA1475ARA215V-XX	UDA1475ARA248V-XX	637 €	-
1400 x 800	UDA1480ARA215V-XX	UDA1480ARA215V-XX	654 €	-
1400 x 900	UDA1490ARA215V-XX	UDA1490ARA248V-XX	670 €	782 €
1500 x 800	UDA1580ARA215V-XX	UDA1580ARA248V-XX	710 €	-
1500 x 900	UDA1590ARA215V-XX	UDA1590ARA248V-XX	726 €	-
1500 x 1000	UDA1510ARA215V-XX	UDA1510ARA248V-XX	767 €	-
1600 x 700	UDA1675ARA215V-XX	UDA1675ARA248V-XX	726 €	-
1600 x 800	UDA1680ARA215V-XX	UDA1680ARA248V-XX	738 €	-
1600 x 900	UDA1690ARA215V-XX	UDA1690ARA248V-XX	754 €	886 €
1700 x 750	UDA1775ARA215V-XX	UDA1775ARA248V-XX	754 €	-
1700 x 800	UDA1780ARA215V-XX	UDA1780ARA248V-XX	767 €	-
1700 x 900	UDA1790ARA215V-XX	UDA1790ARA248V-XX	782 €	-
1800 x 800	UDA1880ARA215V-XX	UDA1880ARA248V-XX	825 €	-
1800 x 900	UDA1890ARA215V-XX	UDA1890ARA248V-XX	840 €	936 €

*Bonde pour receveur Architectura MetalRim indispensable. Ref. U90881299, Prix H.T. 66 €

VIFRAME: LES CADRES DE MONTAGE POUR TOUS LES RECEVEURS DE DOUCHE



- Le cadre de montage ViFrame est utilisé pour fixer et soutenir les receveurs de douche acryliques, céramiques et en Quarryl®.
- Les piétements centraux offrent un soutien supplémentaire au milieu du receveur de douche pour les modèles en céramique et acrylique.
- 4 versions disponibles: 2 modèles pour les receveurs de douche de petites et de grandes tailles, 2 autres modèles avec et sans piétement central.
- La plage de réglage en hauteur s'étend sur deux niveaux de 90 à 175mm et peut être facilement ajustée avec une clef à six pans.

Prix de Vente Conseillés HT 2023. XX à remplacer par le code coloris. Pour découvrir les prix des autres dimensions et formats disponibles, veuillez consulter notre tarif.

Receveurs en acrylique

PLANEO



PLANEO

La nouvelle génération de receveurs de douche ultraplats Planeo offre grande une facilité d'installation grâce à sa légèreté incroyable.

Elle est la première collection Villeroy & Boch à adopter la technologie RockLite : un renforcement du dos du receveur grâce à une nouvelle technologie en polyuréthane qui garantit un produit plus léger et plus résistant dans le temps.



Inserts en forme de croix qui permettent :

- De déterminer l'emplacement des pieds
- Le renforcement et stabilité du receveur

Légèreté incroyable, résistance incontestable, design ultraplat

- 26 dimensions
- Hauteur : 40 mm et 48 mm
- Bonde sortie horizontale de 90 mm en option
- Cache-bonde à fleur disponible en chromé et en blanc brillant. Possibilité de choisir des cache-bondes assortis aux coloris des receveurs.



Les avantages du RockLite

Robustesse exceptionnelle:

- Une résistante des plus élevées à la compression et un poids faible associe légèreté et solidité
- Matériau à base de polyuréthane de haute qualité, qui apporte stabilité et rigidité au receveur

Particulièrement léger:

- Poids de seulement 19 kg pour la dimension 1200 x 900 mm.


Un matériau durable:

- Excellente isolation phonique et thermique
- Résistance au vieillissement et aux rayons ultraviolets. Les couleurs sont stables et conservent leur éclat
- Facilité d'entretien et nettoyage simple

Receveurs en acrylique




- **Receveur extraplat sans ressaut. Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020**
- 26 dimensions de 800 x 800 mm à 1800 x 1000 mm
- 3 types d'installation : à poser, à encastrer, surélevé
- Hauteur : 40 mm de 800 x 800 mm à 1400 x 900 mm
48 mm de 1500 x 800 mm à 1800 x 1000 mm
- Coloris : Blanc 01, 3 coloris ColorLine (mats) et 5 coloris Stone Look (texturés)
- Antidérapance : Classe A pour les coloris Blanc Brillant et Stone Look, Classe B pour les coloris mats et Classe C avec revêtement VilboGrip
- Découpable sur chantier



Dimensions (mm)	Réf.	Prix H.T (Blanc)	Prix HT (ColorLine)	Prix HT (Stone Look)	Prix HT VilboGrip (Blanc)
800 x 800 x 40	UDA8080PLA1V-XX	435 €	509 €	499 €	605 €
900 x 900 x 40	UDA9090PLA1V-XX	499 €	585 €	576 €	672 €
1200 x 800 x 40	UDA1280PLA2V-XX	531 €	623 €	613 €	704 €
1200 x 900 x 40	UDA1290PLA2V-XX	547 €	640 €	631 €	718 €

CACHE-BONDES





- Cache-bonde à fleur disponible en chromé et en blanc brillant
- Possibilité de le personnaliser en choisissant parmi une gamme de 10 cache-bondes, Pure Metal fourni de série

Cache-bondes	Prix HT
Pure Metal, Blanc brillant	33 €
1N, 2N, 3N, 4N, 5N, RW	33 €
1S, 3S	63 €

Baignoires : les avantages produits

CHOIX DE MATÉRIAUX

 QUARYL®	 ACRYLIQUE
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : résiste aux chocs, aux coups, aux rayons ultraviolets et aux rayures, bonne isolation thermique, netteté des rebords • Finition : lisse et non poreux, facile à nettoyer, éclat durable pendant de longues années car la saleté adhère peu • Confort : chaud et agréable au toucher • Fabrication : Pays-Bas 	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : durabilité, couleurs inaltérables, effet isolant • Finition : lisse, facile à nettoyer, garde longtemps son éclat • Confort : se réchauffe au contact de l'eau, antidérapant grâce au revêtement VilboGrip • Fabrication : Belgique

FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ



ACRYLIQUE RENFORCÉ



Afin d'éviter les mouvements au niveau des joints et de façon à rigidifier les baignoires, un profilé de métal est intégré entre la résine et la couche de renforcement des baignoires suivantes : gamme O.novo rectangle, gamme Architectura rectangle, gamme Loop & Friends rectangle, gamme Subway rectangle.

DESIGN ESTHÉTIQUE


BAIGNOIRES COULEUR À LA DEMANDE



Les couleurs éveillent les émotions, créent une ambiance et donnent de la personnalité à la salle de bains. Unique par leur diversité de couleurs, les baignoires en îlot ou semi-îlot de Villeroy & Boch deviennent le point fort de la salle de bains.

- Quatre designs récompensés; un éventail de possibilités d'agencement entièrement nouveau
- Disponibles dans les 9 couleurs du concept chromatique de Gesa Hansen qui s'est inspirée des couleurs des saisons à Paris (vasques Artis)
- Disponibles en plus de 200 couleurs des systèmes RAL, Pantone et Sikkens (à l'exception des couleurs métalliques) et en finition brillant, satiné et mat.
- Insensibles aux rayons ultraviolets
- Disponibles pour les modèles en îlot La Belle, Squaro Edge 12, Loop & Friends, Finion, Theano, et semi-îlot Collaro, Oberon 2.0

LARGE CHOIX DE FORMES



Rectangle solo



Rectangle duo



Ovale



Asymétrique versions droite et gauche



Angle



En îlot

Baignoires

SUBWAY 3.0	
LIBRA	
OBERON 2.0	
COLLARO	
LOOP & FRIENDS	
ARCHITECTURA	
O.NOVO	



Baignoire en **Quaryl®**
 2 dimensions : 1800 x 750 mm, 1700 x 750 mm
 Prix HT à partir de **1 198 €**



Baignoire en **Quaryl®**
 Baignoire bain/douche
 Dimensions : 1700 x 750, 1800 x 800 mm
 Prix HT à partir de **1 277 €**



Baignoire en **Quaryl®**
 Dimensions : 1700 x 750, 1800 x 800 mm
 Prix HT à partir de **1 162 €**



Baignoire en **acrylique**
 4 dimensions de 1600 x 750 à 1900 x 900 mm
 Disponible en version contre le mur
 Prix HT à partir de **951 €**



Baignoire en **acrylique**
 2 dimensions : 1700 x 750, 1800 x 800 mm
 Disponible en version contre le mur
 Prix HT à partir de **734 €**



Baignoire en **acrylique**
 8 dimensions de 1400 x 700 à 1900 x 900 mm
 Prix HT à partir de **706 €**



Baignoire en **acrylique**
 5 dimensions de 1600 x 700 à 1900 x 900 mm
 Prix HT à partir de **586 €**

VILLEROY & BOCH

Notre savoir-faire à votre service !

L'ESSENTIEL EN UN CLIC

pro.villeroy-boch.com

Informations et photos sur nos gammes et produits
Téléchargement de nos catalogues, fiches techniques,
données 2D, 3D et fichiers BIM

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

 N° Indigo 0 825 009 100

0,15 € TTC / MN

hotline-france@villeroy-boch.com

FRANCE

Siège Social

Division Salles de Bains et Wellness

Villeroy & Boch S.A.S.

82, rue d'Hauteville

75010 Paris

PRO.VILLEROY-BOCH.COM

